

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE
RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA / WHITE BODY WALL TILES



Beige. experience

THE WARMTH OF MARBLE

 **ITALGRANITI**
 **IMPRONTA**

**Beige
experience**

The Warmth of marble.



The warmest, subtlest shades of marble. Light-filled and welcoming, Beige Experience offers the beauty of an impeccable style, in 4 splendid shades and 7 surface finishes.

Marmor in seinen wärmsten und zartesten Farben. Beige Experience wirkt umhüllend und leuchtend und birgt den Charme eines tadellosen Stils, in 4 zauberhaften Nuancen und 7 Oberflächenveredelungen.

Le marbre dans ses teintes les plus chaudes et délicates. Enveloppant et lumineux, Beige Experience incarne le charme d'un style impeccable, décliné en 4 splendides nuances et 7 finitions superficielles.

Воплощение мрамора в тёплых и нежных тональностях. Мягкая и уютная цветовая гамма Beige Experience передаёт очарование безупречного стиля в 4-х прекрасных нюансах и семь структурах поверхностей.

El mármol en sus tonalidades más cálidas y delicadas. Envoltivo y luminoso, Beige Experience conserva el encanto de un estilo impecable, presentado en 4 maravillosos matices y 7 acabados de superficie.

Il marmo nelle sue tonalità più calde e delicate. Avvolgente e luminoso, Beige Experience custodisce il fascino di uno stile impeccabile, declinato in 4 splendide nuance e 7 finiture di superficie.



Sophisticated

Il marmo contemporaneo
si articola in 4 eleganti tonalità.

Delicate stonelizations si alternano
a venature decise, donando a ogni
singola lastra la perfezione estetica
di una materia preziosa e mai uguale.

Contemporary marble finds expression in 4 elegant shades. Subtle shade variations alternate with forthright patterns, giving every single slab the aesthetic perfection of a precious, constantly varying material.

Der kontemporäre Marmor umfasst 4 elegante Farbtöne. Zarte Tonabweichungen wechseln sich ab mit kräftigen Äderungen und verleihen jeder einzelnen Platte die ästhetische Perfektion eines kostbaren und niemals gleich aussehenden Materials.

Le marbre contemporain se déploie dans 4 teintes élégantes. De délicates nuances alternent avec des veinures franches, qui confèrent ainsi à chaque carreau la perfection esthétique d'une matière précieuse, jamais identique à elle-même.

Современная интерпретация мрамора в 4-х элегантных тональностях. Нежные вариации мраморных вен чередуются с решительными прожилками, придавая каждой отдельной плите эстетическое совершенство ценной материи, всегда единственной в своём роде.

El mármol contemporáneo se presenta en 4 tonalidades elegantes. Delicadas destonalizaciones se alternan con marcados veteados, aportando a cada placa la perfección estética de un material precioso y siempre diferente.

COLORS

FLOOR & WALL

Surfaces

7

1.
LAPPATO /
POLISHED

2.
SPAZZOLATO /
BRUSHED

3.
NATURALE /
MATT

4.
ANTICATO /
AGED
FINISH

GRES PORCELLANATO.

7 superfici che interpretano il **design più moderno e internazionale**.

7 superfici che esaltano la **grafica, i movimenti cromatici, la profondità di venature e particolari**.

7 superfici che vestono lo spazio **disegnando su pavimenti e rivestimenti pura eleganza**.

PORCELAIN STONEWARE.
7 surface finishes to express the newest and global design trends.
7 surface finishes to highlight graphic, colour variations, details and vein depths. 7 surface finishes to dress the space around you as drawings on your wall and floor coverings.

FEINSTEINZEUG.
7 Oberflächen interpretieren das modernste und internationale Design.
7 Oberflächen betonen die Grafik, die chromatischen Bewegungen, die Tiefe der Äderungen und Details.
7 Oberflächen kleiden den Raum und zeichnen auf Böden und an Wänden pure Eleganz.


GRÈS CÉRAME.
7 surfaces qui interprètent le design le plus moderne et international.
7 surfaces qui exaltent le graphisme, les mouvements chromatiques, la profondeur des veinures et des détails. 7 surfaces qui habillent l'espace en revêtant les sols et les murs de pure élégance.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ.
7 видов поверхностей отражают наиболее современные тенденции мирового дизайна. 7 поверхностей передают графическое совершенство, хроматическую подвижность, глубину вен и достоверность деталей.
7 поверхностей облачают пространство, создают элегантные природные сценарии.


GRES PORCELANICO
Siete superficies que interpretan el diseño más moderno e internacional.
Siete superficies que destacan el grafismo, los movimientos cromáticos, la profundidad de los veteados y los detalles. Siete superficies que visten el espacio dibujando en pavimentos y revestimientos pura elegancia.



5.
RULLATO /
RIBBED



6.
ACIDATO
LAPPATO
SATINATO /
FROSTED
POLISHED
SATIN



7.
BOCCCIARDATO
ANTISLIP /
FLAMED
ANTISLIP





+




GRES PORCELLANATO
TUTTA MASSA /
FULL BODY PORCELAIN
STONEWARE
GRES PORCELLANATO
SMALTATO /
GLAZED PORCELAIN
STONEWARE

BEIGE EXPERIENCE


Floor+ Wall




3. Naturale Indoor




4. Anticato Indoor



5. Rullato Indoor



6. Acidato Lappato Satinato Indoor



7. Bocciardato Antislip Outdoor



WALL

Surfaces

6

1.
CREMA

2.
CREMA
VELLUTO

3.
INCISO
CREMA
VELLUTO

4.
CUBO
CREMA
VELLUTO

5.
ROYAL
CREMA

6.
ROYAL
CREMA
LUMIERE
DECORO

WHITE-BODY WALL TILES
Large 32x96.2 cm slabs with three-dimensional effects and two flat plain tiles to complete the bathroom attractively and with great stylistic impact. Impronta white-body wall tiles combine state-of-the-art design with all the convenience of a ceramic covering.

WANDBELÄGE AUS WEISSE Masse.
Großformatige Platten 32x96,2 cm mit dreidimensionaler Wirkung und zwei ebene Grundplatten vollenden den Badebereich mit einer harmonischen und ausgesprochen wirkungsvollen Ästhetik. Die Impronta Wandbeläge aus weißer Masse verbinden eine hochmoderne Ästhetik mit allen Vorzügen von Keramik.

REVETEMENTS EN PATE BLANCHE.
Grands carreaux (32x96,2 cm) à effets tridimensionnels et deux fonds plats pour compléter la salle de bains avec harmonie et grand impact esthétique. Les revêtements en pâte blanche Impronta allient une esthétique d'avant-garde et toute la fonctionnalité de la céramique.

ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ.
Крупные плиты 32х96,2 см с трёхмерным эффектом и двумя видами фона для ванных комнат, полных гармонии и высокой эстетической значимости.
Плитка для стен из белой глины Impronta соединяет авангардную эстетику и практичность керамики.

REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA
Grandes placas de 32x96,2 cm con efectos tridimensionales y dos fondos planos para completar el baño con armonía y un gran impacto estético.
Los revestimientos de pasta blanca Impronta combinan una estética vanguardista con toda la practicidad de la cerámica.

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA.

Grandi lastre 32x96,2 cm con effetti tridimensionali e due fondi planari per completare l'ambiente bagno con armonia e grande impatto estetico.

I rivestimenti in pasta bianca Impronta uniscono un'estetica all'avanguardia e tutta la praticità della ceramica.



LIFE IS SHORT.
LIVE YOURSELF.
FOLLOW YOUR DREAMS.
BREAK THE RULES.
DON'T BE AFRAID TO FAIL.
LEARN FROM YOUR MISTAKES.
LIVE PASSIONATELY.
GIVE QUICKLY.
SPEAK LOUDLY.
BE TRANSPARENT.
TALK THE TRUTH.
HELP OTHERS.
NEVER REGRET
DOING SOMETHING THAT
MAKES YOU SMILE.



BEIGE EXPERIENCE Wall

1. Crema



32x96,2

2. Crema Velluto



32x96,2

3. Inciso Crema Velluto



32x96,2

4. Cubo Crema Velluto



32x96,2

6. Royal Crema



32x96,2

6. Royal Crema Lumiere Decoro



32x96,2



RIVESTIMENTI IN
PASTA BIANCA /
WHITE BODY
WALL TILES

!

BEIGE EXPERIENCE
Incredible
surfaces.





Beauty of an impeccable style.



Absolute authenticity.

Italgraniti sa coniugare la ricerca tecnologica alle più raffinate tendenze architettoniche, ideando **grandi lastre ceramiche che evocano perfezione, praticità e autentica naturalità**. Beige Experience è una materia intramontabile, insensibile alle mode e al tempo.

Italgraniti capacity to merge technology and finest architectural trends leads to creation of large ceramic slabs that recall perfection, practicality and authentic nature. Beige Experience as an everlasting material, untouched by trends and time.

Italgraniti weiß, wie man technologische Forschung mit den raffinertesten Architekturtrends verbindet und schafft großformatige Keramikplatten, die für Perfektion, Komfort und authentische Natürlichkeit sorgen. Beige Experience ist ein unvergängliches Material, das keine Mode und Zeit scheut.

Italgraniti sait conjuguer la recherche technologique et les tendances architecturales les plus raffinées, capacité qui lui permet de réaliser de grands carreaux céramiques gage de perfection, de fonctionnalité et d'une authenticité pleinement naturelle. Beige Experience est une matière indépassable qui résiste aux modes et aux temps.

Italgraniti умело объединяет технологическое совершенство с тончёными архитектурными тенденциями, созиная крупные керамические плиты и воплощая совершенство, практичность и достоверность природной материи. Beige Experience – это немеркнущая материя, неподвластная времени, никогда не выходящая из моды.

Italgraniti sabe combinar la investigación tecnológica con las tendencias arquitectónicas más exclusivas, creando grandes placas de cerámica que recuerdan la perfección, la practicidad y la auténtica naturalidad. Beige Experience es un material atemporal, que resiste a las modas y al paso del tiempo.





WALL: ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120 / CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120 - **FLOOR:** ROYAL BEIGE SPAZZOLATO 60X120



Crema Imperiale
+ Royal Beige

BREATH OF BEAUTY



CHANGE
YOUR
MIND

Quarried stone inspires the characterful beauty of these porcelain stoneware slabs: layered colours, overlapped vein patterning and natural shade variation triumph on large-sized modules, even reproducing marble's natural flaws.

Der Naturstein inspiriert den resoluten Charme der Feinsteinzeugplatten: chromatische Schichtungen, übergreifende Äderungen und natürliche Schattierungen triumphieren auf großformatigen Modulen und verweisen sogar auf die natürlichen Perfektionsfehler von Marmor.

La pierre de carrière inspire l'esthétique franche des carreaux en grès cérame : stratifications chromatiques, veinures superposées et nuances naturelles triomphent sur des modules de grand format et rappellent également les imperfections naturelles du marbre.

Камень из карьера вдохновляет решительным великолепием плит керамического гранита: хроматические наслоения, переплетения вен и природных оттенков вольготно торжествуют на крупноформатных модулях, раскрывая как достоинства, так и несовершенства натурального мрамора.

La piedra de cantera inspira el gran atractivo de las placas de gres porcelánico: estratificaciones cromáticas, veteados superpuestos y matices naturales triunfan sobre módulos en formato grande, reproduciendo incluso las imperfecciones naturales del mármol.



Spazzolato: Charme and Balance.







Peerless 80x180 cm slabs create unique marble-like effects that amaze, with every module offering fresh beauty. The honed surface combines shiny glazes with depth of surface for impeccable, tasteful wall coverings.

Unvergleichliche Platten 80x180 cm zeichnen einzigartige Marmoreffekte, die von Modul zu Modul Überraschungen offenbaren. Die Geläppte Oberfläche reflektiert glänzende Glasuren und eine tiefe Oberfläche und schafft tadellose und harmonische Wände.


D'inégalables carreaux au format 80x180 cm dessinent des effets marmoréens uniques qui surprennent d'un module à l'autre. La surface adoucie reflète des émaux brillants et confère une profondeur de surface qui fait surgir des parois impeccables et harmonieuses.

Несравненные плиты 80x180 см отражают единственные в своём роде эффекты мраморов, не перестающие удивлять от модуля к модулю. Поверхность Lappata достоверно передаёт блеск и глубину поверхности, гармонично оживляя стены с их безупречной роскошью.

Inigualables placas de 80x180 cm dibujan efectos marmóreos únicos, que sorprenden en todos los módulos. La superficie pulida refleja esmaltes brillantes y profundidad de superficie creando paredes impecables y armoniosas.

6

AMAZING WALL



Ineguagliabili lastre 80x180 cm disegnano effetti marmorei unici, che sorprendono da modulo a modulo. **La superficie Lappata** riflette smalti brillanti e profondità di superficie dando vita a pareti impeccabili e armoniose.



WALL: CREMA IMPERIALE LAPPATO 80X180 - **FLOOR:** MY PLANK HERITAGE THORNE 15X80



Crema Imperiale
UNIQUE MOOD



Crema Imperiale

STYLISH AND ORIGINAL



WALL: CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120



20x120: Kitchen King.

Il formato 20x120 è il modulo ideale anche per gli spazi più contenuti. **Praticità e bellezza oltre le mode e il tempo:** elementi imprescindibili per tutti gli spazi cucina moderni.

The 20x120 size is the ideal module even for the smallest spaces. Beauty and practicality untouched by fashions and time: essential prerequisites for all modern kitchens.

Das Format 20x120 ist selbst für die kleinsten Bereiche das ideale Modul. Komfort und Schönheit, die keine Mode und Zeit scheut: Unabdingbare Elemente für alle modernen Küchenbereiche.

Le format 20x120 est un module idéal pour les plus petits espaces. Fonctionnalité et beauté au-delà des modes et du temps : éléments essentiels à chaque espace cuisine moderne.

Формат 20x120 – идеальный модуль для самых содержательных пространств. Практичность и красота вне моды и времени: неотъемлемые элементы любой современной кухни.

El formato 20x120 es el módulo ideal también para los espacios más reducidos. Practicidad y belleza por encima de las modas y del tiempo: elementos imprescindibles para todas las cocinas modernas.



Matter with style





WALL: CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120 / BRONZE PULPIS RULLATO 60X120 / ROMBO BRONZO MOSAICO 26X38
FLOOR: CREMA IMPERIALE ANTICATO - RULLATO 20X120 / BRONZE PULPIS NATURALE - LAPPATO 20X120

Crema Imperiale+Bronze Pulpis

7 MIXABLE SURFACES





5



Box 20x120 Mix Surfaces



Bronze Pulpis Rullato

ORIGINAL WALL SOLUTIONS



Design to be versatile.



Facilità di posa.

Sarà facile posare composizioni studiate per vestire di personalità tutti gli ambienti. Pezzi calibrati e preparati in confezioni personalizzate assicurano la massima facilità di posa anche per soluzioni particolarmente ricercate.


Easy installation.
It will be easy to install compositions designed to decorate every kind of room with great personality. Pieces with standardised working sizes, in custom packs, ensure that installation could not be easier even for particularly complex layouts.

Einfache Verlegung.
Studierte Auskleidungen voller Persönlichkeit sind in allen Bereichen mühelos verlegbar. Kalibrierte und in individuellen Packungen vorbereitete Platten sichern eine extrem einfache Verlegung, auch bei besonders ausgefallenen Lösungen.

Facilité de pose.
La pose de compositions étudiées pour conférer à chaque espace une personnalité sans pareille ne présente aucune difficulté. Des pièces calibrées et préparées en conditionnements personnalisés garantissent la plus grande facilité de pose, y compris pour les solutions les plus sophistiquées.

Лёгкость укладки.
Предложенные композиции прости в укладке для неповторимой облицовки любых пространств. Калиброванные плиты в персональных упаковках обеспечивают максимальную простоту укладки даже для весьма изысканных облицовочных решений.

Facilidad de colocación.
Es muy sencillo colocar composiciones pensadas para vestir de personalidad todos los ambientes. Las piezas calibradas y preparadas en cajas personalizadas aseguran la máxima facilidad de colocación también para soluciones especialmente originales.



Linee raffinate.

Ricercate strutture
di superficie
disegnano trame
esclusive per
stanze da bagno
accoglienti
e rilassanti.

Sophisticated lines.
Refined surface textures form
exclusive patterns for
welcoming, relaxing
bathrooms.

Raffinate Linien.
Erlesene
Oberflächenstrukturen
gestalten exklusive
Muster für behagliche und
entspannende Badezimmer.

Lignes raffinées.
Des structures de surface
raffinées dessinent des
trames exclusives pour des
salles de bains accueillantes
et relaxantes.

Уникальные структуры.
Уникальный рельеф
поверхностей передаёт
неповторимые ощущения
уюта и спокойствия в
интерьерах ванных комнат.

Líneas refinadas.
Elegantes estructuras
de superficie dibujan
estampados exclusivos
para baños acogedores y
relajantes.



FLOOR: CREMA IMPERIALE 60X120 RULLATO + BRONZE PULPIS 20X120 NATURALE

WALL: ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120

STORE COUNTER: BRONZE PULPIS 20X120 ANTICATO / SPAZZOLATO / NATURALE

TABLES / BENCHES: BRONZE PULPIS 60X120 RULLATO



Crema Imperiale+
Royal Beige+Bronze Pulpis

**SIMPLE AND
TRENDY**







The privilege of being different.

Dalla forte personalità del design “rullato” al mix di superfici, la collezione offre **una gamma ricchissima di soluzioni per ambienti versatili e articolati**, vestendo con incredibile raffinatezza pavimenti e pareti.



From the strong personality of the “roll-on” pattern to the mix of surfaces, the collection offers a vast range of solutions for versatile, varied interiors, cladding floors and walls with incredible sophistication.

Von der starken Persönlichkeit des „rullato“ Designs bis zur Mischung der Oberflächen: Die Kollektion bietet zahlreiche Lösungen für vielseitige und gegliederte Wohnbereiche und kleidet Böden und Wände mit unglaublicher Raffinesse.

De la forte personnalité du design « rullato » au mix de surfaces, la collection offre une très riche gamme de solutions pour créer des espaces à la fois fonctionnels et gage de parfait agencement, en revêtant sols et murs d'un raffinement incomparable.

Высокотехнологичная поверхность “rullato” и другие виды рельефа обеспечивают богатство решений для удовлетворения любых интерьерных потребностей. Стены и пол преображаются в универсальные полотна для сцен современной жизни.

De la gran personalidad del dibujo “rullato” a la combinación de superficies, la colección ofrece una extensa gama de soluciones para ambientes versátiles y estructuradas, vistiendo con increíble elegancia pavimentos y paredes.





Innovative
Outdoor
Solutions





FLOOR + WALL: BRONZE PULPIS 60X120 LAPPATO + CREMA IMPERIALE 60X120 NATURALE / LAPPATO



Crema Imperiale+
Bronze Pulpis

**LUXURY
HOTEL**






Stylish harmony.

La delicata bellezza di Beige Experience nasconde l'indistruttibile forza del gres porcellanato Italgraniti.

Le soffuse sfumature naturali solcano la superficie donando profondità e movimenti grafici mai uguali;

Beige Experience è la materia elegante e versatile per spazi commerciali e pubblici di lusso.





Welcoming surfaces



The delicate beauty of Beige Experience conceals the indestructible strength of Italgraniti porcelain stoneware. The subtle natural shade variations ripple through the surface, giving depth and graphic variety that is never repeated; Beige Experience is the elegant, versatile material for luxury public and retail locations.

Die zarte Schönheit von Beige Experience birgt die unzerstörbare Kraft von Italgraniti Feinsteinzeug. Die dezenten natürlichen Nuancierungen prägen die Oberfläche und verleihen Tiefe und niemals gleiche grafische Bewegungen; Beige Experience ist das elegante und vielseitige Material für luxuriöse Gewerbebereiche und öffentliche Bereiche.

La délicate beauté de Beige Experience recèle l'indestructible force du grès cérame Italgraniti. Les douces nuances naturelles sillonnent la surface et confèrent une profondeur et un mouvement graphique toujours différents ; Beige Experience est la matière élégante et fonctionnelle pour les espaces commerciaux et les espaces publics de luxe.

Нежная красота Beige Experience прячет нерушимую мощь керамического гранита Italgraniti. Едва заметные натуральные оттенки заполняют поверхности, придавая глубину и неповторимую графическую подвижность; Beige Experience - элегантная и универсальная материя для коммерческих и общественных пространств.

La delicada belleza de Beige Experience oculta la indestructible fuerza del gres porcelánico de Italgraniti. Los delicados matices naturales surcan la superficie aportando profundidad y movimientos gráficos siempre diferentes; Beige Experience es un material elegante y versátil para espacios comerciales y públicos de lujo.



FLOOR: ROSONE CREMA 60X60 + CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 60X60

Classico di tendenza.

La precisione e la ricchezza della materia si trasferiscono su moduli decorativi dagli inediti motivi grafici. **L'intensità espressiva del modulo Rosone Crema rivela ambienti di sorprendente impatto visivo.**





Breathtaking visual impact.





Trendy classic.
The material's precision and wealth
are also found in the decorative modules
with original graphic motifs. The
expressive intensity of the Rosone
Crema module styles interiors
of breathtaking visual impact.

Ein Klassiker im Trend.
Die Präzision und Reichhaltigkeit des
Materials, übertragen auf Dekormodule
mit ganz neuen grafischen Mustern. Die
intensive Ausdruckskraft der Module
Rosone Crema erfüllt die Räume
mit einer überraschenden optischen
Wirkung.

Classique tendance.
La précision et la richesse de la matière
se déploient sur des modules décoratifs
aux motifs graphiques inédits. L'intensité
 expressive du module Rosone Crema
permet de créer des espaces gage
d'impact visuel surprenant.

Модная классика.
Совершенство и роскошь материи
подчёркивается декоративными
модулями, уникальными графическими
мотивами. Выразительная
интенсивность модуля Rosone Crema
придаёт неповторимый визуальный
импульс любому интерьеру.

Clásico de tendencia.
La precisión y la variedad de los
materiales se trasladan a los módulos
decorativos con inéditos motivos gráficos.
La intensidad expresiva del módulo
Rosone Crema crea ambientes de
sorprendente impacto visual.

**LIFE IS SHORT.
TRUST YOURSELF.
ATTACK YOUR DREAMS.
BREAK THE RULES.
DON'T BE AFRAID TO FAIL.
LEARN FROM YOUR MISTAKES.
LOVE PASSIONATELY.
FORGIVE QUICKLY.
LAUGH LOUDLY.
BE TRANSPARENT.
SPEAK THE TRUTH.
HELP OTHERS.
AND NEVER REGRET
ANYTHING THAT
MADE YOU SMILE.**



BEIGE EXPERIENCE
Creative
Wall.

!



IS SHORT.
ST YOURSELF.
ICK YOUR DREAMS.
AK THE RULES.
'T BE AFRAID TO FAIL.
RN FROM YOUR MISTAKES.
E PASSIONATELY
IVE QUICKLY.
UGH LOUDLY.
RANSPARENT.
AK THE TRUTH.
P OTHERS.
NEVER REGRET
THING THAT
DE YOU SMILE.





Crema+Inciso Crema Velluto
+Cubo Crema Velluto

**EMOTION AND
PRESTIGE**

Ubath.





Every single wall is unique.

Ogni singolo modulo decorativo Beige Experience ha un ruolo fondamentale nel completare le aree del bagno.

Il fondo "Crema", il modulo "Inciso" e il prezioso "Cubo Velluto" combinandosi armoniosamente, disegnano l'architettura.

CREMA

INCISO CREMA VELLUTO

CUBO CREMA VELLUTO





Every single Beige Experience decorative module has a fundamental role in completing the various areas of the bathroom. The "Crema" plain tile, the "Inciso" module and the exquisite "Cubo Velluto" combine tastefully to define the room's architecture.

Jedes einzelne Beige Experience Dekormodul spielt bei der Vollendung der Badezonen eine grundlegende Rolle. Die Grundplatte „Crema“, das Modul „Inciso“ und das kostbare „Cubo Velluto“ bilden harmonische Kombinationen und gestalten die Architektur.

Chaque module décoratif Beige Experience a une fonction essentielle comme complément des différentes parties de la salle de bains. Par combinaison harmonieuse, le fond « Crema », le module « Inciso » et le précieux « Cubo Velluto » dessinent l'architecture.

Каждый декоративный модуль коллекции Beige Experience – фундаментален для придания смысла ванной комнате. Фон «Crema», модули «Inciso», «Cubo Velluto», создают гармоничные, по-своему уникальные архитектурные образы.

Cada módulo decorativo Beige Experience desempeña un papel fundamental para completar las zonas de baño. El fondo "Crema", el módulo "Inciso" y el elegante "Cubo Velluto" combinándose con armonía, dibujan la arquitectura.



WALL: CREMA 32X96,2 + ROYAL CREMA LUMIERE DECORO 32X96,2 + CREMA IMPERIALE MOSAICO MIX 30X30
FLOOR: CREMA IMPERIALE LAPPATO 60X120 + DARK EMPERADOR 20X120 - 20X20



Crema Imperiale +
Royal Crema +
Dark Emperador

**PERFECT
HARMONY**



Your dream bathroom

Moduli decorativi si affiancano a mosaici e preziose pavimentazioni con pose a cassettoni. Sarà facile progettare il bagno dei propri sogni.







Refined Details



Elegant Reflections.

Royal è la decorazione nata dall'incontro di avanzate tecnologie e ricercata creatività: il **modulo Lumière** riflette le raffinate lavorazioni tridimensionali di superficie e i brillanti smalti ceramici.

Royal is the decorative motif achieved by blending leading-edge technology and sophisticated creativity: the Lumière module reflects the refined three-dimensional surface texturing and glossy ceramic glazes.

Royal ist eine Dekoration, die aus der Verschmelzung fortschrittlicher Technologien und erlesener Kreativität entstanden ist: Das Modul Lumière reflektiert die raffinierten dreidimensionalen Bearbeitungen der Oberflächen und die glänzenden Keramikglasuren.

Royal est la décoration née de la rencontre de technologies modernes et d'une créativité raffinée : le module Lumière reflète de subtiles finitions tridimensionnelles en surface et de brillants émaux céramiques.

Royal – это декоративный модуль, рожденный из союза передовой технологии и творческого поиска. Модуль Lumière – утонченная отделка поверхности и блеск керамической глазури.

Royal es la decoración creada a partir de la combinación de avanzadas tecnologías y elegante creatividad: el módulo Lumière refleja los exclusivos trabajos tridimensionales de superficie y los brillantes esmaltes cerámicos.





Beige Experience

Items

ROYAL BEIGE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

ROYAL BEIGE LIVING LAPPATO



LAPPATO RETTIFICATO PEI [5]
POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE02BAL	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAL	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0268L	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0263L	SPESSORE 10 MM

ROYAL BEIGE LIVING SPAZZOLATO



SPAZZOLATO RETTIFICATO
BRUSHED RECTIFIED
GEBÜHRT KALIBRIERT
BROSSE' RECTIFIÉ
CEPILLADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO МАТОВЫЙ



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE02BAS	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAS	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0268S	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0263S	SPESSORE 10 MM

				NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO R10 A+B	BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ANTISCIVOLO ANTISLIP	ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

ROYAL BEIGE NATURALE




V3 HIGH

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
 FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
 FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
 GRES CERAME PLEIN MASSE
 GRES PORCELANICO TODA MASA
 КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE02BA	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EA	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0268	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0263	SPESORE 10 MM

ROYAL BEIGE ANTICATO




V3 HIGH

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
 FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
 FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
 GRES CERAME PLEIN MASSE
 GRES PORCELANICO TODA MASA
 КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

ANTICATO RETTIFICATO

AGED FINISH RECTIFIED
 GEFLAMMT KALIBRIERT
 VIELLI RECTIFIÉ
 ENVEJECIDO RECTIFICADO
 ANTICATO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET


60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE02BAT	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE02EAT	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0268T	SPESORE 10 MM

ROYAL BEIGE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%


ROYAL BEIGE RULLATO



V3
HIGH

RULLATO RETTIFICATO

RIBBED RECTIFIED
GEROLLT KALIBRIERT
BOUCHARDE RECTIFIÉ
APISONADO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23^{5/8}"x48" BE02BAR SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48" BE02EAR SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" BE0268R SPESSORE 10 MM

ROYAL BEIGE BOCCIARDATO ANTISLIP OUTDOOR




V3
HIGH

BOCCIARDATO ANTISLIP RETT.

FLAMED ANTISLIP RECTIFIED
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT
BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R11 A+B+C



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" BE0268A SPESSORE 10 MM

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% *

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO R10 A+B	BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

ROYAL BEIGE LISTELLO MIX



LIVING LAPPATO* / LIVING SPAZZOLATO*
/ NATURALE / ANTICATO / RULLATO

RETTOIFICATO

RECTIFIED

KALIBRIERT

RECTIFIÉ

RECTIFICADO

РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

20x120 cm 8"x48"

BE02EAM

SPESORE 10 MM

BRONZE PULPIS Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

BRONZE PULPIS LIVING LAPPATO



V3
HIGH


LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [4]



GU **



GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG


GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE03BAL	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAL	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0368L	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0363L	SPESSORE 10 MM

BRONZE PULPIS LIVING SPAZZOLATO



V3
HIGH

SPAZZOLATO RETTIFICATO

BRUSHED RECTIFIED
GEBÜERSTET KALIBRIERT
BROSSE' RECTIFIÉ
CEPILLADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO МАТОВЫЙ

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMIQUE ÉMAILLÉ


GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE03BAS	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAS	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0368S	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0363S	SPESSORE 10 MM



MEDIUM TRAFFIC




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTVET HOPMATIVAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con $E_b \leq 0,5\%$

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO R10 A+B	BOCCCIARDATO OUT R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCCIARDATO OUT ASTM $> 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET ANSI A137.1 $> 0,42$	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

BRONZE PULPIS NATURALE



V3
HIGH

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




R9 / A

ASTM C1028 $> 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE03BA	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EA	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0368	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0363	SPESORE 10 MM


BRONZE PULPIS ANTICATO



V3
HIGH

ANTICATO RETTIFICATO

AGED FINISH RECTIFIED
GEFLAMMT KALIBRIERT
VIELLI RECTIFIÉ
ENVEJECIDO RECTIFICADO
АГЕД ФАНИШ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R9 / A

ASTM C1028 $> 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE03BAT	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE03EAT	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0368T	SPESORE 10 MM

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT
GRES CERAME PLEIN MASSE
GRES PORCELANICO TODA MASA
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

BRONZE PULPIS Wall+Floor




CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

BRONZE PULPIS RULLATO



RULLATO RETTIFICATO

RBIBED RECTIFIED
GEROLLT KALIBRIERT
BOUCHARDE RECTIFIÉ
APISONADO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R10 / A+B

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23^{5/8}"x48" BE03BAR SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48" BE03EAR SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" BE0368R SPESSORE 10 MM

BRONZE PULPIS BOCCIARDATO ANTISLIP OUTDOOR




BOCCIARDATO ANTISLIP RETT.

FLAMED ANTISLIP RECTIFIED
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT
BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R11 A+B+C



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" BE0368A SPESSORE 10 MM

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% *

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO R10 A+B	BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPESOURE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

BRONZE PULPIS LISTELLO MIX



LIVING LAPPATO* / LIVING SPAZZOLATO*
/ NATURALE / ANTICATO / RULLATO

RETTOIFICATO

RECTIFIED

KALIBRIERT

RECTIFIÉ

RECTIFICADO

РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

20x120 cm 8"x48"

BE03EAM

SPESORE 10 MM

CREMA IMPERIALE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTVET HOPMATIVAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILÉ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



LAPPATO RETTIFICATO
POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI 5



80x180 cm 32"x72"	BE0181L	SPESORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	BE0188L	SPESORE 10 MM
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE01BAL	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAL	SPESORE 10 MM
60x60cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0168L	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0163L	SPESORE 10 MM

CREMA IMPERIALE LIVING SPAZZOLATO



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE


GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILÉ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

SPAZZOLATO RETTIFICATO
BRUSHED RECTIFIED
GEBÜRSTET KALIBRIERT
BROSSE' RECTIFIÉ
CEPILLADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO МАТОВЫЙ



60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE01BAS	SPESORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAS	SPESORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0168S	SPESORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0163S	SPESORE 10 MM

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO ANTISCIVOLO ANTISLIP R10 A+B	BOCCARDATO OUT ANTISCIVOLO ANTISLIP R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CREMA IMPERIALE NATURALE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT

GRES CERAME PLEIN MASSE

GRES PORCELANICO TODA MASA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED

NATUR KALIBRIERT

NATUREL RECTIFIÉ

NATURAL RECTIFICADO

МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE01BA	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EA	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0168	SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	BE0163	SPESSORE 10 MM

CREMA IMPERIALE ACIDATO LAPPATO SATINATO



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT

GRES CERAME PLEIN MASSE

GRES PORCELANICO TODA MASA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

ACIDATO LAPPATO SATINATO RETTIFICATO

ETCHED & HONED RECTIFIED

ACIDATO LAPPATO KALIBRIERT

SURFACE LAPPATO ET SABLÉ RECTIFIÉ

CORROÍDO SEMIPULIDO RECTIFICADO

ОКИСЛЕННАЯ ПОЛУ-ПОЛИРОВАННАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ




60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	BE01BAD	SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	BE01EAD	SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	BE0168D	SPESSORE 10 MM

CREMA IMPERIALE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

CREMA IMPERIALE RULLATO



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT


GRES CERAME PLEIN MASSE

GRES PORCELANICO TODA MASA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

RULLATO RETTIFICATO

RIBBED RECTIFIED
GEROLLT KALIBRIERT
BOUCHARDE RECTIFIÉ
APISONADO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R10 / A+B


ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23^{5/8}"x48" BE01BAR SPESORE 10 MM

20x120 cm 8"x48" BE01EAR SPESORE 10 MM

60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" BE0168R SPESORE 10 MM

CREMA IMPERIALE ANTICATO



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT


GRES CERAME PLEIN MASSE

GRES PORCELANICO TODA MASA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

ANTICATO RETTIFICATO

AGED FINISH RECTIFIED
GEFLAMMT KALIBRIERT
VIELLI RECTIFIÉ
ENVEJECIDO RECTIFICADO
АДИКАТО РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



R9 / A

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x120 cm 23^{5/8}"x48" BE01BAT SPESORE 10 MM

20x120 cm 8"x48" BE01EAT SPESORE 10 MM

60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" BE0168T SPESORE 10 MM


CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% *

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO R10 A+B	BOCCIARDATO OUT R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCIARDATO OUT ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED	MONOPESOSSORE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

CREMA IMPERIALE BOCCIARDATO ANTISLIP OUTDOOR




V3
HIGH

BOCCIARDATO ANTISLIP RETT.

FLAMED ANTISLIP RECTIFIED
GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT
BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

R11 A+B+C



R11 / A+B+C

ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET

60x60 cm 23^{5/8}"x23^{5/8}" BE0168A SPESORE 10 MM



HEAVY
TRAFFIC

CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX



V3
HIGH

RETTOIFICATO

RECTIFIED
KALIBRIERT
RECTIFIÉ
RECTIFICADO
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

20x120

LIVING LAPPATO* / LIVING SPAZZOLATO*
/ NATURALE / ACIDATO / ANTICATO
/ RULLATO

20x120 cm 8"x48" BE01EAM SPESORE 10 MM

DARK EMPERADOR Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIVAM
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%

DARK EMPERADOR LIVING LAPPATO



V3
HIGH

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GLASIERTES FEINSTEINZEUG

GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEI [3]



GU **

60x120

20x120

20x20

60x120 cm 23^{5/8}"x48" BE04BAL SPESORE 10 MM

20x120 cm 8"x48" BE04EAL SPESORE 10 MM

20x20 cm 8"x8" BE0420L SPESORE 10 MM

ROSONE CREMA

LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMIPULIDO RECTIFICADO
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ROSONE CREMA
BE00RS 60x60cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5% *

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	NATURALE ANTICATO R9 A	RULLATO ANTISCIVOLO ANTISLIP R10 A+B	BOCCARDATO OUT ANTISCIVOLO ANTISLIP R11 A+B+C	NATURALE / RULLATO ANTICATO / BOCCARDATO OUT ANTISCIVOLO ANTISLIP R12 A+B+C	ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42	RETTOIFICATO RECTIFIED R13 A	MONOPESOURE SINGLE THICKNESS	PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN

ROMBO MOSAICO

LAPPATO RETTIFICATO *



POLISHED RECTIFIED

ANPOLIERT KALIBRIERT

ADOUCI RECTIFIÉ

SEMIPULIDO RECTIFICADO

ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ROMBO BEIGE MOSAICO
BE00RB 26x38 cm 10^{1/4"}x15"

ROMBO BRONZO MOSAICO
BE00RZ 26x38 cm 10^{1/4"}x15"

RULLATO RETTIFICATO

RIBBED RECTIFIED

GEROLLT KALIBRIERT

BOUCHARDE RECTIFIÉ

APISONADO RECTIFICADO

МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ANTICATO RETTIFICATO



AGED FINISH RECTIFIED

GEFLAMMT KALIBRIERT

VIELLI RECTIFIÉ

ENVEJECIDO RECTIFICADO

ANTICATO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ROMBO PULPIS MOSAICO A
BE033MA 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

MOSAICO A

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED

NATUR KALIBRIERT

NATUREL RECTIFIÉ

NATURAL RECTIFICADO


МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



SU RETE
MESH MOUNTED



TESSERA 5x5 2"x2"



ROYAL BEIGE MOSAICO A
BE023MA 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

CREMA IMPERIALE MOSAICO A
BE013MA 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

BRONZE PULPIS MOSAICO A
BE033MA 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

MOSAICO LIVING

LAPPATO RETTIFICATO *

POLISHED RECTIFIED

ANPOLIERT KALIBRIERT

ADOUCI RECTIFIÉ

SEMIPULIDO RECTIFICADO



ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



SU RETE
MESH MOUNTED




TESSERA 5x5 2"x2"



ROYAL BEIGE MOSAICO LIVING
BE023ML 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

CREMA IMPERIALE MOSAICO LIVING
BE013ML 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

BRONZE PULPIS MOSAICO LIVING
BE033ML 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"



DARK EMPERADOR MOSAICO LIVING
BE043ML 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

MOSAICO MIX



SU RETE
MESH MOUNTED



TESSERA 5x5 2"x2"



CREMA IMPERIALE MOSAICO MIX
BE013MM 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

ROYAL BEIGE MOSAICO MIX
BE023MM 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"

BRONZE PULPIS MOSAICO MIX
BE033MM 30x30 cm 11^{7/8}"x11^{7/8}"


BEIGE EXPERIENCE Wall+Floor



CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con Eb ≤ 0,5%
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL con Eb ≤ 0,5%

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



BE01GT2 CREMA IMPERIALE
 BE02GT2 ROYAL BEIGE
 BE03GT2 BRONZE PULPIS

LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMIPULIDO RECTIFICADO
 ПОЛУПОЛИРОВКА
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

GRADONE CON TORO * 120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



BE01GT3 CREMA IMPERIALE
 BE02GT3 ROYAL BEIGE
 BE03GT3 BRONZE PULPIS
 BE04GT3 DARK EMPERADOR



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BATTISCOPA** 10x60 cm 4"x23 5/8"



BE0165 CREMA IMPERIALE
 BE0265 ROYAL BEIGE
 BE0365 BRONZE PULPIS


LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMIPULIDO RECTIFICADO
 ПОЛУПОЛИРОВКА
 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

BATTISCOPA** 10x60 cm 4"x23 5/8"



BE0165L CREMA IMPERIALE
 BE0265L ROYAL BEIGE
 BE0365L BRONZE PULPIS



NATURALE

MATTE
 NATUR
 NATUREL
 NATURAL
 МАТОВЫЙ

SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX ** 10x63 cm 4"x24^{3/4}

DX 12 SX 12

BE01BDX	CREMA IMPERIALE	BE01BSX	CREMA IMPERIALE
BE02BDX	ROYAL BEIGE	BE02BSX	ROYAL BEIGE
BE03BDX	BRONZE PULPIS	BE03BSX	BRONZE PULPIS


LAPPATO

POLISHED
 ANPOLIERT
 ADOUCI
 SEMIPULIDO
 ПОЛУПОЛИРОВКА

SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX ** 10x63 cm 4"x24^{3/4}

DX 12 SX 12

BE01BDL	CREMA IMPERIALE	BE01BSL	CREMA IMPERIALE
BE02BTL	ROYAL BEIGE	BE02BSL	ROYAL BEIGE
BE03BTL	BRONZE PULPIS	BE03BSL	BRONZE PULPIS
BE04BTL	DARK EMPERADOR	BE04BSL	DARK EMPERADOR



ANTISLIP BOCCCIARDATO RETTIFICATO

FLAMED ANTISLIP RECTIFIED
 GESTOCKTE RUTSCHFEST KALIBRIERT
 BOUCHARDÉ ANTIDÉRAPANTE RECTIFIÉ
 PIEL DE NARANJA ANTIDESLIZAMIENTO RECTIFICADO
 МАТОВЫЙ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

ELEMENTO A "L" *** 4,5x16,5x60 cm 1 3/4"x6 1/2"x23 5/8"



BE0195A CREMA IMPERIALE
 BE0295A ROYAL BEIGE
 BE0395A BRONZE PULPIS

* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / ASEMBLADO / В СБОРЕ
 ** FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / ACABADO CON CANTO / ROMO «КРЮЧКОВАТАЯ» ОТДЕЛКА: «БЕССО ДИ СИВЕТТА»
 *** PIEGATO A CALDO / HOT FORMED / WARMGEBOGEN / PLIE A CHAUD / CURVADO EN CALIENTE / ФОРМОВКА ИЗГИБА В ГОРЯЧЕМ СОСТОЯНИИ

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect. Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains. Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen. Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Änderungen geschaffen wird. Wir empfehlen eine Verfügung im selben Farnton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique. Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures. Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение. Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен. Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático. Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas. Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.



TRAFFICO MEDIO

Gres porcellanato ideale per aree residenziali e commerciali leggere soggette ad usura causata da un livello di calpestio medio come: ristoranti, uffici, negozi, hotel, business lounge, ecc.
Sono esclusi passaggi obbligati ed aree adiacenti ad uscite esterne.

MEDIUM TRAFFIC

Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.

MITTLERE BELASTUNG

Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungs frequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw. Ausgeschlossen sind Pflichtpassagen und Bereiche neben externen Ausgängen.

TRAFIC MOYEN

Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que : restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc. Sont exclues les voies de passage obligé et les zones jouxtant les sorties donnant sur l'extérieur.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных невысокому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес-залы и т.д. Исключены области обязательной проходимости и участки, прилегающие к входным группам.

TRÁNSITO MEDIO

Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a desgaste provocado por un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc. No se incluyen pasos obligados ni zonas adyacentes a salidas exteriores.



TRAFFICO PESANTE

Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, include le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

HEAVY TRAFFIC

Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

HOHE BELASTUNG

Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungs frequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentren, Kulturstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

TRAFC INTENSE

Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.

TRÁNSITO PESADO

Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.



GU



Unità di brillantezza > 80 / Superficie molto brillante

Gloss unit > 80 / very glossy surface
Glanzeinheit > 80 / sehr glänzende Oberfläche
Unité de brillance > 80 / surface très brillante
Уровень блеска > 80 / высоко - глянцевая поверхность
Unidad de brillo > 80 / Superficie muy brillante

**GU = GLOSS UNIT
UNITÀ DI BRILLANTEZZA**

I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU GLOSS UNIT) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

Nel nostro caso specifico:
Valori > 80 =
Superficie molto brillante
30 < Valori > 60 =
Superficie semilucida

**GU = GLOSS UNIT
GLOSS UNIT**

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:

Values > 80 =
Very glossy surface
30 < Values > 60 = Semigloss surface

**GU = GLOSS UNIT
GLANZENHEIT**

Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:
Werte > 80 =
Sehr glänzende Oberfläche
30 < Werte > 60 =
Halbglanz-Oberfläche

**GU = GLOSS UNIT
UNITÉ DE BRILLANCE**

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :
Valeurs > 80 =
Surface très brillante
30 < Valeurs > 60 =
Surface semi-brillante

УРОВЕНЬ БЛЕСКА

Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевой поверхности).

В наших конкретных случаях:
Показатель > 80 = высоко - глянцевая поверхность
30 < Показатель > 60 = полу - глянцевая поверхность

UNIDAD DE BRILLO

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:
Valores > 80 =
Superficie muy brillante
30 < Valores > 60 = Superficie semibrillante

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

BEIGE EXPERIENCE Wall

32x96,2 / 12^{5/8}"x37^{7/8}"

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI

WHITE BODY WALL TILES RECTIFIED / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN KALIBRIERT / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE RECTIFIÉ / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA RECTIFICADO / ОБЛИКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



CREMA
BE0196 32x96,2 cm 12^{1/2}"x37^{4/5}"



CREMA VELLUTO
BE1196 32x96,2 cm 12^{1/2}"x37^{4/5}"



INCISO CREMA VELLUTO
BE1196I 32x96,2 cm 12^{1/2}"x37^{4/5}"



CUBO CREMA VELLUTO
BE1196C 32x96,2 cm 12^{1/2}"x37^{4/5}"



ROYAL CREMA
BE0196R 32x96,2 cm 12^{1/2}"x37^{4/5}"



ROYAL CREMA LUMIÈRE DECORO
BE01DA 32x96,2 cm 12^{1/2}"x37^{4/5}"

BEIGE EXPERIENCE Wall



32x96,2 / 12^{5/8"}x37^{7/8"}

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA RETTIFICATI

WHITE BODY WALL TILES RECTIFIED / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN KALIBRIERT / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE RECTIFIÉ / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA RECTIFICADO / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

PEZZI SPECIALI


SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

MOSAICO A / LIVING / MIX



Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.

For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back.

Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten.

Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos.

Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на обороте.

Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior.

NEL CASO SI SCELGA LA POSA “A CORRERE” DEI PRODOTTI IN FORMATI RETTANGOLARI, SI CONSIGLIA DI SFALSARE IL LATO PIÙ LUNGO PER UN **MASSIMO DI 30 CM** SULLA LUNGHEZZA DEL PEZZO ADIACENTE.



When rectangular products are laid in “running bond” patterns, the longest side should be staggered in relation to the length of the piece next to it by no more than 30 cm.

Falls rechteckige Formate “fortlaufend” verlegt werden sollen, wird empfohlen, die längere Seite im Verhältnis zum angrenzenden Teil um maximal 30 versetzt anzurichten.

Dans le cas de la pose parallèle de carreaux rectangulaires, il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 30 cm sur la longueur du carreau adjacent.


При укладке прямоугольных форматов со смещением, рекомендуется сдвигать длинный край не более, чем на 30 см по отношению к прилегающей плите.

En caso de colocación “continua” de material con formatos rectangulares, se recomienda escalaron el lado más largo unos 30 cm con respecto a la longitud de la pieza adyacente.




INDICAZIONI E SCHEMI DI POSA

INSTALLATION LAYOUTS AND INSTRUCTIONS / VERLEGUNGSSSCHEMEN UND ANWEISUNGEN / INDICATIONS ET SCHÉMAS DE POSE / ИНФОРМАЦИЯ И СХЕМЫ УКЛАДКИ / INDICACIONES Y ESQUEMAS DE COLOCACIÓN




20x120

20x120 - 100%




20x120

20x120 - 100%



60x120 / 20x120

60x120 - 75%
20x120 - 25%



60x60 / 30x60

60x60 - 66%
30x60 - 33%

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.


Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.


Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.


INCISO CREMA VELLUTO



CUBO CREMA VELLUTO



ROYAL CREMA / ROYAL CREMA LUMIERE



Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.

For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back.

Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten.

Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos.

Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на обороте.

Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR




ROYAL BEIGE LIVING
SPAZZOLATO 60X120




WALL

A ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120


B CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120



FLOOR



MY PLANK HERITAGE THORNE
15X80




WALL



A CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 80X180

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



A CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120



A CREMA IMPERIALE ANTICATO E RULLATO 20X120

B BRONZE PULPIS NATURALE - LIVING LAPPATO 20X120






WALL

A CREMA IMPERIALE LISTELLO MIX 20X120


B ROMBO BRONZO MOSAICO 26X38

C BRONZE PULPIS RULLATO 60X120




SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN




CREMA IMPERIALE RULLATO 60X120
BRONZE PULPIS NATURALE 20X120





WALL

- A** ROYAL BEIGE LISTELLO MIX 20X120
B BRONZE PULPIS
ANTICATO - LIVING SPAZZOLATO - NATURALE 20X120



CREMA IMPERIALE
LIVING LAPATTO 60X120



WALL

- A** BRONZE PULPIS LIVING LAPATTO 20X120
CREMA IMPERIALE LIVING LAPATTO 20X120
B CREMA IMPERIALE NATURALE - LIVING LAPATTO 60X120



BRONZE PULPIS
LIVING LAPATTO 60X120

SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



DARK EMPERADOR
LIVING LAPATTO 60X120



WALL


A INCISO CREMA VELLUTO 32X96,2

B CREMA 32X96,2

C CUBO CREMA VELLUTO 32X96,2



FLOOR




A ROSONE CREMA 60X60


B CREMA IMPERIALE LIVING LAPATTO 60X60

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / СХЕМЫ УКЛАДКИ / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



CREMA IMPERIALE LIVING LAPPATO 60X120

DARK EMPERADOR LIVING LAPPATO 20X120


DARK EMPERADOR LIVING LAPPATO 20X20




A



B



C



WALL

A ROYAL CREMA
LUMIERE DECORO 32X96,2

B CREMA IMPERIALE
MOSAICO MIX 30X30

C CREMA 32X96,2
CREMA IMPERIALE
MOSAICO MIX 30X30

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИ

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG DURCHGEFAERBT - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRES CERAME PLEIN MASSE - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES PORCELANICO TODA MASA - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla UGL CON Eb ≤ 0,5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ - СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G ГРУППА Bla UGL C Eb ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORME REFERENCE NORME REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.																		
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensões Размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Sposto - Thickness - Stärke - Epaisseur - Толщина Retilineità spigoli - Linearity - Kantenrichtigkeit - Равнолинейность краев Orthogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalität - Ортогональность Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité - Планарность Aspetto percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenfehler offensichtlich - Prozentatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote Внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>7cm ≤ N < 15 cm (mm)</th> <th>N ≥ 15 cm (%)</th> <th>N ≥ 15 cm (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>±0,9</td> <td>±0,6</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>±0,75</td> <td>±0,5</td> <td>±1,5</td> </tr> <tr> <td>±0,75</td> <td>±0,5</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>±0,75</td> <td>±0,5</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>95% min.</td> <td>95% min.</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Naturale Rettificato</p> <p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий</p>	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)	±0,9	±0,6	±2,0	±0,75	±0,5	±1,5	±0,75	±0,5	±2,0	±0,75	±0,5	±2,0	95% min.	95% min.	-
7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)																				
±0,9	±0,6	±2,0																				
±0,75	±0,5	±1,5																				
±0,75	±0,5	±2,0																				
±0,75	±0,5	±2,0																				
95% min.	95% min.	-																				
	Absorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Medio / Average / Mittelwert / Moyenne / Media / Средний E _b ≤ 0,1%																		
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	<p>valore medio 35 N/mm² min.</p> <p>sp. > = 7,5 mm: min 1300 N</p>	<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий</p>																		
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.	Medio / Average / Mittelwert / Moyenne / Media / Средний < 150 mm ³																		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Anggebener Wert Заявленный показатель	6,2 MK ¹																		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Prv en accord avec norme en 10545-1 Test approved in acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																		
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Prv en accord avec norme en 10545-1 Test approved in acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																		
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte sauren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Anggebener Wert Заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																		
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte sauren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Anggebener Wert Заявленный показатель	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los additivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA																		
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckendbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural Устойчивость к пятнам	EN ISO 10545-14	Classe 3 min Class 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Clase 3 min Мин. клас 3	Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый																		
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Блеск	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета	Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des grès. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам.																		
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Dove richiesto If needed Nach Anforderung Si demande Si requerido Где следует	Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération reitive Ninguna alteración encontrada Материал без изменений после теста																		
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (Slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlufrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de fricción (deslizamiento) Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/ 69 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012		<p>R9 (naturale-anticato) R10 (rullato) R11 (boccardato OUT)</p> <p>A (naturale-anticato) A+B (rullato) A+B+C (boccardato OUT)</p> <p>> 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO</p> <p>> 0,60 DRY ≥ 0,60 WET</p> <p>> 0,42 WET</p>																		

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.

* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.

* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.

* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.

* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com

Technical details available on: www.italgranitigroup.com

Techniken kart im auffindbar: www.italgranitigroup.com

Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com

Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com

Справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЫ / FICHA TÉCNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR GLASIERTES FEINSTEINZEUG NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES PORCELANICO ESMALTADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla GL con $E_b \leq 0,5\%$

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ-NORM STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> N=15cm Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - Longueur et largeur Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина Kettlinienrichtig spiegel - Edge straightness - Geradlinigkeit der Kanten Arêtes droites - Rechteckigkeitsecke - Прямолинейность углов Orthogonalità in % - Spiegeln - Orthogonalität in % - Равнограненность в % Orthogonalität in % - Spiegeln - Orthogonalität in % - Ортогональность в % Planarità - Flatness - Planéité - Ebeneheit - Planidad - Плоскостность Curvatura del centro - Centre curvature Deformation du centre - Courbure du centre - Кривизна центра Curvatura dello spirale - Déformation du bord - Edge curvatur - Кривизна угла Svergolamento - Gauchissement - Warpage Abarquillado - Переведено с итальянского на русский: <p>• Qualità della superficie Surface quality Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности</p>	(%) (mm)
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus di rottura Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Min 35 N/mm ²	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Stforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		Sp.>=7,5mm: min 1300 N Sp.<7,5mm: min 700 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Widerstand gegen Verschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión Устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-7	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Vedi il minimo See single tile picture Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo Vease la foto del producto См. Изображение
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	6,5 Mk ¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriss von der Glasur Résistance aux taches Determination de la resistencia al cuartead Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a las heladas Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta Required Requise Gefordert Requerida Запрос	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprachend der herstellergaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodología de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивые
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min. Clase 3 min. Мин. Класс: 3	*Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Vease la foto del producto/см. Изображение
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M. 236/89. ASTM C1028	Dove richiesto If needed Nach Anforderung Si demande Si requerido Где следует	* Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Vease la foto del producto/см. Изображение * Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Vease la foto del producto/см. Изображение * Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Vease la foto del producto/см. Изображение * Vedi il minimo/see single tile picture/ Angabe bei produktabbildung/Voir sous du carreau photo/ Vease la foto del producto/см. Изображение

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori

The feature is valid for the tiles and not for the decori

* Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore

* La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les décors

* La característica es válida para los azulejos y no por las decoraciones

* Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИ

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÉTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAI. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> N≥15cm • Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина Rettileanearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten Aretes drittes - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов Orthogonalità in % - Squareness in % - Rechtwinkligkeit in % Orthogonalità in % - Orthogonalidad en % - Orthogonalność w % Planarità - Planarity - Ebeneit - Планарий - Плоскость Curvatura del centro - Curvatura del centro - Krivizna centra Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Krivizna ugla Svergolamento - Gauchissement - Warpage <p>Abarquillado - Переведено с итальянского на русский:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualità della superficie Surface quality Qualität der oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности 95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% tiles with no visible flaws 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов 	<p>Rettificato</p> <p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	$E_b > 10\%$	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp.>=7,5mm: min 12 N/mm ²	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		sp.>=7,5mm: min 600 N	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	<p>Valore dichiarato Stated value Ermittelter Wert Valeur Déclarée Valor declarado Заявленное значение</p>	7 Mk ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	<p>Test superato in accordo con ISO 1045-1 Test passed complying with ISO 1045-1 Test überstanden nach ISO 1045-1 Test passé en accord norme NF EN 10545-1 Prueba superada en acuerdo con Iso 1045-1 Испытания пройдены в соответствии с ISO 1045-1</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriss von der Glasur Résistance aux taches Determination de la résistance au cuarleado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	<p>Test superato in accordo con ISO 1045-1 Test passed complying with ISO 1045-1 Test überstanden nach ISO 1045-1 Test passé en accord norme NF EN 10545-1 Prueba superada en acuerdo con Iso 1045-1 Испытания пройдены в соответствии с ISO 1045-1</p>	<p>*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый</p>
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeil gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	<p>Valore dichiarato Stated value Ermittelter Wert Valeur Déclarée Valor declarado Заявленное значение</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeil gegen chemische haushaltsreiniger und zusatstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3</p>	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori
 * The feature is valid for the tiles and not for the decoros
 * Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore
 * La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors
 * La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones
 * Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам



L'Icona “m²” identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The “m²” icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Die Icône “m²” identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône “m²” identifie les fonds décorés et les décos vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

Указатель “m²” означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

El icono “m²” identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



SU RETE
MESH MOUNTED

Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur fillet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



PREINCISO
PRE-GROOVED

Mosaico preinciso: lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

PRE-GROOVED MOSAIC: ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

VORGESCHNITTENES MOSAIK: Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE : dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointolement, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ: керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

MOSAICO PREGRABADO: losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

Le collezioni del “Progetto Digitale” offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.

The “Digital Design” collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du “Projet Digital” présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариативность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Las colecciones del “Proyecto Digital” ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de la gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 80x180 cm 32"x72"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,90 LBS. 74,58	PZ / STK / PCS 36	M ² 51,84 SQ. FT. 557,95	KG. 1.240,40 LBS. 2.728,88
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,28 SQ. FT. 13,77	KG. 29,90 LBS. 65,78	PZ / STK / PCS 40	M ² 51,20 SQ. FT. 551,06	KG. 1.216,00 LBS. 2.675,20
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO RETT.	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,90 LBS. 70,18	PZ / STK / PCS 36	M ² 51,84 SQ. FT. 557,95	KG. 1.168,40 LBS. 2.570,48
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	ACIDATO LAPPATO SATINATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,70 LBS. 74,14	PZ / STK / PCS 36	M ² 51,84 SQ. FT. 557,95	KG. 1.233,20 LBS. 2.713,04
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	RULLATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 34,50 LBS. 75,90	PZ / STK / PCS 33	M ² 47,52 SQ. FT. 511,45	KG. 1.158,50 LBS. 2.548,70
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,60 LBS. 73,92	PZ / STK / PCS 33	M ² 47,52 SQ. FT. 511,45	KG. 1.128,80 LBS. 2.483,36
 60x120 cm 23 ⁵⁸ "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 33,50 LBS. 73,70	PZ / STK / PCS 33	M ² 47,52 SQ. FT. 511,45	KG. 1.125,50 LBS. 2.476,10
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE / ACIDATO LAP. SATINATO / RULLATO / ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 21,80 LBS. 47,96	PZ / STK / PCS 40	M ² 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 892,00 LBS. 1.962,40
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,96 SQ. FT. 10,33	KG. 21,30 LBS. 46,86	PZ / STK / PCS 40	M ² 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 872,00 LBS. 1.918,40
 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	SPAZZOLATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,90 LBS. 70,18	PZ / STK / PCS 30	M ² 43,20 SQ. FT. 464,96	KG. 977,00 LBS. 2.149,40
 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NAT. / ANTICATO RULLATO / BOCC. ANTI SLIP / RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 32,80 LBS. 72,16	PZ / STK / PCS 30	M ² 43,20 SQ. FT. 469,96	KG. 1.004,00 LBS. 2.208,80
 60x60 cm 23 ⁵⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,41 SQ. FT. 15,17	KG. 31,40 LBS. 69,08	PZ / STK / PCS 30	M ² 42,48 SQ. FT. 457,21	KG. 962,00 LBS. 2.116,40
 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	SPAZZOLATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 31,90 LBS. 70,18	PZ / STK / PCS 32	M ² 46,08 SQ. FT. 495,95	KG. 1.040,80 LBS. 2.289,76
 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 32,80 LBS. 72,16	PZ / STK / PCS 32	M ² 46,08 SQ. FT. 495,95	KG. 1.069,60 LBS. 2.353,12
 30x60 cm 11 ⁷⁸ "x23 ⁵⁸ "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 1,40 SQ. FT. 15,06	KG. 31,10 LBS. 68,42	PZ / STK / PCS 32	M ² 44,93 SQ. FT. 483,58	KG. 1.015,20 LBS. 2.233,44
 20x20 cm 8"x8"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 0,32 SQ. FT. 3,44	KG. 7,10 LBS. 15,62	PZ / STK / PCS 123	M ² 39,36 SQ. FT. 423,63	KG. 893,30 LBS. 1.965,26
 LIST. MIX 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO / NATURALE / ACIDATO LAP. SATINATO / ANTICATO / RULLATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 1,44 SQ. FT. 15,49	KG. 32,70 LBS. 71,94	PZ / STK / PCS 28	M ² 40,32 SQ. FT. 433,96	KG. 935,60 LBS. 2.058,32
 LIST. MIX 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO / SPAZZOLATO / NATURALE / ACIDATO / RULLATO	PZ / STK / PCS 5	M ² 1,20 SQ. FT. 59,95	KG. 27,25 LBS. 59,95	PZ / STK / PCS 32	M ² 38,40 SQ. FT. 413,29	KG. 892,00 LBS. 1.962,40

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 MOSAICO A 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08 SQ. FT. 11,62	KG. 24,60 LBS. 54,12	PZ / STK / PCS 30	M ² 32,40 SQ. FT. 348,72	KG. 758,00 LBS. 1667,60
 MOSAICO LIVING 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08 SQ. FT. 11,62	KG. 23,88 LBS. 52,53	PZ / STK / PCS 30	M ² 32,40 SQ. FT. 348,72	KG. 736,40 LBS. 1620,08
 MOSAICO MIX 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	MIX	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08 SQ. FT. 11,62	KG. 24,60 LBS. 54,12	PZ / STK / PCS 30	M ² 32,40 SQ. FT. 348,72	KG. 758,00 LBS. 1667,60
 ROMBO 26x38 cm 10 ^{1/4} "x15"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO + RULLATO RETTIFICATO + ANTICATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,39 SQ. FT. 4,19	KG. 8,20 LBS. 18,04	PZ / STK / PCS 60	M ² 23,72 SQ. FT. 255,29	KG. 512,00 LBS. 1126,40
 ROSONE 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,41 SQ. FT. 15,17	KG. 31,40 LBS. 69,08	PZ / STK / PCS 30	M ² 42,48 SQ. FT. 457,21	KG. 962,00 LBS. 2116,40
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x13/4"		NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,78 SQ. FT. 8,39	KG. 18,00 LBS. 39,60			
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x13/4"		LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,78 SQ. FT. 8,39	KG. 17,80 LBS. 39,16			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,60 SQ. FT. 6,45	KG. 13,70 LBS. 30,14			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,59 SQ. FT. 6,35	KG. 13,20 LBS. 29,04			
 SET BATTISCOPA SCALA SX E DX		NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 0,37 SQ. FT. 3,98	KG. 12,60 LBS. 27,72			
 SET BATTISCOPA SCALA SX E DX		LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M ² 0,37 SQ. FT. 3,98	KG. 12,60 LBS. 27,72			
 ELEMENTO "L" 4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4} "x6 ^{1/2} "x23 ^{5/8} "		BOCCIARDATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 0,79 SQ. FT. 8,50	KG. 17,60 LBS. 38,72			

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,23 SQ. FT. 13,23	KG. 25,00 LBS. 55,00	PZ / STK / PCS 22	M ² 27,08 SQ. FT. 291,46	KG. 570,00 LBS. 1254,00
 ROYAL CREMA 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,23 SQ. FT. 13,23	KG. 24,62 LBS. 54,16	PZ / STK / PCS 44	M ² 54,16 SQ. FT. 582,92	KG. 1.103,28 LBS. 2427,21
 ROYAL CREMA LUMIERE DECORO 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,61 SQ. FT. 6,56	KG. 12,31 LBS. 27,08			
 CUBO CREMA VELLUTO 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,23 SQ. FT. 13,23	KG. 24,62 LBS. 54,16	PZ / STK / PCS 44	M ² 54,16 SQ. FT. 582,92	KG. 1.103,28 LBS. 2427,21
 INCISO CREMA VELLUTO 32x96,2 cm 12 ^{1/2} "x37 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,23 SQ. FT. 13,23	KG. 24,62 LBS. 54,16	PZ / STK / PCS 44	M ² 54,16 SQ. FT. 582,92	KG. 1.103,28 LBS. 2427,21
 RACC. JOLLY 1,5x32 cm 1/2"x12 ^{1/2} "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 0,03 SQ. FT. 0,32	KG. 0,77 LBS. 1,69			
 BORDO 5x96,2 cm 2"x37 ^{7/8} "	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,09 SQ. FT. 0,96	KG. 1,92 LBS. 4,22			
 ANG. RST. BORDO 2x5 cm 3/4"x2"	SPESORE / THICKNESS 11,5 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 20	M ² 0,02 SQ. FT. 0,21	KG. 0,20 LBS. 0,44			

Beige experience

GRAZIE A:

NEWFORM
MASTELLA
BOX ART
SPOLDI ARREDO BAGNO

THERMOMAT
FLOS
ZAVA LUCE
MARTINELLI LUCE
GERVASONI

LA PALMA
IDI STUDIO
MOGG
LIVING DIVANI
GOLRAN

ZAFFERANO
ITTALA/FISKARS
ACQUE DI LUSSO
TESSILARTE
I.C.O.N. / MARTOM COSMETICS

6



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com

M A D E I N I T A L Y

BEIGE EXPERIENCE FLOOR:



Ceramics of Italy

Gennaio 2016

Cod. JCATBE

CAMPIONE GRATUITO - Materiale non destinato alla vendita