

Muro41

PROGETTO ITALIANO
41
zero
42

MUR041
FIGURES
1**FINISH/NATURAL**
2**SURFACES/MATT-GLOSSY**
1**SIZE/5,5X22,5CM-2"X9"**
9**COLORS/MILK/MILK GLOSSY/SAND/SILVER/**
SMOKE/LAVA/OLIVE/SKY/COGNAC
ARTISAN WALLS

PROGETTO ITALIANO
41
zero
42

41zero42 è una storia giovane, aperta al futuro. E' un collettivo italiano di professionalità, che insegue il concetto di bello basato sull'eccellenza delle performances, attenta nel cercare un equilibrio tra ricerca, innovazione, tendenze e mercato. Diretta da un team di giovani manager che si muove a livello internazionale per affrontare nuove sfide e possibilità.

Le idee e l'approccio sono liberi dalle logiche passate che hanno sin qui orientato le collezioni ceramiche.



Negli ultimi anni il mondo ceramico si è evoluto e trasformato.

Ricerca e tecnologia hanno favorito una nuova dimensione alle piastrelle, prima ignorate dai progettisti e considerate solamente quale alternativa economica dei prodotti nobili, sono oggi considerate in molti casi, una opzione primaria da valutare nella offerta tra legni, pietre, malte e altri prodotti da pavimentazione e rivestimento.

La fusione tra: tecnologia, resa estetica, performances, praticità di utilizzo, ricerca, innovazione e made in italy sono la mission di **41zero42**.

41zero42 is a young project open to the future; an Italian team of professionals that focuses on the concept of beauty based on the excellence of performances, bearing in mind an even balance between research, innovation, trends and market demands. The enterprise is directed by a team of young managers who work internationally to face new challenges and potentials. The ideas and the approach are free from past logics that have conditioned the ceramic tile.

The world of ceramic tiles has evolved and changed over recent years. Research and technology have renewed tiles, which in the past were ignored by designers and were considered just an economic alternative to more noble products, but which are now considered a primary option in many cases, to be taken into consideration among the offers of wood, stone and mortar and other floor and tile products. The merging of technology, appearance, performance, practical use, research, innovation and "made in Italy" is the mission of **41zero42**.



Artigianalità e tradizione, le cifre che caratterizzano da sempre la cultura italiana.

Amalgamare le abilità artigianali con le competenze tecniche e tecnologiche: sperimentazione e ricerca sulla base del sapere tramandato da generazione in generazione.

Ricerca e artigianalità, due concetti apparentemente opposti che animano la serie Muro41.

Gres porcellanato a tutta massa, ottenuto attraverso il processo di estrusione, che rende ogni singolo pezzo di Muro41 unico e dissimile dagli altri.

La superficie, caratterizzata da movimenti irregolari ma al contempo sottili e delicati, viene contraddistinta da particolari giochi di luce e di ombra, che quasi impercettibilmente ne destabilizzano la linearità.

Ogni piccola e diversa imperfezione presente su ogni pezzo non fa altro che alimentare quel concetto di unicità e difformità che è alla base della nostra ricerca.

Presente in un unico formato 5,5x22,5 cm, concepito come complemento abbinabile a tutte le nostre serie, Muro41 viene realizzato in otto colori con finitura naturale opaca, dal sapore intenso e profondo (Lava, Olive, Silver, Milk, Cognac, Sand, Sky, Smoke) ed una lucida (Milk glossy) per riproporre una nostra particolare rivisitazione di un classico ormai intramontabile.

Artisan craftsmanship and tradition are the main traits of the Italian culture.

Combining artisan abilities with technological and technical proficiencies, experimental research added to the knowledge that has been passed down from generation to generation.

Research and artisanal craftsmanship, usually perceived as two opposite concepts, are the foundation of the Muro41 collection.


Porcelain full body obtained by the process of extrusion is what makes each piece of this collection unique, as you will be able to witness, when compared to one another.

The irregular surface combined with particular strokes of light and shadows create ruff movements yet subtle and delicate for you to appreciate this irregular surface.

Any imperfections on every single piece do nothing but feed the concept of uniqueness and dissimilarity that is on the basis of our concept and research.


Muro41 is available in one size: 5.5 x 22.5 cm has been conceived as a possible complement for all of our collections to allow the combinations between them. The line has a choice in 8 colours with a natural matte finish (Lava, Olive, Silver, Milk, Cognac, Sand, Sky, Smoke) and one glossy finish in the Milk to propose our reinterpretation of timeless and classic looks.





Muro41 Cognac 5, 5x22,5 - 2" x9"







Muro41 Milk Glossy 5,5x22,5 - 2"x9"




Muro41 Silver 5,5x22,5 - 2"x9"








Muro41 Milk 5,5x22,5 - 2"x9"




Muro41 Milk 5,5x22,5 - 2" x9"

Muro41 Lava 5,5x22,5 - 2" x9"









Muro41 Sand 5,5x22,5 - 2" x9"







INFO TECH >



SERIES **MURO41**

TECHNOLOGY **FULL BODY EXTRUDED PORCELAIN (UGL)**

FINISH **NATURAL**

FEATURES **SLIGHT SHADE AND CALIBER VARIATIONS ARE AN INTRINSIC PROPERTY OF THIS ARTISAN PORCELAIN**

SIZE **5,5X22,5CM/2"X9"**

THICKNESS **9mm 3/2"**

CODE/COLORS



4100030 Milk



4100051 Sand



4100031 Silver



4100052 Sky



4100053 Smoke



4100032 Olive




4100033 Lava



4100054 Cognac

Muro41	pcs	m ²	kg/box	Box/pal	m ² /pal	kg/pal
Field Tile	40	0,495	10,00	86	42,57	860



Raccomandiamo di stuccare in tinta al materiale

Strongly recommended a grout joint of a matching

SERIES **MURO41**

TECHNOLOGY **EXTRUDED GLAZED PORCELAIN (GL)**

FINISH **GLOSSY**

FEATURES **SLIGHT SHADE AND CALIBER VARIATIONS ARE AN INTRINSIC PROPERTY OF THIS ARTISAN PORCELAIN**

SIZE **5,5X22,5CM/2"X9"**

THICKNESS **9mm 3/2"**

CODE/COLORS



4100029 Milk Glossy

Muro41	pcs	m²	kg/box	Box/pal	m²/pal	kg/pal
Field Tile	40	0,495	10,00	86	42,57	860



Raccomandiamo di stuccare in tinta
al materiale

Strongly recommended a grout joint
of a matching



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	MURO41 MATT
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza - length and width spessore - thickness rettilinearità degli spigoli - straightness of edges ortogonalità - wedging planarità - flatness	± 0,6 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %	± 0,6 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,1 %
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm ²	45 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI V
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	MURO41 MATT
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza - length and width spessore - thickness rettilinearità degli spigoli - straightness of edges ortogonalità - wedging planarità - flatness	± 0,6 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %	± 0,6 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,69
ASTM C1028	static coefficient of friction	> 0,60	DRY 0,80 WET 0,75
ASTM C1027	visible abrasion resistance		CLASS V
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V3
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	MUR041 GLOSSY
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza - length and width	± 0,6 %	± 0,6 %
	spessore - thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilinearità degli spigoli - straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità - wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità - flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E < 10 %	14 %
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	MUR041 GLOSSY
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza - length and width spessore - thickness rettilineità degli spigoli - straightness of edges ortogonalità - wedging planarità - flatness	± 0,6 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %	± 0,6 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 4



AVVERTENZE

MURO41 è prodotta per estrusione in modo totalmente artigianale, pertanto differenze superficiali, di tono o di calibro sono da considerarsi caratteristiche proprie del materiale..

ISTRUZIONI DI POSA

- 1 POSARE IL MATERIALE UTILIZZANDO APPOSITI COLLANTI PER CERAMICA.
- 2 TRATTANDOSI DI MATERIALE TRAFILATO DI FORMA NON REGOLARE, SISTEMARE LE FUGHE CON APPOSITI DISTANZIATORI (CUNEI)
- 3 STUCCARE TONO SU TONO
- 4 LISCIARE LE FUGHE CON UNA SPUGNA

Per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti.

ADVICE

MURO41 is an extruded and handmade product; therefore any surface difference or any diversity in shade and caliber should be considered as peculiar of the product.

LAYING INSTRUCTIONS

- 1 LAY THE TILES USING A GLUE FOR CERAMIC TILES/PORCELAIN STONEWARE
- 2 BEING THE TILES AN EXTRUDED PRODUCT WITH IRREGULAR EDGES, FIX THE JOINTS USING THE APPROPRIATE SPACERS (WEDGE)
- 3 PLASTER THE JOINTS USING A MATCHING GROUT
- 4 LEVEL THE JOINTS USING A SPONGE

Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying .

41zero42 reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.



**MADE
IN
ITALY**

CREDITS

ILLUSTRATION Ottavia Bruno // www.ottaviabrunoillustrator.com/

GRAPHIC PROJECT Martino Manni

Printed in italy

Aprile 2014

PROGETTO ITALIANO

**41
zero
42**

41zero42 srl

Via Monte Mongigatto 24 int.11,
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel +39 0536 839350 Fax +39 0536 839360
info@41zero42.it
www.41zero42.it