

“Studios” of casamood



casamood

“Studios” of casamood

**“Studios” con la sua
personalità
s sofisticata ma
discreta, definisce
il percorso evolutivo
delle moderne superfici
di ispirazione
cementizia per
l’architettura
d’interni.**

**“Studios”, with
its sophisticated
but discrete personality,
defines the
evolutionary path of modern
cement-inspired surfaces
for interior architecture.**



casamood

tutte le superfici in un progetto colore
all the surfaces in one only colour project



sand
p 6_11



cloud
p 12_17



chalk
p 18_23



concreate
p 24_31



brick
p 32_37



rubber
p 38_45

“Studios” of casamood

“Studios”, avec sa personnalité à la fois sophistiquée et discrète, définit le parcours évolutif des surfaces modernes inspirées du béton et destinées à l'architecture d'intérieur.

“Studios” zeichnet sich durch seine anspruchsvolle, aber unaufdringliche Persönlichkeit aus, die entscheidend für die Entwicklung moderner Oberflächen mit zementartiger Inspiration im Bereich der Inneneinrichtung ist.


“Studios”, con su personalidad sofisticada pero discreta, define la trayectoria evolutiva de las superficies modernas inspiradas en el cemento para la arquitectura de interiores

Коллекция “Studios”, обладающая изысканным, но неброским характером, определяет направление развития современной керамики под цемент в архитектуре интерьера.



colours/decors



Decor A mix



Decor B mix








chalk



sand



brick




cloud

concreate

rubber

chalk sand

**La palette cromatica
esprime in pieno lo stile
Casamood attraverso
nuances ricercate,
messe a punto con tutta
la sapienza e il buon
gusto che hanno
reso famoso il brand.**



studios of casamood wall: chalk . 120x280 . 47¹/₈"x110¹/₂"
floor: sand . 60x60 . 23⁵/₈"x23⁵/₈"
cloud. **outdoor 20mm** . 60x60 . 23⁵/₈"x23⁵/₈"



studios of casamood floor: sand . 60x60 . 235/8"x235/8" . cloud . outdoor 20mm . 60x60 . 235/8"x235/8"





**The colour palette
fully expresses
the Casamood style through
popular shades,
fine-tuned with
the skill and
good taste that has
made the brand famous.**

**La palette chromatique
exprime pleinement
le style Casamood à travers
des nuances recherchées,
fruit de la sagesse et
du bon goût qui ont fait
la renommée de la marque.**

**Die Farbpalette bringt
den Stil von Casamood in
erlesenen Abstufungen
vollkommen zum Ausdruck
und ist der Erfahrung
und dem guten
Geschmack zu verdanken,
für die das Label bekannt ist.**

Цветовая палитра коллекции
полностью соответствует стилю
Casamood и
предлагает нежные цвета,
подобранные
с мастерством и хорошим вкусом,
которые лежат
в основе успеха бренда.





studios of casamood floor: sand . 60x60 . 235/8"x235/8" . cloud . outdoor 20mm . 60x60 . 235/8"x235/8"

cloud

**Le sei tonalità nascono
come un duttile
strumento nelle
mani del progettista
che scegliendo
e accostando le tinte
può definire gli spazi,
delimitando o aggregando
i diversi volumi.**



studios of casamood

wall: decor A cloud/chalk . 20x20 . 77/8" x 77/8" . cloud . 20x20 . 77/8" x 77/8"

floor: cloud . 80x80 . 311/2" x 311/2"



studios of casamood wall: decor A cloud/chalk . 20x20 . 77/8"x77/8" . cloud . 20x20 . 77/8"x77/8"
floor: cloud . 80x80 . 31 1/2"x31 1/2"



studios of casamood wall: decor A cloud/chalk . 20x20 . 77/8"x77/8" . cloud . 20x20 . 77/8"x77/8"
floor: cloud . 80x80 . 311/2"x311/2"



The six shades of colour came about as a flexible tool in the hands of the designer who, choosing and matching the shades, can define the spaces, outlining or combining the various volumes.

Les six tonalités créées sont un outil extrêmement maniable dans les mains du concepteur, qui, à travers le choix et l'association des teintes, peut définir les espaces en délimitant ou en unissant les différents volumes.

Die sechs Nuancen sind in den Händen des Projektors ein flexibles Instrument, der die Räume anhand der Auswahl und Kombination der Farben definieren, begrenzen und verbinden kann.

Шесть предложенных оттенков являются универсальным инструментом в руках дизайнера, который выбором и сочетанием цветов вычерчивает пространства, отделяя или объединяя различные объемы.





chalk

La struttura della superficie, delicatamente materica, suggerisce l'effetto della manualità e la plasticità della finitura artigianale. Essenziale ma intensa, è messa in risalto dall'incontro con la luce naturale o artificiale.



studios of casamood floor: chalk . 80x80 . 311/2"x311/2"







The structure of the surfaces, delicately textured, suggests the effect of the manual skill and plasticity of the hand crafted finish. Essential but intense, it is highlighted by meeting natural or artificial light.

La structure de la surface, aux délicats effets de matière, suggère la sensation manuelle et la plasticité de la finition artisanale. Simple et intense, elle est mise en valeur par la rencontre avec la lumière naturelle ou artificielle.

Die in ihrer Materie zurückhaltende Oberflächenstruktur suggeriert einen manuellen Effekt und verleiht dem kunsthandwerklichen Finish eine plastische Wirkung. Sie ist essentiell, aber gleichzeitig eindrucklich und wird von dem einfallenden natürlichen oder künstlichen Licht hervorgehoben.

Легкий рельеф поверхности создает эффект ручной работы и мягкости ремесленной отделки. Такой сдержанный, но осязаемый эффект подчеркивается падающим на материал естественным или искусственным светом.





concreate

L'immagine sobria e minimale delle lastre "Studios" fa da contraltare ad un programma di decorazioni che propone due distinti set di temi grafici misti in formato 20x20 cm.

Liberamente componibili in molteplici accostamenti, i decori si adattano a specificità progettuali quali fasce, tappeti o quinte.



studios of casamood wall: concrete . 120x280 . 47¹/₈"x110¹/₂" . decor A concrete/chalk . 20x20 . 7⁷/₈"x7⁷/₈" . concrete . 20x20 . 7⁷/₈"x7⁷/₈"
floor: concrete . 120x120 . 47¹/₈"x47¹/₈"





studios of casamood wall: concrete . 120x280 . 47¹/₈"x110¹/₂" . decor A concrete/chalk . 20x20 . 7⁷/₈"x7⁷/₈" . concrete . 20x20 . 7⁷/₈"x7⁷/₈"
floor: concrete . 120x120 . 47¹/₈"x47¹/₈"



The sober and minimal image of the “Studios” slabs acts as a contrast to a decorating programme that proposes two distinct sets of mixed graphic themes in a 20x20 cm size. Freely modular in multiple combinations, the patterns adapt to design specificities such as strips, carpets or curtains.

L'image sobre et minimale des dalles “Studios” contraste avec la série de décorations, qui propose deux assortiments de thèmes graphiques mixtes au format 20x20. Librement composables en de multiples associations, les décors s'adaptent aux spécificités de projets intégrant notamment des frises, des tapis ou des éléments de séparation.

Das schlichte und minimalistische Erscheinungsbild der Platten von “Studios” steht im Gegensatz zu dem Dekorprogramm, das zwei verschiedene Sets mit unterschiedlichen grafischen Motiven im Format 20x20 bietet. Die Dekore können in zahlreichen Kombinationen beliebig zusammengestellt werden und eignen sich für besondere Projektanforderungen wie Streifen, Teppiche oder Kulissen.

Строгую и минималистскому виду плит “Studios” противостоит программа декоров, предлагающая два разных набора смешанных графических мотивов в формате 20x20. Декоры, которые можно свободно использовать в многочисленных сочетаниях, позволяют создавать такие отличительные для каждого проекта элементы, как бордюры, ковры или панно.









brick

**“Studios” si profila
come soluzione
realmente universale
per contesti abitativi
e commerciali.**



studios of casamood wall: sand . 120x240 . 471/8"x943/8"
floor: brick . 60x120 . 235/8"x471/8"



studios of casamood wall: decor B brick/chalk . 20x20 . 77/8"x77/8" . brick . 20x20 . 77/8"x77/8"
floor: brick . 60x120 . 235/8"x471/8"



studios of casamood wall: decor B brick/chalk . 20x20 . 77/8"x77/8" . brick . 20x20 . 77/8"x77/8"
floor: brick . 60x120 . 23⁵/₈"x47¹/₈"



“Studios” is a truly universal solution for residential and commercial settings.

“Studios” est une solution véritablement universelle adaptée aux applications résidentielles et commerciales.

“Studios” hat sich als wirklich universelle Lösung in Wohnbereichen und kommerziellen Einrichtungen bewährt.

“Studios” является действительно универсальным решением для оформления жилых и коммерческих объектов.



studios of casamood wall: sand . 120x240 . 47¹/₈"x94³/₈"
floor: brick . 60x120 . 23⁵/₈"x47¹/₈"



rubber

Il programma di formati accosta al tradizionale spessore 10 mm anche le grandi lastre Magnum che riducono al minimo le fughe per ottenere effetti continui. La superficie offre tutte le caratteristiche di funzionalità e praticità del gres fine porcellanato di ultima generazione.



studios of casamood floor: rubber . 120x120 . 47¹/₈"x47¹/₈"



Sizes range combines traditional 10mm thickness with Magnum large slabs that reduce joints to a minimum achieving effects of continuity. The surface provides all the functional and practical characteristics of latest generation fine porcelain stoneware.

La série de formats proposés associe l'épaisseur traditionnelle de 10 mm aux grandes dalles Magnum, qui réduisent les joints au minimum pour obtenir des effets de continuité. La surface offre toutes les caractéristiques de fonctionnalité et de praticité du grès cérame fin de dernière génération.

Das Sortiment der Formate umfasst außer der traditionellen 10-mm-Stärke auch die großen Platten Magnum, mit denen die Fugen auf ein Minimum reduziert werden können, um eine durchgehende Wirkung zu erzielen. Die Oberfläche bietet hinsichtlich Funktionalität und praktischer Anwendung alle Vorteile des Feinsteinzeugs der letzten Generation.

Вместе с традиционной толщиной 10 мм ассортимент форматов предлагает большие плиты Magnum, которые сводят межплиточные швы до минимума для получения эффекта сплошных поверхностей. Материал обладает всеми характеристиками практичности и прочности керамогранита нового поколения.







studios of casamood floor: rubber . 120x120 . 47 1/8" x 47 1/8"





studios of casamood floor: rubber . 120x120 . 47¹/₈"x47¹/₈"



“Studios” of casamood

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE - GRÉS CÉRAME FIN - FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN - GRES PORCELÁNICO FINO - фарфоровый керамогранит
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

Spessore

Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Толщина

≠10mm 3/8"



MOSAICO

montato su rete
mounted on net
appliqué sur filet
auf Netz
montado en la red
на сеточной основе



V2 MODERATE



46

chalk	sand	brick	cloud	concreate	rubber
60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758031	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758032	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758028	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758030	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758029	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758027

80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " 758025	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " 758026	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " 758022	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " 758024	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " 758023	80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " 758021
---	---	---	---	---	---

40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758043 758207 grip	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758044 758208 grip	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758040 758204 grip	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758042 758206 grip	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758041 758205 grip	40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758039 758203 grip
---	---	---	---	---	---

60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758037	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758038	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758034	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758036	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758035	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758033
---	---	---	---	---	---

20x20 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} " 758106	20x20 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} " 758107	20x20 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} " 758103	20x20 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} " 758105	20x20 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} " 758104	20x20 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} " 758102
---	---	---	---	---	---

30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758229	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758230	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758226	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758228	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758227	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758225
---	---	---	---	---	---

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS - PIÉCES SPÉCIALES - FORMSTÜCKE - PIEZAS ESPECIALES - Специальные изделия

battiscopa



4,6x80 1 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758235	4,6x80 1 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758236	4,6x80 1 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758232	4,6x80 1 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758234	4,6x80 1 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758233	4,6x80 1 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " 758231
---	---	---	---	---	---

gradino



33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758241	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758242	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758238	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758240	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758239	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758237
---	---	---	---	---	---

angolo
gradino dx



33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758247	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758248	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758244	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758246	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758245	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758243
---	---	---	---	---	---

angolo
gradino sx




33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758253	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758254	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758250	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758252	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758251	33x120x3 13"x47 ^{1/8} "x1 ^{1/8} " 758249
---	---	---	---	---	---

“Studios,” of casamood

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE - GRÉS CÉRAMÉ FIN - FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN - GRES PORCELÁNICO FINO - фарфоровый керамогранит
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ


Spessore
Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Толщина

≠20mm 3/4”



 cloud	 concrete	 rubber
40x120 15 ^{3/4} "x47 ^{1/8} " 758050	40x120 15 ^{3/4} "x47 ^{1/8} " 758049	40x120 15 ^{3/4} "x47 ^{1/8} " 758048

60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758047	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758046	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " 758045
---	---	---



“Studios” of casamood

GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONWARE - GRÉS CÉRAME FIN - FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN - GRES PORCELÁNICO FINO - фарфоровый керамогранит

SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

Spessore

Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Толщина

≠10mm 3/8"



Decor_A mix

20x20 7^{7/8}"x7^{7/8}"

Decor_A Sand/Chalk 758112
Decor_A Cloud/Chalk 758111
Decor_A Concreate/Chalk 758110
Decor_A Rubber/Chalk 758108
Decor_A Brick/Chalk 758109



Decor_B mix

20x20 7^{7/8}"x7^{7/8}"

Decor_B Sand/Chalk 758117
Decor_B Cloud/Chalk 758116
Decor_B Concreate/Chalk 758115
Decor_B Rubber/Chalk 758113
Decor_B Brick/Chalk 758114

“Studios” of casamood

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE - GRES CÉRAMÉ FIN - FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN - GRES PORCELÁNICO FINO - фарфоровый керамогранит
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO - КАЛИБРОВАННАЯ

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Spessore
Thickness - Épaisseur - Stärke Espesor - Толщина

≠6mm 1/4"



120x280 47 ^{1/8} "x110 ^{1/2} " 758140	120x280 47 ^{1/8} "x110 ^{1/2} " 758141	120x280 47 ^{1/8} "x110 ^{1/2} " 758137	120x280 47 ^{1/8} "x110 ^{1/2} " 758139	120x280 47 ^{1/8} "x110 ^{1/2} " 758138	120x280 47 ^{1/8} "x110 ^{1/2} " 758136



120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758146	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758147	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758143	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758145	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758144	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758142
120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758816 R+PTV matte	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758817 R+PTV matte	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758818 R+PTV matte	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758819 R+PTV matte	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758820 R+PTV matte	120x240 47 ^{1/8} "x94 ^{3/8} " 758821 R+PTV matte



60x240 23 ^{5/8} "x94 ^{3/8} " 758152	60x240 23 ^{5/8} "x94 ^{3/8} " 758153	60x240 23 ^{5/8} "x94 ^{3/8} " 758149	60x240 23 ^{5/8} "x94 ^{3/8} " 758151	60x240 23 ^{5/8} "x94 ^{3/8} " 758150	60x240 23 ^{5/8} "x94 ^{3/8} " 758148
--	--	--	--	--	--



120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758158	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758159	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758155	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758157	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758156	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758154
120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758164 R+PTV matte	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758165 R+PTV matte	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758161 R+PTV matte	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758163 R+PTV matte	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758162 R+PTV matte	120x120 47 ^{1/8} "x47 ^{1/8} " 758160 R+PTV matte



60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758170	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758171	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758167	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758169	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758168	60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/8} " 758166
--	--	--	--	--	--



30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758259	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758260	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758256	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758258	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758257	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758255
---	---	---	---	---	---



30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758265	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758266	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758262	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758264	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758263	30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " 758261
---	---	---	---	---	---




4,6x60 1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " 758271	4,6x60 1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " 758272	4,6x60 1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " 758268	4,6x60 1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " 758270	4,6x60 1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " 758269	4,6x60 1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " 758267
---	---	---	---	---	---

Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare FüÙe
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.casamood.com
For the specifics on use of raised systems visit the site www.casamood.com
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site. www.casamood.com
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.casamood.com
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.casamood.com
Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.casamood.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrochnungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 11 100 802

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 12 340 47521

10 mm



FLORIM Ceramiche S.p.A
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05

FLORIM 001

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption
 $E_b \leq 0,5\%$, for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.casamood.com
Please refer to our web site www.casamood.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.casamood.com
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.casamood.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.casamood.com
ИНФОРМАЦИЯ ПО Т.Х. ЦЕННЫМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МАРКИРОВКЕ "СЪ" ПРИНЦЪПЪН НК СКАТЬ www.casamood.com

PER UN EFFETTO OTTIMALE DELLA POSA, FLORIM SUGGERISCE DI MANTENERE 2 MM DI FUGA PER POSE MONOFORMATO E 3 MM PER COMBINARE - FORMATI MISTI - FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS, FLORIM RECOMMENDS MAINTAINING A JOINT OF 2 MM 1/12" FOR SINGLE FORMAT INSTALLATIONS AND 3 MM 1/8" TO - COMBINE MIXED FORMATS - POUR RÉALISER UNE POSE PARFAITE, FLORIM SUGGÈRE DE MANTENIR 2 MM DE JOINT POUR LA POSE DES MONOFORMATS, ET 3 MM POUR LES COMBINAISONS DE - FORMATS MIXTES - UM EINEN OPTIMALEN EFFEKT BEIM VERLEGEN ZU ERZIELEN EMPFIEHLT FLORIM EINE 2 MM FUGE BEI EINFORMATIGEN VERLEGUNGEN UND 3 MM FUGE BEI FORMATKOMBINATIONEN - PARA LOGRAR LOS MÁXIMOS RESULTADOS EN LA POSA DEL PRODUCTO, FLORIM ACONSEJA 2 MM DE JUNTA EN APLICACIONES MONOFORMATO Y 3 MM EN COMBINACIONES DE FORMATOS MIXTOS - ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 MM ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 MM ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

**V1
LOW**



Prodotto monocromatico.
The least amount of shade
and texture variation.
Attainable in naturally fired clay products.
Produit monochromatique.
Einfarbiges produkt.
Producto monocromático.

**V2
MODERATE**



**Prodotto con leggera
variazione cromatica.**
Light to moderate shade
and texture variation
within each carton.
Produit à légère variation chromatique.
Produkt mit leichter Farbnuance.
Producto con una pequeña variación cromática.

**V3
HIGH**



**Prodotto con marcata
variazione cromatica.**
High shade texture variation within each carton.
Produit à variation
chromatique accentuée.
Produkt mit ausgeprägter Farbnuance.
Producto con evidente variación cromática.

**V4
RANDOM**



**Prodotto con forte
variazione cromatica.**
Very high shade and texture variation within
each carton.
Produit à forte variation chromatique.
Produkt mit starker Farbnuance.
Producto con fuerte variación cromática.

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.

Le contenu du catalogue est indicatif et non exhaustif en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.

Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.

El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.

Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна а не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.



c a s a m o o d . c o m



Florim Ceramiche S.p.A.

Sede Legale: Via Canaletto, 24 . 41042 Fiorano Modenese
(MO) Italy . tel. +39 0536 840111 - fax +39 0536 844750
florim.com