

GRANITOGRES RUSTICATO

GRES FINE PORCELLANATO

Fully vitrified Porcelain Stoneware



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

Fully vitrified Porcelain Stoneware



GRANITOGRES
— RUSTICATO —

INDICE

Index - Inhaltsverzeichnis

NATURAL SLATE

pag. 04

PIETRE RUNICHE

pag. 10

Schemi di posa NATURAL SLATE - PIETRE RUNICHE

Layout solutions - Calpinages - Verlegungsspiele

pag. 16

ARDESIA

pag. 18

AGORÀ

pag. 22

TIBURTINO

pag. 26

Caratteristiche tecniche


Technical features - Caracteristiques techniques - Technische Eigenschaften

pag. 28

Pesi, misure e contenuto dei colli

Weight, size and contents of the packing - Poids dimensions, contenu des colis - Verpackungsgrößen/Gewichte

pag. 29



GRANITOGRES

RUSTICATO

La Linea GRANITOGRES RUSTICATO, comprende varie tipologie di gres porcellanato pienamente vetrificato, accomunate tutte da un aspetto caldo e rustico e ispirate di volta in volta ad antichi materiali o pietre naturali. Le caratteristiche tecniche sono le stesse di tutta la gamma GRANITOGRES; si tratta cioè di piastrelle resistenti all'usura, all'attacco chimico, alle macchie, al gelo, ad altissime sollecitazioni fisiche e meccaniche, inoltre non subiscono alterazioni dovute ad agenti atmosferici, non trattengono lo sporco e sono ignifughe. La superficie leggermente strutturata riduce la scivolosità anche in caso di bagnato e ne consente l'applicazione anche in esterno. Completano le serie vari pezzi speciali e di finizione.

The GRANITOGRES RUSTICATO line includes various types of fully vitrified unglazed porcelain stoneware, all sharing a warm, rustic appearance and each one inspired by a different ancient material or natural stone. The technical characteristics are the same as with the regular GRANITOGRES line, meaning very tough tiles that stand up to wear, harsh chemical agents, and frost. They resist spotting and withstand extraordinary physical and mechanical stress. They are not altered by atmospheric agents, do not hold dirt and are fireproof. The slightly textured surface reduces slipperiness even when the tiles are wet, making them suitable for outdoor installations. Various special trims complete the line.

La ligne GRANITOGRES RUSTICATO comprend différentes typologies de grès cérame pleinement vitrifié, toutes unies par un aspect chaud et rustique et s'inspirant chaque fois à d'anciens matériaux ou pierres naturelles. Les caractéristiques techniques sont les mêmes que celles de toute la gamme GRANITOGRES; il s'agit de carreaux résistant à l'usure, à l'attaque chimique, aux taches, au gel, aux contraintes physiques et mécaniques très élevées, en outre ils ne subissent pas d'altérations dues aux agents atmosphériques, ils ne retiennent pas la saleté et sont ignifuges.

La surface légèrement structurée réduit le risq de glissement même dans le cas de sol mouillé et en conseille l'application même à l'extérieur. Les séries sont complétées par différentes pièces spéciales et de finition.

Die Linie GRANITOGRES RUSTICATO umfasst verschiedene Typologien von voll verglastem Porzellansteinzeug, die alle einen warmen und rustikalen Anschein gemein haben und sich immer an antike Materialien oder Natursteine anlehnen.

Die technischen Eigenschaften sind die gleichen der gesamten GRANITOGRES- Palette, d.h. es handelt sich um Fliesen, die beständig gegenüber Verschleiss, chemischem Angriff, Flecken, Frost, besonders hoher physischer und mechanischer Belastung sind, und zudem keinerlei Veränderungen aufgrund von Umweltfaktoren unterliegen, schmutzabweisend, sowie feuerhemmend sind.

Die leicht strukturierte Oberfläche vermindert Glätte, auch im Fall von Nässe und ermöglicht deren Anwendung auch im Aussenbereich. Verschiedene Formstücke vervollständigen die Serie.



Ceramic Tiles of Italy

Fully vitrified Porcelain Stoneware

04 NATURAL SLATE



Slate Beige

Le piastrelle della serie Natural Slate, sono fornite in spessore 9 mm, rettificate e modulari (fuga 4 mm). È disponibile, nel solo formato 30x30, anche la versione non rettificata. The tiles in the Natural Slate series are 9 mm thick, rectified and modular (4 mm joint). The unrectified version is available only in the 30x30 format.

NATURAL SLATE



Slate Red

Les carreaux de la série Natural Slate, sont fournis en épaisseur 9 mm, rectifiés et modulaires (joint 4 mm). La version non rectifiée est disponible dans le seul format 30x30. Die Fliesen der Serie Natural Slate werden in der Stärke 9 mm kalibriert und modular (4 mm Fuge) geliefert. Nur im Format 30x30 ist auch die nicht kalibrierte Ausführung erhältlich.



slate beige 15x15 - 6"x6"



slate beige 15x30 - 6"x12"



slate beige 30x30 - 12"x12"



slate beige 45x45 - 18"x18"



slate beige 30x45 - 12"x18"



slate beige 15x45 - 6"x18"



slate gold 15x15 - 6"x6"



slate gold 15x30 - 6"x12"



slate gold 30x30 - 12"x12"



slate gold 45x45 - 18"x18"



slate gold 30x45 - 12"x18"



slate gold 15x45 - 6"x18"



slate red 15x15 - 6"x6"



slate red 15x30 - 6"x12"



slate red 30x30 - 12"x12"



slate red 45x45 - 18"x18"



slate red 30x45 - 12"x18"



slate red 15x45 - 6"x18"



slate green 15x15 - 6"x6"




slate green 15x30 - 6"x12"



slate green 30x30 - 12"x12"



slate green 45x45 - 18"x18"



slate green 30x45 - 12"x18"



slate green 15x45 - 6"x18"

08 NATURAL SLATE



slate black 15x15 - 6"x6"



slate black 15x30 - 6"x12"



slate black 30x30 - 12"x12"



slate black 45x45 - 18"x18"



slate black 30x45 - 12"x18"



slate black 15x45 - 6"x18"



slate grey 15x15 - 6"x6"



slate grey 15x30 - 6"x12"



slate grey 30x30 - 12"x12"



slate grey 45x45 - 18"x18"



slate grey 30x45 - 12"x18"




slate grey 15x45 - 6"x18"




Decoro Natural Slate 11x11 - 4³/₈"x4³/₈"


i decori sono disponibili in scatole assortite
the boxes contain mixed decorations
les décors sont disponibles par boites
Die Dekore sind gemischt in Karton verpackt



Battiscopa 9x30 - 3¹/₂"x12" 9x45 - 3¹/₂"x18"
Bullnose
Plinthe
Stehsockel




Gradino 30x30 - 12"x12"
Step Tread
Nez de marche
Stufenplatte



Terminale








15x30x3,5 - 6"x12"x1³/₈"
Pezzo unico/Single Piece (Beige, Gold)

15x30x5 - 6"x12"x2"
Incollato/Glued Piece (Black, Grey, Green, Red)



Scalino e Scalino Angolare 45x33 - 18"x13"

TABELLA FORMATI - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle

Colori Colours - Couleurs - Farbe	 15x15 6"x6" Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	 15x30 6"x12" Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	 30x30 12"x12" Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	 30x30 12"x12" Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	 15x45 6"x18" Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	 30x45 12"x18" Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	 45x45 18"x18" Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke
	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Non rettificato Non rectifié Not rectified Nicht retifiziert	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig
Slate Beige	•	•	•	•	•	•	•
Slate Black	•	•	•	•	•	•	•
Slate Gold	•	•	•	•	•	•	•
Slate Green	•	•	•	•	•	•	•
Slate Grey	•	•	•	•	•	•	•
Slate Red	•	•	•	•	•	•	•

Superficie - Surface - Surface - Geschliffene

 **Naturale R10 (A+B)** - Mat - Naturelle - Natur



Le piastrelle della serie Pietre Runiche, sono fornite in spessore 9 mm, rettificata e modulari (fuga 4 mm). È disponibile, nel solo formato 30x30, anche la versione non rettificata. The tiles in the Pietre Runiche series are 9 mm thick, rectified and modular (4 mm joint). The unrectified version is available only in the 30x30 format.



Les carreaux de la série Pietre Runiche, sont fournis en épaisseur 9 mm, rectifiés et modulaires (joint 4 mm). La version non rectifiée est disponible dans le seul format 30x30.
Die Fliesen der Serie Pietre Runiche werden in der Stärke 9 mm kalibriert und modular (4 mm Fuge) geliefert. Nur im Format 30x30 ist auch die nicht kalibrierte Ausführung erhältlich.

12 PIETRE RUNICHE



Mondo 15x15 - 6"x6"



Mondo 15x30 - 6"x12"



Mondo 30x30 - 12"x12"



Mondo 45x45 - 18"x18"



Mondo 30x45 - 12"x18"



Mondo 15x45 - 6"x18"



Thor 15x15 - 6"x6"



Thor 15x30 - 6"x12"



Thor 30x30 - 12"x12"



Thor 45x45 - 18"x18"



Thor 30x45 - 12"x18"



Thor 15x45 - 6"x18"



Odino 15x15 - 6"x6"



Freyr 15x15 - 6"x6"



Odino 15x30 - 6"x12"



Freyr 15x30 - 6"x12"



Odino 30x30 - 12"x12"



Freyr 30x30 - 12"x12"



Odino 45x45 - 18"x18"



Freyr 45x45 - 18"x18"



Odino 30x45 - 12"x18"



Freyr 30x45 - 12"x18"



Odino 15x45 - 6"x18"



Freyr 15x45 - 6"x18"



Balder 15x15 - 6"x6"



Balder 15x30 - 6"x12"



Balder 30x30 - 12"x12"




Balder 45x45 - 18"x18"



Balder 30x45 - 12"x18"




Balder 15x45 - 6"x18"




Battiscopa 9x30 - 3¹/₂"x12" 9x45 - 3¹/₂"x18"

Bullnose
Plinthe
Stehsockel




Gradino 30x30 - 12"x12"

Step Tread
Nez de marche
Stufenplatte



Scalino e Scalino Angolare 45x33 - 18"x13"










Terminale

15x30x3,5 - 6"x12"x1³/₈"
Pezzo unico/Single Piece





Le piastrelle della serie Pietre Runiche, sono fornite in spessore 9 mm, rettificate e modulari (fuga 4 mm). È disponibile, nel solo formato 30x30, anche la versione non rettificata.
 The tiles in the Pietre Runiche series are 9 mm thick, rectified and modular (4 mm joint). The unrectified version is available only in the 30x30 format.
 Les carreaux de la série Pietre Runiche, sont fournis en épaisseur 9 mm, rectifiés et modulaires (joint 4 mm). La version non rectifiée est disponible dans le seul format 30x30.
 Die Fliesen der Serie Pietre Runiche werden in der Stärke 9 mm kalibriert und modular (4 mm Fuge) geliefert. Nur im Format 30x30 ist auch die nicht kalibrierte Ausführung erhältlich.

TABELLA FORMATI - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle


Colori Colours - Couleurs - Farbe	 15x15 6"x6"	 15x30 6"x12"	 30x30 12"x12"	 30x30 12"x12"	 15x45 6"x18"	 30x45 12"x18"	 45x45 18"x18"
	Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke	Spessore 9 mm Thickness - Epaisseur Stärke
	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Non rettificato Non rectifié Not rectified Nicht retifiziert	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig	Rettificato e modulare Rectifié et modulaire Rectified and modular Kalibriert und modulsfaehig
Balder	•	•	•	•	•	•	•
Freyr	•	•	•	•	•	•	•
Mondo	•	•	•	•	•	•	•
Odino	•	•	•	•	•	•	•
Thor	•	•	•	•	•	•	•

Superficie - Surface - Surface - Geschliffene


 **Naturale R11 (A+B+C)** - Mat - Naturelle - Natur




45x45	17%
30x45	34%
30x30	15%
15x30	22%
15x45	6%
15x15	6%



45x45	18%
30x45	49%
30x30	33%




45x45	26%
30x45	18%
30x30	35%
15x30	12%
15x15	9%




30x45	33%
30x30	45%
15x30	11%
15x15	11%


* Le piastrelle della serie Natural Slate e Pietre Runiche, sono fornite in spessore 9 mm, rettificate e modulari (fuga 4 mm). È disponibile, nel solo formato 30x30, anche la versione non rettificata.
The tiles in the Natural Slate and Pietre Runiche series are 9 mm thick, rectified and modular (4 mm joint). The unrectified version is available only in the 30x30 format.




45x45 56%
15x45 38%
15x15 6%



30x30 66%
15x30 17%
15x15 17%



30x45 75%
15x30 25%



30x45 44%
30x30 29%
15x30 18%
15x15 9%



ARDESIA



Ardesia Bianco 30x30 - 12"x12"



Ardesia Beige 30x30 - 12"x12"



Ardesia Rosa 30x30 - 12"x12"



Ardesia Rosso 30x30 - 12"x12"



Ardesia Grigio 30x30 - 12"x12"



Ardesia Nero 30x30 - 12"x12"



Ardesia Verde 30x30 - 12"x12"



Ardesia Blu 30x30 - 12"x12"



Ardesia Nero 30x60 - 12"x24"



Ardesia Bianco 30x60 - 12"x24"



Ardesia Grigio 30x60 - 12"x24"

TABELLA FORMATI - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle

Colori Colours - Couleurs - Farbe	 15x15 6"x6"	 15x30 6"x12"	 30x30 12"x12"	 30x60 12"x24"
Ardesia Beige	•	•	•	
Ardesia Bianco	•	•	•	•
Ardesia Blu	•	•	•	
Ardesia Grigio	•	•	•	•
Ardesia Nero	•	•	•	•
Ardesia Rosa	•	•	•	
Ardesia Rosso	•	•	•	
Ardesia Verde	•	•	•	

Superficie - Surface - Surface - Geschliffene

 **Naturale R10 (A+B)** - Mat - Naturelle - Natur



Fascia Ardesia A 15x30 - 6"x12"
(Rosa, Rosso, Beige)



Angolo Ardesia A 15x15 - 6"x6"
(Rosa, Rosso, Beige)



Fascia Ardesia B 15x30 - 6"x12"
(Grigio, Nero, Bianco)




Angolo Ardesia B 15x15 - 6"x6"
(Grigio, Nero, Bianco)




Fascia Ardesia C 15x30 - 6"x12"
(Grigio, Bianco, Verde)




Angolo Ardesia C 15x15 - 6"x6"
(Grigio, Bianco, Verde)




Battiscopa 9x30 - 3¹/₂"x12"
Bullnoses
Plinthes à bord arrondi
Stehssockel



Terminale 15x30x3,5 - 6"x12"x1³/₈"
Pezzo unico/Single Piece




Gradino 30x30 - 12"x12"
Step Tread
Nez de marche
Stufenplatte




Gradone e Gradone Angolare "Rusticato" 30x30 - 12"x12"





AGORÀ





Micene




Sparta



Corinto



Megalopoli



Elide




Elatea



Fascia Decoro Sparta
15x30 - 6"x12"




Angolo Sparta
15x15 - 6"x6"



Battiscopa 9x30 - 3 1/2"x12"
Bullnoses
Plinthes à bord arrondi
Stehsockel



Fascia Riposo Sparta
15x30 - 6"x12"




Terminale 15x30x3,5 - 6"x12"x1 3/8"
Pezzo unico/Single Piece




Fascia Decoro Megalopoli
15x30 - 6"x12"




Angolo Megalopoli
15x15 - 6"x6"



Gradino 30x30 - 12"x12"
Step Tread
Nez de marche
Stufenplatte



Fascia Riposo Megalopoli
15x30 - 6"x12"



Gradone e Gradone Angolare 25x33 - 10"x13"

Spessore 20 mm
Thickness
Epaisseur
Stärke

TABELLA FORMATI - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle

Colori Colours - Couleurs - Farbe	15x15 6"x6" Spess. 8,2 mm Spigolo vivo Angles droits Sharp edges Scharf-kantig	15x15 6"x6" Spess. 8,2 mm Spigoli arrotondati Angles arrondis Rounded edges Abgerundete Ecke	15x15 6"x6" Spess. 11,2 mm Spigoli arrotondati Angles arrondis Rounded edges Abgerundete Ecke	15x30 6"x12" Spess. 8,3 mm	30x30 12"x12" Spess. 8,3 mm
Corinto	•	•	•	•	•
Elatea	•	•	•	•	•
Elide	•	•	•	•	•
Megalopoli	•	•	•	•	•
Micene	•	•	•	•	•
Sparta	•	•	•	•	•

Superficie - Surface - Surface - Geschliffene

Naturale R11 (A+B) - Mat - Naturelle - Natur





Tiburtino Bianco



Tiburtino Beige



Tiburtino Dorato




Tiburtino Rosso




Fascia Tiburtino 15x30 - 6"x12"




Angolo Tiburtino 15x15 - 6"x6"




Battiscopa 9x30 - 3 1/2"x12" 9x40 - 3 1/2"x16"
Bullnoses
Plinthes à bord arrondi
Stehsockel



Terminale 15x30x5 - 6"x12"x2"
Incollato/Glued Piece







Gradino 30x30 - 12"x12"
Step Tread
Nez de marche
Stufenplatte



Gradone e Gradone Angolare "Rusticato" 30x30 - 12"x12"

TABELLA FORMATI - Table of formats - Tableau des formats - Formattabelle

Colori Colours - Couleurs - Farbe	 15x15 6"x6"	 15x30 6"x12"	 30x30 12"x12"	 40x40 16"x16"
Tiburtino Beige	•	•	•	•
Tiburtino Bianco	•	•	•	•
Tiburtino Dorato	•	•	•	•
Tiburtino Rosso	•	•	•	•

Superficie - Surface - Surface - Geschliffene

 **Naturale R10 (A)** - Mat - Naturelle - Natur

Caratteristiche tecniche













Technical features - Caracteristiques techniques - Technische Eigenschaften

	NORMA UNI EN ISO UNI EN ISO STANDARDS NORME UNI EN ISO UNI EN ISO NORM	RISULTATO PROVA * TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS ERGEBNISSE
 <p>Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung</p>	UNI EN 14411 ISO 13006	Gruppo Bla UGL completamente greificato Group Bla UGL fully vitrified Group Bla UGL grès cérame fin Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug
 <p>Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität</p>	UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 <p>Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p>	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,10%
 <p>Resistenza alla flessione Flexural strenght Résistance a la flexion Biegezug-Festigkeit</p>	UNI EN ISO 10545-4	N/mm² 50÷60
 <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit</p>	Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen	Garantita Guaranteed Non gélives Frostsicher
 <p>Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis with the exception of hydrofluoric acid Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)</p>	UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen
 <p>Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte</p>		Illimitata Adequate for all purposes Illimitée Unbegrenzt
 <p>Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung</p>	UNI EN ISO 10545-8	6,6÷6,7x10 ⁻⁶
 <p>Resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) Slip resistance (Matt surface) Résistance au glissement (Surface Naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)</p>	DIN 51130	Vedere singole serie See every series Voir les séries une par une Seihe einzelne Serie
 <p>Resistenza dei colori alla luce Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird</p>	DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung
 <p>Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit</p>		Garantita Guaranteed Garantie Garantiert

* Valore indicativo
Approx value
Donnee approximative
Ungefähre Werte

Pesi, misure e contenuto dei colli

Weight, size and contents of the packing
Poids dimensions, contenu des colis
Verpackungsgrößen/Gewichte

FORMATO CM. SIZE CM. FORMAT CM. FORMAT CM.	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
15x15 ARDESIA, AGORA', TIBURTINO 8 mm	44	0,990	18	64	63,36	1140
15x15 AGORA' 11,3 mm.	32	0,720	24	64	46,08	1106
15x15 NATURAL SLATE 9 mm	40	0,900	21	64	57,60	1210
15x15 PIETRE RUNICHE 9 mm	38	0,855	21	64	54,72	1149
15x30 ARDESIA, AGORA', TIBURTINO 8,3 mm	22	0,990	18	64	63,36	1140
15x30 NATURAL SLATE 9 mm	20	0,900	21	64	57,60	1210
15x30 PIETRE RUNICHE 9 mm	19	0,855	21	64	54,72	1149
15x45 NATURAL SLATE, PIETRE RUNICHE 9 mm	16	1,080	21	44	47,52	998
30x30 ARDESIA, AGORA', TIBURTINO 8,3 mm	13	1,170	19	48	56,16	1067
30x30 NATURAL SLATE 9 mm	12	1,080	21	48	51,84	1089
30x30 PIETRE RUNICHE 9 mm	11	0,990	21	48	47,52	998
30x45 NATURAL SLATE, PIETRE RUNICHE 9 mm	8	1,080	21	44	47,52	998
40x40 TIBURTINO 9 mm	8	1,280	21	48	61,44	1290
45x45 NATURAL SLATE, PIETRE RUNICHE 9 mm	5	1,012	21	34	34,41	723
30x60 ARDESIA 9,5 mm	6	1,080	21	48	51,84	1089
9x30 BATTISCOPIA B.C.	30					
9x30 BATTISCOPIA B.C. - SLATE/RUNICHE	28					
9x40 BATTISCOPIA B.C.	22					
9x45 BATTISCOPIA B.C.	18					
30x30 GRADINO	13					
30x30 GRADINO - SLATE/RUNICHE	12					
30x30 GRADONE	4					
30x30 GRADONE ANGOLARE	2					
25x33 GRADONE	5					
25x33 GRADONE ANGOLARE	5					
45x33 SCALINO	4					
45x33 SCALINO ANGOLARE	3					
15x30x3,5 TERMINALE (pezzo unico)	6					
15x30x5 TERMINALE (pezzo incollato)	8					

Timbro rivenditore



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

www.casalgrandepadana.com

Via Statale 467, n° 73 - 42013 Casalgrande (RE) Italia - Tel. 0522/9901 - Fax 0522/996121

E-mail: info@casalgrandepadana.it