

**GRANITOKER**

GRES FINE PORCELLANATO

**LOFT**



**CASALGRANDE  
PADANA**  
Pave your way

LOFT

20

colori colours  
couleurs farben

22

superfici surfaces  
surfaces oberflächen

24

decori decors  
décors dekore

26

formati & spessori/pezzi speciali sizes & thickness/trims  
formats & épaisseurs/accessoires formate & stärken/formstücke

27

caratteristiche tecniche technical features  
caractéristiques techniques technische eigenschaften

28

pesi, misure e contenuto dei colli weight, size and contents of the packing  
poids, dimensions, contenu des colis verpackungsgrößen/gewichte

Con Serie Loft, continua l'intensa azione di ricerca e sperimentazione che caratterizza gli elementi ceramici a elevato contenuto tecnico ed estetico di Casalgrande Padana. L'approccio progettuale di rilettura di un materiale conosciuto come il cemento, ne cerca sicuramente il superamento, Loft è infatti un prodotto di eccellenza: gres porcellanato, nato da una severa selezione delle materie prime e da avanzatissime tecniche di produzione che ne fanno un prodotto resistente alla flessione, all'usura, agli attacchi chimici, agli sbalzi termici e di semplice pulizia. La qualità del materiale e l'originalità del design offrono al progettista notevoli possibilità espressive, permettendo di realizzare soluzioni applicative personalizzate, che concorrono alla definizione architettonica degli interni. Le tipologie d'intervento spaziano dall'edilizia residenziale alle grandi superfici commerciali, dagli edifici pubblici all'arredo urbano, dalle più impegnative costruzioni di architettura moderna, al recupero e restauro dell'esistente. Non dimentichiamo infine di sottolineare la ecocompatibilità della serie Loft. Casalgrande Padana è, infatti, da sempre impegnata nella ricerca di tecnologie innovative per produrre materiale dalle alte prestazioni ma a basso impatto ambientale, come testimoniano le certificazioni Iso 14001 ed Emas. The intensive research and experimentation that characterizes Casalgrande Padana's highly technical and stylish ceramic products continues with the Loft Series. The desire to re-vamp a well-known material like cement certainly strives to surpass it, thus Loft is a superlative product: porcelain stoneware resulting from accurate selection of the raw materials and pioneering manufacturing techniques that create a material possessing flexural strength as well as the ability to withstand wear, chemical aggression, sudden temperature changes and simple cleaning. The quality of the material and its original appearance provide designers and decorators with ample scope for expression and can achieve tailor-made solutions able to define the room settings. The fields of use range from residential building to large shopping malls, public buildings and urban design as well as the most complex modern architecture plus renovation and refurbishing work in old constructions. The materials in the Loft series are also environmentally sustainable. In actual fact, Casalgrande Padana has always conducted research into pioneering technologies able to produce high-performance materials with a low impact on the environment, as testified by the ISO 14001 and Emas certifications it has obtained.

LO  
FT

L'action intense de recherche et d'expérimentation qui caractérise les éléments céramiques à haut contenu technique et esthétique de Casalgrande Padana continue avec la série Loft. L'approche conceptuelle de relecture d'un matériau connu comme le ciment, a voulu certainement le dépasser ; Loft est en effet un produit d'excellence : grès cérame, fruit d'une sélection rigoureuse des matières premières et de techniques de production de pointe qui en font un matériau résistant à la flexion, à l'usure, aux attaques chimiques, aux écarts thermiques et facile à nettoyer. La qualité du matériau et l'originalité du design offrent au concepteur d'innombrables possibilités expressives, pour réaliser des solutions et des applications personnalisées qui contribuent à la définition architectonique des intérieurs. Les typologies d'intervention vont du bâtiment résidentiel aux grandes surfaces commerciales, des bâtiments publics au mobilier urbain, des constructions les plus exigeantes de l'architecture moderne, à la réhabilitation et à la restructuration d'ouvrages existants. N'oublions pas enfin de souligner la l'écocompatibilité de la série Loft. Casalgrande Padana est engagée, depuis toujours, dans la recherche de technologies novatrices pour produire un matériau à hautes performances mais à faible impact sur l'environnement, comme en témoignent les certifications Iso 14001 et Emas. Mit der Serie Loft wird die intensive Forschungs- und Versuchstätigkeit fortgesetzt, die die Keramikelemente mit hohem technischem und ästhetischem Gehalt von Casalgrande Padana auszeichnet. Der Versuch der Planer, ein bekanntes Material wie Zement neu zu interpretieren und noch besser zu machen, hat zu Loft geführt, einem Produkt der Spitzenklasse: Feinsteinzeug, das nach einer strengen Auswahl der Rohstoffe und mit fortschrittlichsten Fertigungstechniken entstand, die ein Produkt ergeben, das biegefest und verschleißbeständig, chemikalien- und temperaturwechselbeständig und zudem einfach zu reinigen ist. Die Qualität des Materials und die Originalität des Designs bieten dem Planer bemerkenswerte Ausdrucksmöglichkeiten, damit er persönlich geprägte Anwendungslösungen realisieren kann, die einen Beitrag zur Definition der Innenarchitektur leisten. Die Eingriffstypen gehen vom Wohnungsbau zu den großen Gewerbeflächen, von den öffentlichen Gebäuden zur Freiraumausstattung, von den herausforderndsten Konstruktionen der modernen Architektur bis zur Sanierung und Umstrukturierung von Altbauten. Schließlich sollten wird auch nicht vergessen, die Umweltverträglichkeit der Serie Loft zu unterstreichen. Casalgrande Padana ist nämlich seit jeher ein Unternehmen, das sich in der Suche nach innovativer Technologie engagiert hat, um Materialien mit höchstem Leistungsniveau, aber geringen Umweltauswirkungen zu produzieren, so wie es die Zertifizierungen nach Iso 14001 und Emas bezeugen.

The logo for LOFT consists of the letters 'LO' stacked above 'FT'. The 'O' in 'LO' is a solid red circle, while the other letters are in a bold, black, sans-serif font.

AV  RIO



LOFT





AVORIO, CM 60 X 60



R LOFT SSO



GRIGI 



LOFT





**BIANCO**  **LOFT**



BIANCO, CM 30 X 60

LOFT



NER  LOFT

NERO, CM 60 X 60

LOFT



M LOFT KA

MOKA, CM 30 X 60

LOFT



**TFO**

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

NERO



GRIGIO



MOKA



ROSSO



AVORIO

BIANCO



SUPERFICE NATURALE MAT SURFACE SURFACE NATURELLE NATUR OBERFLÄCHE








DECORS DECORS DEKORE  
DECORI DECORS DEKORE

LOFT

**LISTELLI** CM 30 X 30 - 12" X 12"  
su rete on net sur trame auf Netz



LISTELLI\*



LISTELLI ACCIAIO\*

\*DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI DELLA SERIE AVAILABLE IN ALL THE COLOURS OF THE SERIES  
DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS DE LA SERIE VERFÜGBAR IN ALLE FARBEN

**DECORO LOFT** CM 60 X 60 - 24" X 24"  
su rete on net sur trame auf Netz

**GRIGIO** (● NERO)



**NERO** (● GRIGIO)



**MOKA** (● AVORIO)



**AVORIO** (● MOKA)



FORMATI & SPESSORI/PEZZI SPECIALI SIZES & THICKNESS/TRIMS  
FORMATS & EPAISSEURS/ACCESSOIRES FORMATE & STÄRKEN/FORMSTÜCKE

CM 60 X 60



MM 10,5

spessori thicknesses épaisseurs Stärken

CM 30 X 60




MM 9,5

battiscopa bullnose  
plinthe à bord arrondi Stehsockel



CM 9 X 60 - 3 1/2" X 24"

gradino step tread  
nez de marche Stufenplatte



CM 30 X 60 - 12" X 24"



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



P0078

NORMA  
STANDARDS  
NORME  
NORM

RISULTATO PROVA\*  
TEST RESULTS  
RESULTATS DES ESSAIS  
ERGEBNISSE

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|    | <b>classificazione prodotto</b><br>product classification<br><b>classement</b><br>Klassifizierung  | <b>UNI EN 14411-G</b><br>ISO 13006   | <b>gruppo B1a GL completamente greificato</b><br>group B1a GL fully vitrified<br><b>group B1a GL grès cérame fin</b><br>Gruppe B1a GL Feinsteinzeug |
|    | <b>caratteristiche dimensionali e d'aspetto</b><br>dimensional and surface quality<br><b>caractéristiques de la surface</b><br>Oberflächenqualität   | <b>UNI EN ISO 10545-2</b>  | <b>tolleranze minime nella 1ª scelta</b><br>very low tolerance<br><b>des tolérances minimales en 1er choix</b><br>Entspricht Normen                 |
|    | <b>assorbimento di acqua</b><br>water absorption<br><b>absorption d'eau</b><br>Wasseraufnahme  | <b>UNI EN ISO 10545-3</b>  | $\leq 0.1\%$  |
|   | <b>resistenza alla flessione</b><br>flexural strenght<br><b>résistance a la flexion</b><br>Biegezug-Festigkeit   | <b>UNI EN ISO 10545-4</b>  | <b>N/mm² 50÷60</b>  |
|  | <b>resistenza al gelo</b><br>frost resistance<br><b>résistance au gel</b><br>Frostwiderstandsfähigkeit   | <b>qualsiasi norma</b><br>all standards<br><b>toute norme</b><br>Alle normen | <b>garantita</b><br>guaranteed<br><b>garantie</b><br>Frostsicher  |
|  | <b>resistenza attacco chimico</b><br>(esclusione acido fluoridrico)<br>resistance to acids and alkalis<br>(with the exception of hydrofluoric acid)<br><b>résistance à l'attaque chimique</b><br>(exclusion de l'acide fluorhydrique)<br>Säure und Laugen Beständigkeit<br>(mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) | <b>UNI EN ISO 10545-13</b>   | <b>nessuna alterazione</b><br><br>no damage<br><br><b>non attaquées</b><br><br>Nicht angegriffen  |
|  | <b>resistenza usura e abrasione</b><br>wear and abrasion resistance<br><b>résistance à l'usure et abrasion</b><br>Abriebhärte  |  | <b>alta</b><br>high<br><b>haute</b><br>Hoch   |
|  | <b>dilatazione termica lineare</b><br>linear thermal expansion<br><b>coefficient linéaire de dilatation thermique</b><br>Lineare Wärmeausdehnung   | <b>UNI EN ISO 10545-8</b>  | $6.6 \times 10^{-6}$  |
|  | <b>resistenza alle macchie</b><br>stain resistance<br><b>résistance aux taches</b><br>Fleckenfestigkeit  |  | <b>garantita</b><br>guaranteed<br><b>garantie</b><br>garantiert   |
|  | <b>resistenza dei colori alla luce</b><br>light fastness<br><b>résistance de la couleur à la lumière</b><br>Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird  | <b>DIN 51094</b>   | <b>nessuna variazione</b><br>no change of colours<br><b>couleurs inchangées</b><br>Keinerlei Farbänderung   |

\* *valore indicativo approx value donnee approximative Ungefähre Werte*

CONTENUTO DEI COLLI  
 PESI, MISURE E  
 DIMENSIONI,  
 WEIGHT, SIZE  
 AND CONTENTS OF  
 THE PACKING, POIDS  
 DIMENSIONS,  
 CONTENU DES COLIS  
 VERPACKUNGSGRÖßEN/  
 GEWICHTE



|                    |   |      |      |    |       |      |
|--------------------|---|------|------|----|-------|------|
| CM 60X60 - 24"X24" | 4 | 1,44 | 24   | 30 | 43,2  | 1037 |
| CM 30X60 - 12"X24" | 6 | 1,08 | 21,6 | 48 | 51,84 | 1120 |

**BATTISCOPIA B.C. BULLNOSE**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| CM 9 X 60 - 3 1/2" X 24" | 18 |
|--------------------------|----|

**GRADINO STEP TREAD**

|                        |   |
|------------------------|---|
| CM 30 X 60 - 12" X 24" | 6 |
|------------------------|---|

**LISTELLI**

|                        |    |
|------------------------|----|
| CM 30 X 30 - 24" X 24" | 12 |
|------------------------|----|

**DECORO LOFT**

|                        |   |
|------------------------|---|
| CM 60 X 60 - 24" X 24" | 1 |
|------------------------|---|

# LOFT

Casalgrande Padana  
via Statale 467 n. 73  
42013 Casalgrande (Re) Italy  
tel + 39 0522 9901  
fax + 39 0522 996121  
info@casalgrandepadana.it  
www.casalgrandepadana.com

# LOFT



CASALGRANDE  
PADANA  
Pave your way