CERASARDA®
LA CERAMICA DELLA COSTA SMERALDA

I pavimenti della Costa Smeralda

CERASARDA®
LA CERAMICA DELLA COSTA SMERALDA

L'equilibrio elegante di forme e colori che solo la natura può offrire.

Spiagge come involucri dove le sensazioni non cessano mai di sorprendere.

Sabbia e mare che i riflessi del cielo e le ombre della terra rendono unici e vivi.

Spazi reali immaginati da sempre.

The stylish balance of shapes and colours that only nature can offer.
Beaches like shells, where sensations never cease to surprise you.
Sand and sea uniquely brought to life by the reflections of the sky and the shadows of the land.
Real spaces you've always imagined.

L'équilibre élégant de formes et de couleurs que seule la nature peut offrir.
Des plages semblables à des écrins offrant des sensations toujours surprenantes.
Un sable et une mer uniques, vivants, grâce aux reflets du ciel et aux ombres de la terre.
Des espaces réels rêvés depuis toujours.

Элегантное равновесие форм и цветов, которые может предложить только природа.
Пляжи, как окружение, в котором ощущения никогда не прекращают удивлять вас.
Песок и море, которые отражения неба и тени земли делают единственными в своем роде и живыми. Реальные места, всегда остающиеся в воображении.

I pavimenti della Costa Smeralda

25x25 - 10"x10"
± 15 mm - "5/8

I pavimenti della Costa Smeralda

PEDRA

superficie

pastello

formato 25x25

spessore 15 mm

BIANCA

I pavimenti della

Costa Smeralda

CALA GRANU

superficie
pastello

formato 25x25
spessore 15 mm

superficie pastello

formato 25x25
spessore 15 mm

I pavimenti della Costa Smeralda

PEVERO

superficie
pastello

formato 25x25
spessore 15 mm

I pavimenti della Costa Smeralda

LA CELVIA

I pavimenti della Costa Smeralda
CAPRICCIO

superficie
pastello

formato 25x25
spessore 15 mm

superficie brillante

formato 25x25
spessore 15 mm

Costa Smeralda
NIBANI

I pavimenti della Costa Smeralda
SPARGI

superficie
pastello

formato 25x25
spessore 15 mm

I pavimenti della Costa Smeralda

LA MAD

DALENA

superficie
brillante

formato 25x25
spessore 15 mm

superficie
pastello

formato 25x25
spessore 15 mm

I pavimenti della Costa Smeralda

CAPRERA

I pavimenti della Costa Smeralda

BUDELLI

superficie brillante

formato 25x25
spessore 15 mm

I pavimenti della Costa Smeralda

CORCELLI

superficie brillante

formato 25x25
spessore 15 mm

I pavimenti della Costa Smeralda
TAVOLARA

superficie brillante

formato 25x25

spessore 15 mm

superficie brillante

formato 25x25
spessore 15 mm

I pavimenti

della Costa Smeralda

S. STEFANO

superficie brillante

formato 25x25

spessore 15 mm

I pavimenti della Costa Smeralda

L'ASINARA

superficie pastello spessore 15 mm

pale color surface thickness ″5/8 - **surface pastel** épaisseur 15 mm
пастельная поверхность толщина 15 мм

5000/10P Pedra Bianca
25x25 - 10″x10″

5000/35P Cala Granu
25x25 - 10″x10″

5000/38P Pevero
25x25 - 10″x10″

5000/43P La Celvia
25x25 - 10″x10″

5000/44P Capriccioli
25x25 - 10″x10″

Battiscopa
8x25 - 3″3/16x10″

Disponibile in tutti i colori della serie
Available in all colors in the range
Disponible dans toutes les couleurs de la série
Имеется во всех цветах серии

superficie brillante spessore 15 mm

glossy surface thickness ″5/8 mm **- surface brillante** épaisseur 15 mm
пастельная поверхность толщина 15 мм

5500/10B Nibani
25x25 - 10″x10″

5500/32B La Maddalena
25x25 - 10″x10″

5500/38B Spargi
25x25 - 10″x10″

5500/44B Budelli
25x25 - 10″x10″

5500/46B Corcelli
25x25 - 10″x10″

5500/47B Tavolara
25x25 - 10″x10″

5500/50B Caprera
25x25 - 10″x10″

5500/51B S. Stefano
25x25 - 10″x10″

5500/63B L'Asinara
25x25 - 10″x10″

Battiscopa
8x25 - 3″3/16x10″

Disponibile in tutti i colori della serie
Available in all colors in the range
Disponible dans toutes les couleurs de la série
Имеется во всех цветах серии

decori
decors - décors - декоры

5002/PB Fascia Luna Lughente Cotto
6x25 - 2″3/4x10″

5004/PB Fascia Luna Lughente Verde
6x25 - 2″3/4x10″

5003/PB Fascia Luna Lughente Turchese
6x25 - 2″3/4x10″

5002A/PB Tozzetto
Luna Lughente Cotto
6x6 - 2″3/4x2″3/4

5003A/PB Tozzetto
Luna Lughente Turchese
6x6 - 2″3/4x2″3/4

5002A/PB Tozzetto
Luna Lughente Cotto
6x6 - 2″3/4x2″3/4

5504 Fascia Mosaico Cala Luna Turchese*
7,5x25 - 3″x10″

5505 Fascia Mosaico Cala Corallina*
7,5x25 - 3″x10″

5506 Fascia Mosaico Cala Sabina**
7,5x25 - 3″x10″

5001/P Treccia Puntaldia Pastello
7,5x25 - 3″x10″

5001A/P
Angolo Puntaldia Pastello
7,5x7,5 - 3″x3″

5501/B Treccia Puntaldia Brillante
7,5x25 - 3″x10″

5501A/B
Angolo Puntaldia Brillante
7,5x7,5 - 3″x3″

5005/P Treccia Cardo Pastello
7,5x25 - 3″x10″

5005A/P
Angolo Cardo Pastello
7,5x7,5 - 3″x3″

5502/B Treccia Cardo Brillante
7,5x25 - 3″x10″

5502A/B
Angolo Cardo Brillante
7,5x7,5 - 3″x3″

5006/P Treccia Punta Rei Pastello
7,5x25 - 3″x10″

5006A/P
Angolo Punta Rei Pastello
7,5x7,5 - 3″x3″

5503/B Treccia Punta Rei Brillante
7,5x25 - 3″x10″

5503A/B
Angolo Punta Rei Brillante
7,5x7,5 - 3″x3″

5506/P Treccia Villasimius 3 pzz. Pastello *
6x25 - 2″3/4x10″



5506A/P Angolo Villasimius Pastello
6x6 - 2″3/4x2″3/4

5507/B Treccia Capo Caccia 3 pzz. Brillante *
6x25 - 2″3/4x10″

5507A/B Angolo Capo Caccia Brillante
6x6 - 2″3/4x2″3/4

*** Fascia mosaico composta da colori pastello e brillanti, realizzata con la tecnica di burattatura del mosaico a spacco.**
* Mosaic band composed of pale and bright tones, manufactured using the cut and sifted mosaic tiling technique.
* Bande de mosaïque composée de coloris pastel et brillants, réalisée suivant la technique du blutage de la mosaïque coupée.
* Мозаичный бордюр, состоящий из пастельных и ярких цветов, выполненный методом галтовки мозаики, полученной откалыванием.

**** Fascia mosaico composta da colori pastello, realizzata con la tecnica di burattatura del mosaico a spacco.**
** Mosaic band composed of pale tones, manufactured using the cut and sifted mosaic tiling technique.
** Bande de mosaïque composée de coloris pastel, réalisée suivant la technique du blutage de la mosaïque coupée.
** Мозаичный бордюр, состоящий из пастельных цветов, выполненный методом галтовки мозаики, полученной откалыванием.

***** I triangoli colorati che compongono le trecce sono assemblati in modo casuale.**
*** The colored triangles making up the bands are arranged at random.
*** Les triangles colorés qui composent les tresses sont assemblés au hasard.
*** Цветные треугольники, из которых состоят переплетения, составляются в хаотичном порядке.

I pavimenti della Costa Smeralda

TABELLA IMBALLI *Packing - Emballage - Ткмлицк Упкконок*				
	Pz/Box	**Mq/Box**	**Kg/Box**	**Box/Pallet**
25x25 **10″x10″**	13	0,81	27,50	54
8x25 BATT. **3″3/16x10″**	12	MI 3,00	12,00	48

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006

TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 - CARACTERISTIQUES GRES CERAME FIN EMAILLE - ISO 13006
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАННОГО ТОНКОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНИТА - ISO 13006

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties / Propriétés physico-chimiques Физико химические свойства		**Metodo di prova** Standard of test / Norme du test Метод испытания	**Valore medio** Mean value / Valeur moyenne Среднее значение
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Водопоглощение		ISO 10545 - 3	0,5% < *E* ≤ 3% Blb GL
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Морозостойкость		ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Résistant au gel Морозостойкий
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la trésaillure des carreaux émaillés Стойкость глазурованной плитки к кракелюру		ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)		EN 101	Budelli, Cala Granu, Caprera, Corcelli, L'Asinara, La Maddalena, Nibani, Pevero, Spargi, S. Stefano: MOHS 4 Capriccioli, La Celvia, Pedra Bianca: MOHS 5
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию		ISO 10545 - 7	Budelli, Caprera, Corcelli, L'Asinara, La Maddalena, Spargi, S. Stefano, Tavolara: III Cala Granu, Capriccioli, La Celvia, Nibani, Pedra Bianca, Pevero: IV
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Стойкость к бытовым химикатам		ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Класс GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам			Classe GLA Class GLA Classe GLA Класс GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен		ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Класс 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Прочность на изгиб	Modulo di rottura Modulus of rupture - Module de rupture Модуль жесткости	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm²
		Carico di rottura Breaking strenght - Charge de ropture Прочность на изгиб		S ≥ 1300 N

CERASARDA®
LA CERAMICA DELLA COSTA SMERALDA

Quarta edizione: settembre 2006
COMMUNICATION STRATEGY: Stefano Storchi
PROGETTO: OMNI**ADVERT**
COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Cerasarda
FOTO: Foto Mussatti - Fotografia Gamma
FOTOELABORAZIONI: Omniadvert - Photodigital
STAMPA: Litographic Group
OGGETTI D'ARREDO (pagg. 10-11, 12-13, 14, 16-17, 28-29 e 30-31):
Oggettistica Cerasarda
CREDITS: Cerasarda Design
Mario De Biasi
Studio Original Designers 6r5 Network . od6r5.com

CE
Ceresarda spa
S.S. per Palau, km 2,800 - 07026 Olbia (OT) Italy
EN 14411

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cerasarda.it
Please refer to our web site www.cerasarda.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cerasarda.it
Технические данные маркировки ЕС смотреть сайт www.cerasarda.it

Ceramic Tiles of Italy

0906.2500

CERASARDA®
LA CERAMICA DELLA COSTA SMERALDA

Cerasarda spa
Sede e stabilimento: S.S. per Palau, km 2,800 - 07026 Olbia (OT) Italy - Tel. +39-0789-50032/50151 - Fax +39-0789-50421
Uffici e show-room: Via A. Volta 9, 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Tel. +39-0522-998911 - Fax +39-0522-998915
Deposito: Via S. Lorenzo 43 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
www.cerasarda.it - Olbia e-mail: info@cerasarda.it - Casalgrande e-mail: comm@cerasarda.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
www.serenissimacir.com

SERENISSIMA CIR
INDUSTRIE CERAMICHE

DAL 1963
GARANZIA UNICITÀ