

Flair





Avorio 14x56 . Decoro Quinta Chic Avorio . Decoro Stripes Avorio . Decoro Talent Avorio . Pavimento Bordeaux 30x30 rett

➔ Flair . 14x56. 30x30 rett




Immagina una casa piena di colori, luminosa, vivace, versatile ed elegante al tempo stesso. Pensa a decori che ti mettono allegria e tonalità, che danno agli spazi un'insolita carica di energia. Pensa a come sarebbe bello vivere immersi nel colore e lasciarsi travolgere dallo stile, non cercare altrove, personalizza la tua vita con Flair, nove colori moda per sedurre, per coinvolgere, per accogliere.

Imagine a home full of colours - light, bright, versatile and elegant at the same time. Think of decors that fill you with cheer and lots of different colour-tones that give an unusual buzz of energy to the surroundings. Think how lovely it would be to live immersed in colour and to let yourself be engulfed by style. Well, look no further: personalise your life with Flair, nine fashion colours to seduce, involve and welcome you.

Imaginez une maison débordante de couleurs, tout à la fois lumineuse, vive, changeante, élégante. Imaginez des décors insufflant joie et vitalité, qui donnent aux espaces une insolite charge d'énergie. Pensez combien il serait beau de vivre en étant plongés dans la couleur. Se laisser emporter par le style, ne pas chercher ailleurs, personnaliser sa vie avec Flair, neuf couleurs mode pour séduire, entraîner, accueillir.

Stell Dir ein Haus voller Farben vor, hell, lebendig, vielseitig und gleichzeitig elegant. Denk an Dekore, die Freude und Stimmungen vermitteln, die den Räumen eine ungewöhnliche Energie verleihen. Überleg Dir, wie schön es wäre, inmitten der Farbe zu wohnen und sich vom Stil hinreißen zu lassen; such nicht woanders, aber personalisiere dein Leben mit Flair, mit neun Modefarben.

Представьте себе дом, полный цветов, света, жизни, универсальный, но вместе с тем элегантный. Подумайте о декоре, который вызывает радость и поднимает тонус, который придает пространствам необычный заряд энергии. Подумайте о том, как было бы хорошо жить в цвете, чтобы вас захлестнул стиль. Не ищите в другом месте, сделайте вашу жизнь уникальной при помощи Flair: девять модных цветов, чтобы соблазнять, вовлекать, встречать.









Flair.

- Lilla 14x56
- Bianco 14x56
- Listello Pyramid Lilla
- Terminale V-Cap Bianco
- Decoro Flair Bianco S/3
- Pavimento Bianco 30x30 rett



Flair.

- Bianco 14x56
- Blu 14x56
- Azzurro 14x56
- Decoro Stripes Bianco
- Decoro Talent Bianco
- Pavimento Bianco e Grigio 30x30 rett






Flair.

Azzurro 14x56
 Bianco 14x56
 Blu 14x56
 Decoro Drops Azzurro
 Listelli Vertical e Plane Bianco
 Pavimento Blu 30x30 rett







Bicottura in pasta bianca
 White body double-fired tiles
 Buisson en pâte blanche
 Zweibrabdfiesen in Weisser Sherben
 Плитки двукратного обжига
 из белой глины



14x56
 5”½ x22”



Flair Arancio



Flair Azzurro



Flair Avorio



Flair Bianco



Flair Lilla



Flair Grigio



Flair Nero



Flair Blu



Flair Bordeaux


Gres fine porcellanato smaltato Cir
 Cir Glazed fine porcelain stoneware
 Grès cérame fin émaillé Cir
 Cir Glasiertes Feinsteinzeug
 Тонкого глазурованного
 фарфорового керамогранита Cir



30x30 rett
 12”x12”



Flair Avorio rett



Flair Bianco rett




Flair Grigio rett



Flair Blu rett



Flair Bordeaux rett



Flair

● **decori** . decors . décors . Dekore . Декоры

Bicottura in pasta bianca
White body double-fired tiles
Bicuisson en pâte blanche
Zweibrabdfiesen in Weisser Sherben
Плитки двукратного обжига из белой глины



Plane -Vertical



Listello Plane Avorio
4x56 - 1⁹/₁₆x22"



Listello Vertical Avorio
2x56 - 1¹³/₁₆x22"




Listello Plane Bianco
4x56 - 1⁹/₁₆x22"




Listello Vertical Bianco
2x56 - 1¹³/₁₆x22"

Chic -Talent



Quinta Chic Avorio
28x56 - 11¹/₆x22"



Quinta Chic Bianco
28x56 - 11¹/₆x22"



Quinta Talent Avorio
28x56 - 11¹/₆x22"



Quinta Talent Bianco
28x56 - 11¹/₆x22"



Listello Talent Avorio
4,4x56 - 1¹³/₁₆x22"



Listello Talent Bianco
4,4x56 - 1¹³/₁₆x22"

Stripes



Inserto Stripes Avorio
14x56 - 5¹/₂x22"



Inserto Stripes Bianco
14x56 - 5¹/₂x22"



Flair



Inserto Flair Avorio s/3
14x56 - 5¹/₂x22"



Inserto Flair Bianco s/3
14x56 - 5¹/₂x22"



Crystal



Inserto Crystal Avorio
14x56 - 5¹/₂x22"



Inserto Crystal Bianco
14x56 - 5¹/₂x22"



Listello Crystal Avorio
4x56 - 1⁹/₁₆x22"



Listello Crystal Bianco
4x56 - 1⁹/₁₆x22"


Drops



Inserto Drops Avorio
14x56 - 5¹/₂x22"



Inserto Drops Grigio
14x56 - 5¹/₂x22"



Inserto Drops Bianco
14x56 - 5¹/₂x22"




Inserto Drops Azzurro
14x56 - 5¹/₂x22"



Inserto Drops Bordeaux
14x56 - 5¹/₂x22"



Inserto Drops Blu
14x56 - 5¹/₂x22"



Flair.

decori . decors . décors . Dekore . Цекоры

Bicottura in pasta bianca
White body double-fired tiles
Bicuisson en pâte blanche
Zweiabdrüfiesen in Weisser Sherben
Плитки двукратного обжига из белой глины

Pyramid



Listello Pyramid Argento
2x56 - "13/16x22"



Listello Pyramid Avorio
2x56 - "13/16x22"



Listello Pyramid Bianco
2x56 - "13/16x22"



Listello Pyramid Blu
2x56 - "13/16x22"



Listello Pyramid Bordeaux
2x56 - "13/16x22"



Listello Pyramid Lilla
2x56 - "13/16x22"



Tozzetto Pyramid Argento
2x2 - "13/16x"13/16"



Tozzetto Pyramid Avorio
2x2 - "13/16x"13/16"



Tozzetto Pyramid Bianco
2x2 - "13/16x"13/16"



Listello Iron 1x100 - "3/8x40"



Listello Brass 1x100 - "3/8x40"



Listello Mirror Bronzo
1,5x56 - "5/8x22"



Listello Mirror Argento
1,5x56 - "5/8x22"

pezzi speciali . trims . pièces spéciales . Formstücke . специальные изделия




Terminale V-Cap Avorio
5,5x56 - 2"3/8x22"



Terminale V-Cap Bianco
5,5x56 - 2"3/8x22"

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - УПАКОВКА						
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE FORMAT NOMINAL NENNFORMAT ФОРМАТ	PZZ./COLLO PCS/BOX PIÈCES/BOÎTE STÜCKE/KARTON ШТУК/КОРОБ	MQ/COLLO SQM/BOX MC/BOÎTE QM/KARTON M2/КОРОБ	KG/COLLO KG/BOX KG/BOÎTE KG/KARTON KG/КОРОБ	COLLI/PALETTA BOXES/PALLET BOÎTES/PALLET KARTONS/PALLET КОРОБ/ПОДДОН	MQ/PALETTA SQM/PALLET MC/PALLET QM/PALLET M2/ПОДДОН	KG/PALETTA KG/PALLET KG/PALLET KG/PALLET KG/ПОДДОН
14x56 5"1/2x4"	10	0,79	13,50	70	55,30	961
30x30 rett 12"x12"	11	0,99	20,50	44	43,56	918



Flair.



Flair offre un'ampia gamma di decori pensati per rendere il rivestimento degli spazi ancora più unico e personalizzabile. Sono Crystal, Stripes, Chic talent e Drops studiati per abbinarsi perfettamente ai nove colori moda nei quali la collezione è disponibile. Flair è una tavolozza incredibile di possibilità, resa ancora più speciale da listelli, tozzetti e pezzi speciali: una collezione completa per liberare la creatività e dar vita ad abbinamenti nuovi e insoliti.

Flair offers a wide range of decorations that have been created to make wall coverings still more unique and customisable. There are Crystal, Stripes, Chic talent and Drops devised to combine perfectly with the new fashion colours available in the collection. The Flair colour range has incredible possibilities, made even more special with border tiles, insets and trims: it's a complete collection for you to give free rein to your creativity and produce some new and unusual combinations.

Flair offre une vaste gamme de décors étudiés pour renforcer le caractère unique et personnalisable du revêtement des espaces. Crystal, Stripes, Chic talent et Drops sont autant de produits étudiés pour être parfaitement assortis aux neuf couleurs mode dans lesquelles la collection est disponible. Flair est une incroyable palette de possibilités, enrichie par la présence de listels, cabochons et pièces spéciales. Une collection entière qui libère la créativité et donne vie à des assortiments aussi nouveaux qu'insolites.

Flair bietet eine breite Palette von Dekors, die das Ziel haben, die Verkleidung der Räume noch einzigartiger und persönlicher zu machen. Crystal, Stripes, Chic talent und Drops sind so gestaltet, dass sie perfekt zu den neun Modefarben passen, in denen die Kollektion erhältlich ist. Flair ist eine unglaubliche Farbpalette von Möglichkeiten, die durch Riemchen, Einleger und Spezialstücke noch außergewöhnlicher wird: eine vollständige Kollektion, um der Kreativität freien Lauf zu lassen und neue und ungewöhnliche Kombinationen zu schaffen.

Flair предлагает большую гамму декоров, чтобы сделать облицовку пространств еще больше уникальной и индивидуальной. Это - Crystal, Stripes, Chic talent и Drops, разработанные для отличного сочетания с девятью модными цветами, составляющими коллекцию. Flair – это палитра невероятных возможностей, особенности которой добавили бордюры, фриззы и специальные изделия: полная коллекция, чтобы дать свободу творчеству и вдохнуть жизнь в новые и необычные сочетания.



CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA IN PASTA BIANCA - ISO 13006 BIII GL			
TECHNICAL FEATURES WHITE BODY DOUBLE-FIRED TILES - ISO 13006 BIII GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BICUISSON EN PÂTE BLANCHE - ISO 13006 BIII GL TECHNISCHE EIGENSCHFTEN ZWEIFRABDFLIESEN IN WEISSER SHERBEN - ISO 13006 BIII GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДВУКРАТНОГО ОБЖИГА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ - ISO 13006 BIII GL			
	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства		Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Размеры		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W	± 0,5 % max
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина	10 test	± 0,3 % max
			± 10 % max
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of Sides Rectitude des avètes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	ISO 10545 - 2	± 0,3 % max
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,5 % max
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность		± 0,5 % max
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E > 10 %
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréssailure des carreaux émaillés Haarribeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreinerger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Класс GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам		Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA Класс GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Сфкшисщ вш кщеегкф	R ≥ 15 N/mm² S ≥ 600 N

Prova eseguita su: 14x56 cm / Test carried out on: 14x56 cm (5^{7/16}x22^{1/2}") / Essai effectué sur: 14x56 cm / Getestet auf: 14x56 cm / Испытание проведено на: 14x56 cm

NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Tutti i formati sono nominali. Per la pulizia delle decorazioni non usare assolutamente prodotti abrasivi. Ceramica Cir si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.
All sizes are nominal. The use of abrasive for cleaning decorated tiles is absolutely forbidden. Ceramica Cir reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.
Tous les formats sont nominaux. Pour le nettoyage des décorations ne faire en aucun cas usage de produits abrasifs. Ceramica Cir se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés dimpression.
Alle Formate sind Nennwerte. Zur Reinigung der Dekore dürfen auf keinen Fall reibende Produkte verwendet werden. Die Firma Ceramica Cir behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innrhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.
Все форматы являются номинальными. Для очистки рисунков декораций не использовать абразивные средства. Компания Сир оставляет за собой право изменить в любой момент данные и характеристики, приведенные в каталоге, которые не являются юридически обязательными. Цвета и внешние эстетические характеристики продукции являются максимально близкими к реальным, в пределах, допускаемых технологическими процессами.

CONSIGLI PER LA POSA LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
Stendere a terra il prodotto per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di almeno 1-2 mm fra le piastrelle, utilizzando stucco chiaro o in tono. • E comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.
Place the product on the floor to check the overall effect. Lay the material carefully checking the colour, work size and sorting class. • In the lay-out is advisable to leave at least 1-2 mm - ¹ / ₁₆ or ⁷ / ₁₆ inch joint between each tile and fill with light grout or of the same colour as the tile. • However, the designers has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the forseen utilization.
Etendre le produit sur le sol pour contrôler l'effet d'ensemble. Poser le matériel en en contrôlant minutieusement le calibre, la tonalité et le choix. • Lors de la pose, on recommande de laisser un joint au moins de 1-2 mm entre les carreaux en utilisant un mastic du même ton. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi, le procédé d'application correct des carreaux.
Legen Sie das Material am Boden aus und überprüfen Sie die Gesamtwirkung. Verlegen Sie das Material und kontrollieren Sie dabei sorgfältig Kaliber, Farbton und Auswahl. • Bei der Verlegung solle eine Fuge von mindestens 1-2 mm zwischen den Fliesen gelassen werden, indem heller Kitt mit gleichem Ton gebraucht wird. • Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck, die richtige Verlegart der Fliesen zu bestimmen.
Раскладывать изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно контролируя калибр, тональность и выбор. • При укладке рекомендуется оставить шов не менее 1-2 мм между плитками, используя светлую затирку или того же тона. • В любом случае является задачей проектировщика, в зависимости от структуры и назначения, определить соответствующий способ укладки плитки.

	Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore a 15 cm circa . When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than about 15 cm - 6" Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur à environ 15 cm . Wir empfehlen eine Verlegung mit einer Verschiebung zwischen den einzelnen Leisten von nicht mehr als ungefähr 15 cm Рекомендуется укладка с разносто элементов друг относительно друга не превышающей припо. 15 см
--	--

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO CIR - ISO 13006 Bib GL			
TECHNICAL FEATURES CIR GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bib GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ CIR - ISO 13006 Bib GL TECHNISCHE EIGENSCHFTEN CIR GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bib GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКОГО ГЛАЗУРОВАННОГО ФАРФОРОВОГО КЕРАМОГРАНИТА CIR - ISO 13006 Bib GL			
	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства		Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Размеры		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	W	± 0,6 % max
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина	10 test	± 0,5 % max
			± 5 % max
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of Sides Rectitude des avètes Kantengeradheit Прямолинейность кромок	ISO 10545 - 2	± 0,5 % max
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность		± 0,6 % max
	Planarità Surface flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность		± 0,5 % max
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E ≤ 3 % Bib GL
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréssailure des carreaux émaillés Haarribeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS 4
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4 - Class 4 Classe 4 - Gruppe 4 Класс 4 Classe 3 - Class 3 Classe 3 - Gruppe 3 Класс 3
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreinerger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Avorio Bianco Arancio - Azzurro Bordeaux - Blu Grigio - Lilla Nero
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to low concentrations of acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низкоконцентрированным кислотам и щелочам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Класс GA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб	Modulo di rottura - Modulus of rupture Module de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Сфкшисщ вш кщеегкф	R ≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N
	Caratteristiche antisdrucciolo Anti-slip properties Caractéristiques antidérapantes Rutschhemmende Eigenschaft Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130	R9

Prova eseguita su: 30x30 cm rett / Test carried out on: 30x30 cm rett (12"x12") / Essai effectué sur: 30x30 cm rett / Getestet auf: 30x30 cm rett / Испытание проведено на: 30x30 cm rett



Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
Via A. Volta 9, 23/25 - 42013 Casagrande (RE) Italy
EN 14411
Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.cir.it
Please refer to our web site www.cir.it for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.cir.it
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.cir.it

Prima Edizione: Settembre 2010
PROGETTO: Omniadvert
COORDINAMENTO: Ufficio Marketing Cir
FOTO: Foto Mussatti - Foto Gamma
FOTOELABORAZIONI: Ufficio Marketing Cir
STAMPA: Intese Grafiche



SERENISSIMA CIR S.p.A.
INDUSTRIE  CERAMICHE 

Ceramica Cir
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930
www.cir.it - e-mail: cir@cir.it - e-mail Italy: italia@cir.it - e-mail Export: export@cir.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com

DAL 1969