

EMIL
CERAMICA

TRACCE



TRACCE





Tracce si ispira alla pietra Cardoso, della quale esalta i movimenti determinati della sedimentazione e le caratteristiche sfumature cromatiche.

La superficie così assume un andamento fluido, armonioso, ricco di sfumature e allo stesso tempo sobrio e gradevole. Arricchisce la collezione un ricercato apparato decorativo.


Tracce is inspired by Cardoso stone, emphasising its distinctive patterning formed by the sedimentation process, and characteristic shade variations. The surface thus created is constantly changing, tasteful, rich in shade modulations yet elegant and attractive. The collection's potentials are now extended with exquisite decor tiles.

Inspirée de la pierre « Pietra di Cardoso », la collection Tracce exalte les mouvements provoqués par la sédimentation, ainsi que les caractéristiques dégradés couleurs. La surface affiche une esthétique fluide, harmonieuse, très nuancée, tout en restant sobre et agréable. Des décorations sophistiquées étoffent la collection.

Als Vorlage für Tracce diente der Naturstein Cardoso, dessen markante Sedimentspuren und typische Farbschattierungen aufgegriffen werden. Das Flächenbild mit sanft geschwungenen Linienführungen und vielfältigen Schattierungen besticht mit einer angenehmen Strenge. Die Kollektion wird durch erlesene Dekorationen abgerundet.

Tracce se inspira en la piedra Cardoso, de la que pone de relieve los trazos debidos a la sedimentación y sus característicos tonos cromáticos. La superficie, de este modo, adquiere un aspecto fluido, armonioso, rico en tonalidades y al mismo tiempo sobrio y agradable. La colección se ve enriquecida por un sofisticado conjunto de decoraciones.

Трассе имитирует камень Cardoso, удачно подчеркивая мотивы, созданные процессом образования этой породы, а также характерные для нее оттенки. Поверхность приобретает мягкий, гармоничный вид с богатыми цветовыми переходами, являясь в то же время строгой и приятной. Коллекцию обогащает изысканный набор декоративных элементов.



DARK GREY



60DG9R Dark Grey Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

63DG9R Dark Grey Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"

R30DG9 Mosaico Arrows Dark Grey Nat. 28,5x29,3 - 11¹/₄" x 11⁹/₁₆"
TRADG9 Mosaico Arrows Dark Grey Nat.
 Chiusura Mezza Losanga 2,16x13,6 - 7⁸/₁₆" x 5³/₈"
TRIDG9 Mosaico Arrows Dark Grey Nat.
 Chiusura Triangolo 4,5x2,6 - 1³/₄" x 1¹/₆"



60DG9R Dark Grey Nat. Rett. 60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈"

63DG9R Dark Grey Nat. Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

R30DG9 Mosaico Arrows Dark Grey Nat. 28,5x29,3 - 11¹/₄" x 11⁹/₁₆"



63DG9R Dark Grey Nat. Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"

TAUPE



60DG3R Taupe Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

63DG3R Taupe Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



60DG3R Taupe Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

63DG3R Taupe Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"

M30DG3R Mosaico Domino Taupe 30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"



63DG3R Taupe Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



M30DG3R Mosaico Domino Taupe 30x30 - 11^{13/16}" x 11^{13/16}"





60DG8R Grey Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

63DG8R Grey Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



60DG8R Grey Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



63DG8RB Decoro Rail 3D Grey Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



60DG5R Denim Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

63DG5R Denim Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



DECORO RAIL

I tagli longitudinali conferiscono volume e tridimensionalità alla superficie



60DG1R Ivory Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

R30DG1 Mosaico Arrows Ivory Nat. 28,5x29,3 - 11^{1/4}" x 11^{9/16}"




MOSAICO ARROW



Cromie armoniche ed equilibrate
dialogano con linee rigorose

60DG1R Ivory Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"
R30DG1 Mosaico Arrows Ivory Nat. 28,5x29,3 - 11^{1/4}" x 11^{9/16}"





TECHNICAL FEATURES

- 1 Decoro Rail 3D 30x60
- 2 Decoro Rail 3D 15x60
- 3 Mosaico 5x5
- 4 Mosaico Arrows
- 5 Mosaico Domino

60x60



60DG1R Ivory Nat. Rett. ● 662
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



60DG3R Taupe Nat. Rett. ● 662
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



60DG5R Denim Nat. Rett. ● 662
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



60DG8R Grey Nat. Rett. ● 662
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



60DG9R Dark Grey Nat. Rett. ● 662
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"

30x60



63DG1R Ivory Nat. Rett. ● 61
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



63DG3R Taupe Nat. Rett. ● 61
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



63DG5R Denim Nat. Rett. ● 61
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



63DG8R Grey Nat. Rett. ● 61
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



63DG9R Dark Grey Nat. Rett. ● 61
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"

Decoro Rail 3D



63DG1RB Ivory Nat. Rett. ● 62
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"




63DG3RB Taupe Nat. Rett. ● 62
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



63DG5RB Denim Nat. Rett. ● 62
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



63DG8RB Grey Nat. Rett. ● 62
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



63DG9RB Dark Grey Nat. Rett. ● 62
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



97DG1RB Ivory Nat. Rett. ● 72
15x60 - 5^{7/8}" x 23^{5/8}"



97DG3RB Taupe Nat. Rett. ● 72
15x60 - 5^{7/8}" x 23^{5/8}"



97DG5RB Denim Nat. Rett. ● 72
15x60 - 5^{7/8}" x 23^{5/8}"



97DG8RB Grey Nat. Rett. ● 72
15x60 - 5^{7/8}" x 23^{5/8}"



97DG9RB Dark Grey Nat. Rett. ● 72
15x60 - 5^{7/8}" x 23^{5/8}"



- The longitudinal cuts create three-dimensional surfaces with a sense of volume.
- Les découpes longitudinales apportent à la surface volume et tridimensionnalité.
- Die Längseinschnitte erzeugen auf der Oberfläche eine faszinierende Tiefenoptik.
- Los cortes longitudinales confieren volumen y tridimensionalidad a la superficie.
- Продольные разрезы придают поверхности трехмерный эффект объема.

Mosaico 5x5* Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1^{7/8}"x1^{7/8}"



I30DG1R Ivory ● 93
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"




I30DG3R Taupe ● 93
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"



I30DG5R Denim ● 93
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"



I30DG8R Grey ● 93
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"



I30DG9R Dark Grey ● 93
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"

Mosaico Domino* Tessera - Chip 2,3x4,8 - 7/8"x1^{7/8}"



M30DG1R Ivory ● 98
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"




M30DG3R Taupe ● 98
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"



M30DG5R Denim ● 98
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"




M30DG8R Grey ● 98
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"



M30DG9R Dark Grey ● 98
30x30 - 11^{13/16}"x 11^{13/16}"


* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Sobre malla de fibra

PEZZI SPECIALI TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPA - SKIRTING
7,5x60 - 2^{15/16}"x23^{5/8}"
Pcs. Box. 15 - ML x Box 9

- 87DG1R** Ivory Nat. Rett. ● 11
- 87DG3R** Taupe Nat. Rett. ● 11
- 87DG5R** Denim Nat. Rett. ● 11
- 87DG8R** Grey Nat. Rett. ● 11
- 87DG9R** Dark Grey Nat. Rett. ● 11



GRADINO - STAIR TREAD
33x60 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"
Pcs. Box. 6 - ML x Box 3,60

- 71DG1R** Ivory Nat. Rett. ● 61
- 71DG3R** Taupe Nat. Rett. ● 61
- 71DG5R** Denim Nat. Rett. ● 61
- 71DG8R** Grey Nat. Rett. ● 61
- 71DG9R** Dark Grey Nat. Rett. ● 61

Mosaico Arrows*




Arrows chiusura mezza losanga ● 3
TRADG1 Ivory Nat.
2,16x13,6 - 7/8"x 5^{3/8}"
Pcs. Box. 10




Arrows chiusura triangolo ● 2
TRIDG1 Ivory Nat.
4,5x2,6 - 1^{3/4}"x 1^{1/8}"
Pcs. Box. 12

R30DG1 Ivory Nat. ● 104
28,5x29,3 - 11^{1/4}"x 11^{9/16}"



Arrows chiusura mezza losanga ● 3
TRADG5 Denim Nat.
2,16x13,6 - 7/8"x 5^{3/8}"
Pcs. Box. 10



Arrows chiusura triangolo ● 2
TRIDG5 Denim Nat.
4,5x2,6 - 1^{3/4}"x 1^{1/8}"
Pcs. Box. 12

R30DG5 Denim Nat. ● 104
28,5x29,3 - 11^{1/4}"x 11^{9/16}"



Arrows chiusura mezza losanga ● 3
TRADG3 Taupe Nat.
2,16x13,6 - 7/8"x 5^{3/8}"
Pcs. Box. 10




Arrows chiusura triangolo ● 2
TRIDG3 Taupe Nat.
4,5x2,6 - 1^{3/4}"x 1^{1/8}"
Pcs. Box. 12

R30DG3 Taupe Nat. ● 104
28,5x29,3 - 11^{1/4}"x 11^{9/16}"




Arrows chiusura mezza losanga ● 3
TRADG8 Grey Nat.
2,16x13,6 - 7/8"x 5^{3/8}"
Pcs. Box. 10



Arrows chiusura triangolo ● 2
TRIDG8 Grey Nat.
4,5x2,6 - 1^{3/4}"x 1^{1/8}"
Pcs. Box. 12

R30DG8 Grey Nat. ● 104
28,5x29,3 - 11^{1/4}"x 11^{9/16}"




Arrows chiusura mezza losanga ● 3
TRADG9 Dark Grey Nat.
2,16x13,6 - 7/8"x 5^{3/8}"
Pcs. Box. 10




Arrows chiusura triangolo ● 2
TRIDG9 Dark Grey Nat.
4,5x2,6 - 1^{3/4}"x 1^{1/8}"
Pcs. Box. 12

R30DG9 Dark Grey Nat. ● 104
28,5x29,3 - 11^{1/4}"x 11^{9/16}"

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Sobre malla de fibra




- Tasteful, elegant colours dialogue with severe lines.
- Les couleurs, harmonieuses et mélodieuses, côtoient des lignes rigoureuses.
- Harmonische, aufeinander abgestimmte Farbtöne stehen im Dialog mit rigorosen Linien.
- Colores armoniosos y equilibrados que dialogan con las líneas rigurosas.
- Гармоничные и сбалансированные цвета сочетаются с четкими линиями.



GRADONE - STEP
33x60x3,2x3,2 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
Pcs. Box. 4 - ML x Box 2,40

- 1CDG1R** Ivory Nat. Rett. ● 79
- 1CDG3R** Taupe Nat. Rett. ● 79
- 1CDG5R** Denim Nat. Rett. ● 79
- 1CDG8R** Grey Nat. Rett. ● 79
- 1CDG9R** Dark grey Nat. Rett. ● 79



ANGOLARE - CORNER TILE DX / SX
33x60x3,2x3,2 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"x1^{1/4}"x1^{1/4}"
Pcs. Box. 2 - ML x Box 1,20

- 4ADG1RD / 4ADG1RS** Ivory ● 93
- 4ADG3RD / 4ADG3RS** Taupe ● 93
- 4ADG5RD / 4ADG5RS** Denim ● 93
- 4ADG8RD / 4ADG8RS** Grey ● 93
- 4ADG9RD / 4ADG9RS** Dark grey ● 93

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planiyud - Плоскостность	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5mm
	ASTM C485 WARPAGE	-
	CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 IN)	-
	RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)	± 0,25% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60cm)
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME
	ASTM C373	COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm ²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
	ASTM C1026	UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHA
	ASTM C-650	UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
	CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN 51130	R10
	DIN 51097	B (A+B)
	ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6)	WET ≥ 0,42
	B.C.R.A.	≥ 0,40

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Formato (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Spessore (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm) Толщина (mm)	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт. x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт. x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. (Kg) Weight x Box (Kg) Poids / Bte (Kg) Gewicht x Krt. (Kg) Peso x Caja (Kg) Вес x Кор. (Kg)	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. (Kg) Weight x Pal. (Kg) Poids / Pal. (Kg) Gewicht x Pal. (Kg) Peso x Pal. (Kg) Вес x Подд (Kg)
60DG_R	60x60	9,5	2,78	3	1,080	25,00	40	27,00	1000
63DG_R	30x60	9,5	5,56	6	1,080	21,00	48	22,68	1008
63DG_RB	30x60	9,5	5,56	6	1,080	21,00	48	22,68	1008
97DG_RB	15x60	9,5	11,11	12	1,080	25,00	50	54,00	1250
I30DG_R	30x30	9,5	11,11	5	0,450	10,42	-	-	-
M30DG_R	30x30	9,5	11,11	5	0,450	12,50	-	-	-
R30DG_	28,5x29,3	9,5	11,98	5	0,417	12,50	-	-	-



EMIL
CERAMICA

Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490