

LUMINA

50x110 RT _ pure luminosity.



FAP
CERAMIC
Naturalmente casa.

raffinate tridimensionalità si
associano alle tonalità più neutre
sophisticated three-dimensional
effects meet neutral shades

De gracieux reliefs 3D associés à des tons neutres.
Raffinierte dreidimensionale Effekte in Kombination mit
den neutralsten Farbtönen.
Refinadas tridimensionalidades se unen a las tonalidades
más neutras.
Изысканная трехмерная структура в сочетании
с нейтральными оттенками.

LUMINA

50x110 RT

3 SHADES

50x110 RT

WHITE

BEIGE

GREY

Lumina delinea nuovi confini, associando al bianco più puro e luminoso le tonalità del **Beige e Grey, due morbide e delicate nuance che vestono le superfici contemporanee con raffinatezza e nuovo slancio creativo:** tutto nella calda e materica finitura Matt.


Lumina shapes new borders, pairing the purest, brightest white with **Beige and Grey, two soft, delicate nuances that caress contemporary surfaces with a sophisticated, creative slant:** all in the warm, material Matt finish.

Dans un nouvel élan créatif, Lumina explore de nouveaux horizons en associant son blanc pur et éclatant au Beige et au Grey ; les surfaces ainsi revêtues deviennent contemporaines, douces et très actuelles et acquièrent un esprit matière par l'utilisation de la finition matt.

Lumina setzt neue Grenzen, indem es das reinste, strahlendste Weiß mit Beige- und Grey-Tönen verbindet, zwei weichen, zarten Nuancen für die Verkleidung von zeitgemäßen Oberflächen auf raffinierte Art und mit einem neuen kreativen Schwung - das Ganze in der warmen, materischen matten Ausführung.

Lumina perfila nuevos contornos y combina el blanco más puro y luminoso con el Beige y el Grey; dos tonalidades suaves y delicadas que revisten las modernas superficies con elegancia y con un nuevo enfoque creativo, en el cálido y matérico acabado Matt.

Lumina раздвигает границы: чистый и светящийся белый сочетается с оттенками Бежевого и Серого, двумя нежными и утонченными цветами, придающими современным поверхностям утонченность и творческую новизну. Матовая отделка привносит ощущение тепла и мягкости материала.



50x110 RT

0 RT

50x110 RT



FLAT SURFACES




BIANCO GLOSS
50x110 RT

WHITE MATT
50x110 RT

BEIGE MATT
50x110 RT

GREY MATT
50x110 RT

3D SURFACES



DIAMANTE
50x110 RT

LINE
50x110 RT

GLOSS	MATT
WHITE	WHITE
	BEIGE
	GREY

Superfici lucide e opache, accoglienti sfumature di colore e preziosi effetti tridimensionali; **Fap** insegue l'eccellenza estetica e funzionale per la massima libertà espressiva.

Polished and matt surfaces, inviting shades of colour and gorgeous three-dimensional effects; **Fap** pursues beauty and function for maximum creative freedom.



Superfici brillanti e opache, accoglienti sfumature di colore e preziosi effetti tridimensionali; Fap poursuit l'excellence esthétique et fonctionnelle pour la liberté d'expression.
Glänzende und matte Oberflächen, behagliche Farben und kostbare dreidimensionale Effekte: Fap strebt nach der Perfektion der Optik und der Vielseitigkeit, um ein Maximum an Ausdrucksfreiheit zu bieten.
Superficies brillantes y opacas, matices acogedores y efectos tridimensionales magníficos; Fap persigue la excelencia estética y funcional para la máxima libertad expresiva.
Полированные и матовые поверхности, создающие уют, цветные оттенки и роскошный трехмерный декор — Fap достигает эстетического совершенства в выражении своего творческого гения.

BORDI RETTIFICATI

Piastrelle squadrate per **pareti senza fughe.**
Squared tiles for **jointless walls.**

BORDS RECTIFIÉS. Des carreaux rectifiés pour des joints qui s'effacent.
REKTIFIZIERTE KANTEN. Perfekt rechteckige Fliesen für fugenlose Wände.
BORDES RECTIFICADOS. Placas cuadradas para paredes sin juntas.
РЕКТИФИЦИРОВАННЫЕ КРАЯ. Плитка со срезанными краями для бесшовной укладки.

50x110 RT

50x110 RT

RECTIFIED EDGES

50x110 RT

GREY MATT

Nel mondo dell'interior design, **il grey è il colore neutro per eccellenza**; questa nuance è ideale come sfondo per abbinamenti ad altre tonalità e ispira nuovi spazi creativi.

In the world of interior design, **grey is the neutral colour par excellence**, making it the ideal shade as a backdrop for combinations with other colours and to inspire new creative settings.



Lumina Diamante
Grey Matt
50x110 RT



Lumina Line
Grey Matt
50x110 RT

incisioni ceramiche
e finiture naturali
ceramic engravings
and natural finishes

Gravures céramiques et finitions brutes
Keramische Gravuren und natürliche Oberflächen
Incisiones cerámicas y acabados naturales
Керамические гравировки и естественные отделки



Lumina Line
Grey Matt
50x110 RT



50x110 RT

BEIGE MATT

Beige è la tonalità che unisce calore e leggerezza. La sua semplicità possiede eleganza e armonia e rievoca sensazioni di relax e quiete.

Beige is the shade that brings a light touch to warmth. Simple, subtle elegance and harmony to conjure up calm, relaxing sensations.



Lumina Line
Beige Matt
50x110 RT

50x110 RT





Lumina Diamante
Beige Matt
50x110 RT





raffinate superfici che
disegnano l'intimità
sophisticated textures
that create intimacy

Des surfaces raffinées qui dessinent l'intimité
Edle Oberflächen, die Intimität schaffen
Refinadas superficies que perfilan la intimidad
Изящные поверхности, создающие уют



Lumina Diamante
Beige Matt
50x110 RT



50x110 RT



WHITE MATT

La superficie **Matt dona alle pareti un carattere sofisticato e mai banale.** Il bianco, associato ad una finitura calda e materica, rappresenta la scelta perfetta per creare spazi dal grande valore estetico.

The **Matt surfaces give walls a sophisticated, distinctive character.** White combines with a warm, material finish to shape the perfect choice to create truly beautiful spaces.

La surface Matt confère aux murs un caractère sophistiqué, loin de toute banalité. Associé à une finition à l'aspect matière, le blanc constitue le choix idéal pour créer des espaces de grande valeur esthétique.
Die matte Oberfläche verleiht den Wänden einen edlen, nie banalen Charakter. Die Farbe Weiß stellt in Kombination mit einer warmen, materischen Oberflächenausführung die perfekte Wahl dar, um Räume mit Schönheitswert zu gestalten.
La superficie Matt aporta a las paredes un look sofisticado y nunca anodino. El blanco, combinado con un acabado cálido y matérico, es ideal para crear espacios de gran valor estético.
Матовая поверхность придает стенам изысканность, избегая банальных подходов. Белый в сочетании с теплой и фактурной отделкой - это идеальный выбор для создания пространств совершенной красоты.



Lumina Diamante
White Matt
50x110 RT



un bagno hotel di assoluto prestigio
a totally prestigious hotel bathroom

La salle de bains d'un hôtel, le prestige absolu
Ein Hotelbad von absolutem Prestige
El baño de un hotel de máximo prestigio
Гостиничная ванная – роскошное совершенство



Lumina Diamante
White Matt
50x110 RT





Lumina Line
White Matt
50x110 RT

50x110 RT



superfici che arredano,
in autentica ceramica
authentic ceramic surfaces
that furnish any setting

Surfaces qui décorent, en céramique authentique
Fliesen, die zu Einrichtungselementen werden,
aus authentischer Keramik
Superficies que decoran, en auténtica cerámica
Поверхности интерьера, выложенные настоящей
керамикой

libertà progettuale
anche per il living
design freedom in
the living area too

Liberté conceptuelle, même pour le séjour
Gestaltungsfreiheit auch für Wohnräume
Libertad de diseño también para el salón
Безграничность дизайнерской фантазии
для гостиной



Lumina Line
White Matt
50x110 RT

50x110 RT

WHITE GLOSS

White Gloss è la superficie brillante che possiede forza e carisma. Il bianco, con le sue doti di fascino e purezza, si arricchisce di smalti lucidi moltiplicando luminosità e calore.

White Gloss is a delightfully charismatic glossy surface. The pure allure of white teams with beautiful polished glazes for an outstandingly bright, warm finish.

White Gloss est la surface brillante, forte et charismatique. Avec son charme et sa pureté, le blanc, enrichi d'émaux étincelants, acquiert une luminosité surprenante qui renforce la perception de douceur de l'atmosphère.
White Gloss ist eine brillante Oberfläche mit großer Kraft und Charisma. Die weiße Farbe mit ihrem Reiz und ihrer Reinheit wird mit glänzenden Glasuren veredelt, die ihre Leuchtkraft und Wärme um ein Vielfaches steigern.
White Gloss es la superficie brillante que posee fuerza y carisma. El blanco, por su belleza y pureza, se enriquece con esmaltes brillantes, multiplicando así la luminosidad y el calor.
White Gloss — это глянцевая поверхность, обладающая магической силой притяжения. Шarm и чистота белого цвета сочетаются со сверкающей эмалью, приумножая исходящие от плитки свет и тепло.



comfort e praticità
comfort and practicality

Confortable et pratique
Komfort und Funktionalität
Confort y eficiencia
Комфорт и практичность



Lumina Line
White Gloss
50x110 RT





Lumina Diamante
White Gloss
50x110 RT





rilievi luminosi e grande rigore estetico
luminous relief patterns with great aesthetic rigour

De lumineux reliefs et une grande rigueur esthétique
Glänzende Reliefs und eine große ästhetische Strenge
Relieves luminosos y gran rigor estético
Светлые рельефные поверхности и эстетическая строгость



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.



Diamante
Gloss
RT




LUMINA PLANS




Wall A - C
Lumina Line Grey Matt 50x110 RT
Floor
Maku Dark 20x20


Wall B - D
Maku Dark 20x20




Wall A



Wall B



Wall C




Wall D





Wall A - C - D
Lumina Diamante Matt 50x110 RT
Floor
Roma Imperiale Matt 75x150 RT

Wall B
Roma Imperiale 50x110 RT
Roma Imperiale Spigolo 1x25
Lumina Diamante Matt 50x110 RT




Wall A - C - D
Lumina Diamante Gloss 50x110 RT
Floor
Frame Grey Brillante 75x150 RT


Wall B
Frame Grey Brillante 75x150 RT




Wall A




Wall B




Wall A



Wall B




Wall C



Wall D



Wall C



Wall D






Lumina White Gloss 50x110 RT

V0


1



Lumina White Matt 50x110 RT

V0


1



Lumina Grey Matt 50x110 RT

V0

1



Lumina Beige Matt 50x110 RT

V0

1



Lumina Diamante White Gloss 50x110 RT

V0

2



Lumina Diamante White Matt 50x110 RT

V0

2



Lumina Diamante Grey Matt 50x110 RT

V0

2



Lumina Diamante Beige Matt 50x110 RT

V0


2



Lumina Line White Gloss 50x110 RT

V0

2



Lumina Line White Matt 50x110 RT

V0

2



Lumina Line Grey Matt 50x110 RT

V0

2



Lumina Line Beige Matt 50x110 RT

V0

2

Lumina White Gloss
Spigolo 1x25

3

Lumina White Gloss
A.E. Spigolo 1x1

4

Lumina White Gloss
Q. Round 1x25

3

Lumina White Matt
Spigolo 1x25

3

Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1

4

Lumina White Matt
Q. Round 1x25

3

Lumina Grey Matt
Spigolo 1x25

3

Lumina Grey Matt
A.E. Spigolo 1x1

4

Lumina Beige Matt
Spigolo 1x25

3

Lumina Beige Matt
A.E. Spigolo 1x1

4


















Lumina Cromo Silver Listello 1,5x110

3

Lumina Satinato Silver Listello 1,5x110

3

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,65	3	28,20	40
2	1 Box	-	3	-	-
3	1 Box	-	5	-	-
4	1 Box	-	4	-	-




	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	6	16,80	54
②	1 Box	0,937	5	14,65	54
③	1 Box	-	5	-	-
④	1 Box	-	4	-	-



Lumina Bianco Gloss 30,5x56 RT

V0


1



Lumina White Matt 30,5x56 RT

V0


1



Lumina Grey Matt 30,5x56 RT

V0

1



Lumina Beige Matt 30,5x56 RT

V0

1



Lumina Cube White Matt 30,5x56 RT

V0

2



Lumina Cube Grey Matt 30,5x56 RT

V0

2



Lumina Cube Beige Matt 30,5x56 RT

V0

2



Lumina Ray White Matt 30,5x56 RT

V0

2



Lumina Ray Grey Matt 30,5x56 RT

V0

2



Lumina Ray Beige Matt 30,5x56 RT

V0

2

Lumina White Gloss
Spigolo 1x30,5 RT

3

Lumina White Matt
Spigolo 1x30,5 RT

3

Lumina Grey Matt
Spigolo 1x30,5 RT

3

Lumina Beige Matt
Spigolo 1x30,5 RT

3

Lumina White Gloss
A.E. Spigolo 1x1

4

Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1

4

Lumina Grey Matt
A.E. Spigolo 1x1

4

Lumina Beige Matt
A.E. Spigolo 1x1

4

Lumina Cromo Silver Listello 1,5x56

3

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,537	9	22,50	32
2	1 Box	1,366	8	20,00	32
3	1 Box	-	5	-	-
4	1 Box	-	4	-	-

Lumina 30,5x91,5 RT


PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x91,5
12"x36"


SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified


COLORI / FORMATI
COLOURS / SIZES



Lumina Bianco Gloss 30,5x91,5 RT V0
1




Lumina White Gloss
Spigolo 1x30,5 RT 2




Lumina White Gloss
A.E. Spigolo 1x1 3




Lumina Cromo Silver Listello 1,5x91,5 RT 2



Lumina Satinato Copper Listello 1,5x91,5 RT 2



Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x91,5 RT 2




Lumina Cromo Silver Micromatita 0,7x91,5 RT 2




Lumina Blu Micromatita 0,7x91,5 RT 2




Lumina Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT 2



Lumina White Matt 30,5x91,5 RT V0
1



Lumina White Matt
Spigolo 1x30,5 RT 2



Lumina White Matt
A.E. Spigolo 1x1 3

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box
1	1 Box	1,395	5	28,20
2	1 Box	-	5	-
3	1 Box	-	4	-



LUMINA

		WHITE GLOSS	WHITE MATT	GREY	BEIGE
PASTA BIANCA WHITE BODY	 50x110 RT 20"x43"				
	 Diamante 50x110 RT 20"x43"				
	 Line 50x110 RT 20"x43"				
PASTA BIANCA WHITE BODY	 25x75 10"x30"				
	 Diamante 25x75 10"x30"				
	 Line 25x75 10"x30"				
	 Curve 25x75 10"x30"			-	-
	 Square 25x75 10"x30"			-	-
	 Sole Rose 25x75 10"x30"		-	-	-
PASTA BIANCA WHITE BODY	 30,5x56 RT 12"x22"				
	 Cube 30,5x56 RT 12"x22"	-			
	 Rey 30,5x56 RT 12"x22"	-			
PASTA BIANCA WHITE BODY	 30,5x91,5 RT 12"x36"			-	-
PASTA BIANCA WHITE BODY	 20x20 RT 8"x8"	-		-	-
	 Frame 20x20 RT 8"x8"	-		-	-
	 Veil 20x20 RT 8"x8"	-		-	-
	 Vintage 20x20 RT 8"x8"	-		-	-



FAP È MADE IN ITALY

Tutte le piastrelle Fap ceramiche sono prodotte in Italia. Chi acquista ceramiche Fap ha la sicurezza che esse siano prodotte con tecnologie che rispettano l'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibile.

FAP IS MADE IN ITALY

All Fap ceramiche tiles are produced in Italy. Anyone purchasing Fap ceramics can be sure that they are produced using technologies that respect the environment, using safe, excellent raw materials, guaranteeing the best possible working conditions.

FAP EST MADE IN ITALY

Toute la production de carreaux Fap ceramiche est réalisée en Italie. Acheter un produit Fap c'est avoir la certitude d'une technologie qui respecte l'environnement, de matières premières nobles et sûres et d'une attention particulière aux conditions de travail.

FAP IST IN ITALIEN HERGESTELLT

Alle Fliesen von Fap ceramiche werden in Italien erzeugt. Durch den Kauf von Keramikprodukten von Fap erhält man die Sicherheit, dass sie mit umweltfreundlichen Technologien unter Einsatz von ausgezeichneten, sicheren Rohstoffen produziert wurden, wobei die bestmöglichen Arbeitsbedingungen gewährleistet werden.

FAP - ÈTO MADE IN ITALY

Вся керамическая плитка от компании Fap ceramiche производится в Италии. Тот, кто выбирает плитку Fap, может быть уверен, что при её изготовлении применяются природосберегающие технологии и используется высококачественное и надежное сырьё при обеспечении наилучших условий труда



Fap ceramiche aderisce al Codice Etico di Confindustria Ceramica, che impegna le aziende a comunicare con chiarezza l'origine dei propri prodotti. Il marchio Ceramics of Italy può essere utilizzato esclusivamente per contrassegnare i prodotti ceramici realizzati in Italia.

Fap ceramiche follows the Confindustria Ceramica Code of Ethics, which commits businesses to clearly informing of the origin of their products. The Ceramics of Italy trade mark can be used exclusively on ceramic products made in Italy.

Fap ceramiche adhère au Code d'Éthique de Confindustria Ceramica qui impose aux entreprises de communiquer clairement l'origine de ses produits. Le label Ceramics of Italy ne peut être utilisé que pour des carreaux céramique intégralement fabriqués en Italie.

Fap ceramiche hält sich an den Ehrenkodex von Confindustria Ceramica, der die Firmen verpflichtet, den Ursprung der eigenen Produkte klar mitzuteilen. Das Markenzeichen Ceramics of Italy darf ausschließlich für die Kennzeichnung von in Italien erzeugten Keramikprodukten verwendet werden.

Компания Fap ceramiche присоединяется к Этическому Кодексу Confindustria Ceramica (Объединение предпринимателей керамической промышленности), согласно которому предприятия обязаны чётко указывать происхождение собственной продукции. Марка Ceramics of Italy может быть использована исключительно на товарах, произведенных в Италии.



Lo standard LEED è un sistema di certificazione che indica i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili. La certificazione LEED, elaborata da U.S.Green Building Council e riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell'ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare. Il sistema si basa sull'attribuzione di punti legati ai requisiti di sostenibilità. L'utilizzo di piastrelle di ceramica può contribuire ad ottenere crediti LEED.

The LEED standard is a certification system indicating the requirements for the construction of environmentally sustainable buildings. The internationally acknowledged LEED certification, drawn up by the U.S.Green Building Council, states that a building respects the environment and is a healthy place to live and work in. The system is based on the allocation of points for a series of sustainability requirements. The use of ceramic tiles can help to obtain LEED credits.

Le LEED est un système de certification définissant des critères qui régissent la construction de bâtiments à haute qualité environnementale. Élaboré par l'U.S.Green Building Council et internationalement reconnu, le certification LEED est délivrée aux bâtiments respectueux de l'environnement et constituant un lieu salubre dans lequel vivre et travailler. L'obtention de la certification repose sur un système de points de crédit attribués selon des critères d'évaluation de la durabilité de la construction. L'utilisation de carreaux céramique peut contribuer à obtenir des points de crédit LEED.

Der LEED-Standard ist ein Zertifizierungssystem, das die Anforderungen für die Errichtung von umweltverträglichen Gebäuden vorgibt. Die vom U.S.Green Building Council erarbeitete und international anerkannte LEED-Zertifizierung erklärt, dass ein Gebäude umweltfreundlich ist und einen gesunden Arbeits- und Wohnraum darstellt. Das System beruht auf der Vergabe von Punkten auf Grundlage der Umweltverträglichkeitsanforderungen. Die Verwendung von Keramikfliesen kann zur Vergabe von LEED-Punkten beitragen.

Стандарт LEED – это система сертификации, включающая требования, предъявляемые к зелёному строительству. Получивший международное признание сертификат LEED был разработан организацией U.S.Green Building Council. Он свидетельствует о том, что здание было построено без нанесения вреда окружающей среде и является благоприятным местом для жизни и работы. Система основана на присуждении требований зачётных баллов в зависимости от степени соответствия требованиям экологического чистого строительства. Использование керамической плитки может способствовать получению баллов LEED.

L'UTILIZZO DI PIASTRELLE DI CERAMICA PUÒ CONTRIBUIRE AD OTTENERE I SEGUENTI CREDITI LEED:

Heat island effect SS 7.1 può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. Ha lo scopo di limitare l'effetto isola di calore, per ridurre al minimo l'impatto sul microclima e l'habitat.

L'utilizzo dei colori Lumina Bianco, Lumina Matt White, Lumina Beige, Lumina Grey, Lumina Diamante, Lumina Line, Lumina Curve, Lumina Square e Sole Rose Bianco della collezione Lumina può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4 può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED.

Premia le performance che rappresentano risultati innovativi e migliorativi per il green building, ad esempio l'utilizzo di prodotti certificati Ecolabel. L'utilizzo delle piastrelle Fap (oltre il 90% sono certificate Ecolabel) può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED.

Emission of voc EQ 4.2 può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. L'utilizzo di materiali che non emettono alcuna sostanza organica come le piastrelle Fap può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

Recycled content MR 4.1 può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. Gli articoli in pasta bianca della collezione Lumina contengono più del 20% di materiale riciclato pre-consumer e può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

THE USE OF CERAMIC TILES CAN HELP TO OBTAIN THE FOLLOWING LEED CREDITS:

Heat island effect SS 7.1 can help to obtain 1 LEED credit. It aims to limit the heat island effect in order to reduce impact on micro-climates and habitats to a minimum.

Using the colours Lumina Bianco, Lumina Matt White, Lumina Beige, Lumina Grey, Lumina Diamante, Lumina Line, Lumina Curve, Lumina Square and Sole Rose Bianco in the Lumina collection can help you qualify for 1 LEED credit.

Innovation in design ID 1.1-1.4 can help to obtain between 1 and 4 LEED credits.

Rewarding performances that represent innovative results that help to improve green building, for example the use of Ecolabel certified products. The use of Fap tiles (more than 90% are Ecolabel certified) can help to obtain between 1 and 4 LEED credits.

Emission of voc EQ 4.2 can help to obtain 1 LEED credit. The use of materials with low emissions of volatile organic substances like Fap tiles can help to obtain 1 LEED credit.

Recycled content MR 4.1 can help to obtain 1 LEED credit. The white body items in the Lumina collection contain more than 20% of pre-consumer recycled material and can help you qualify for 1 LEED credit.

L'UTILISATION DE CARREAUX CÉRAMIQUE PEUT CONTRIBUER À L'OBTENTION DES CRÉDITS LEED SUIVANTS :

Heat island effect SS 7.1, a le but de limiter l'effet îlot de chaleur afin ne pas affecter le microclimat et l'habitat environnant et peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

L'utilisation des coloris Lumina Bianco, Lumina Matt White, Lumina Beige, Lumina Grey, Lumina Diamante, Lumina Line, Lumina Curve, Lumina Square et Sole Rose Bianco de la collection Lumina peut conduire à l'obtention d'1 point LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4, peut contribuer à l'obtention d'1 à 4 points de crédit LEED ; elle récompense les initiatives représentant des actions innovantes et susceptibles d'améliorer l'éco-construction, comme la mise en oeuvre de produits certifiés Écolabel. L'utilisation des carreaux Fap (dont plus de 90 % sont certifiés Écolabel) peut contribuer à l'obtention de 1 à 4 points de crédit LEED.

Emission of voc EQ 4.2 peut contribuer à obtenir 1 point de crédit LEED. L'utilisation de matériaux contenant un faible taux de COV (composés organiques volatiles) comme les carreaux Fap peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

Recycled content MR 4.1 peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED. Les articles de la collection Lumina possédant un support en pâte blanche contiennent plus de 20 % de matériau recyclé (produit semi-fini avant la fabrication) ce qui peut conduire à l'obtention d'1 point de crédit LEED.



Posa, stuccatura e pulizia

Advice on laying, grouting and maintenance. / Pose, jointoiment, nettoyage. / Verlegen, Verfugen, Reinigung. / Colocación, rejuntado, limpieza. / Укладка,шпаклевание, уход.

Rivestimento

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;
- 4) Fap ceramiche consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici antiscivolamento. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore, occorre applicare uno strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante può essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

Wall tiles

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.
- 4) For installing its wall tiles, Fap ceramiche recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticator, taking care to follow the manufacturer's instructions to the letter, and apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

Revêtement mural

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l’art, est la garantie d’un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.
- 4) Pour la mise en œuvre de ses revêtements, Fap ceramiche préconise l'utilisation d'un mortier colle de classe C2 conforme à la norme européenne EN 12004. Le choix d'un mortier colle blanc anti-glissement pour revêtements céramiques est préférable. L'adjonction d'un agent élastifiant, pour l'emploi duquel les indications du producteur doivent être scrupuleusement respectées, contribue également à apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée doit être homogène. Son épaisseur peut être ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les surfaces. Pour des lavages fréquents, n'utiliser que de l'eau propre.

Wandfliesen

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Verlegung

Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

- 1) Die Ebenflächigkeit der zu verkleidenden Wände ist zu prüfen;
- 2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
- 3) Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.
- 4) Fap ceramiche empfiehlt, für die Installation ihrer Verkleidungen Kleber der Klasse C2 nach der europäischen Norm EN 12004 zu verwenden. Insbesondere wird der Einsatz von weißem Kleber für rutschfeste Keramikverkleidungen empfohlen. Für ein optimales Ergebnis kann man unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben ein Elastifizierungsmittel zufügen. Eine homogene Klebeschicht auf dem Untergrund auftragen. Die Stärke des Klebers kann mit Hilfe der gezahnten Seite der Glättkelle reguliert werden.

Reinigung

Verwenden Sie vollständig saubere Reinigungswerkzeuge. Spülen Sie die Flächen immer nach. Für die häufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser verwendet werden.

Revestimiento

PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

Colocación

Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

- 1) controlar la planitud de las paredes a revestir;
- 2) colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
- 3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.
- 4) Para la colocación de sus piezas de revestimiento cerámico FAP Ceramiche le recomienda usar un compuesto adhesivo de Clase C2 según la Norma Europea EN 12004. En particular, le sugiere usar un adhesivo blanco para revestimientos cerámicos antideslizantes. Añadir un compuesto elastizante le permitirá obtener un excelente resultado. Cuando use este tipo de agentes respete escrupulosamente las instrucciones de su fabricante. Aplique siempre una capa homogénea de adhesivo sobre la superficie a revestir. Use el lado dentado de un fratás para regular el espesor del adhesivo.

Limpieza

Utilizar instrumentos para la limpieza perfectamente limpios. Enjuagar siempre las superficies. Utilizar simplemente agua limpia para realizar lavados frecuentes.

ОБЛИЦОВКА СТЕН

Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

УКЛАДКА

Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

- 1) проконтролировать ровность стен перед укладкой;
- 2) при укладке следует использовать плитки из разных коробок;
- 3) аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.
- 4) Для укладки настенной плитки собственного производства компания Fap ceramiche рекомендует использовать клей класса C2 в соответствии с Нормой EN 12004. В частности, рекомендуется применять белый клей для керамических противоскользящих покрытий. В целях достижения оптимального результата используйте эластичную эмульсию, внимательно следуя указаниям производителя. На основании необходимо нанести однородный слой клей. Толщина клея измеряется при помощи зубчатого края шпателя.

Для частой уборки использовать только чистую губку или тряпку. Для частой уборки применять просто чистую воду.



Fap ceramiche - 1st edition september 2016

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Hamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com