

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES

CretaD Wall

YOUR BATHROOM IS UNIQUE AND SETS A CLASS OF ITS OWN



IMPRONTA CERAMICHE

ITALGRANITI GROUP

this is
my bath
with many
LOVELY THINGS

COLORI, MATERIE E SUPERFICI nati per combinarsi in armonia: **CretaD Wall**, *il tuo bagno* è unico e straordinario.

Colours, materials and surfaces born to be blended harmoniously: your bathroom is in a class of its own.

Цвета, материи, поверхности, рождённые, чтобы слиться в гармонии: каждая ванная комната уникальна и необыкновенна.

Farben, Materien und Oberflächen, die zusammen eine harmonische Gesamtheit bilden: Ihr Bad, einzigartig und extraordinär.

Des couleurs, des matières et des surfaces nées pour se marier harmonieusement : votre salle de bains unique et exceptionnelle.

Colores, materiales y superficies creadas para combinarse en armonía: su cuarto de baño es único y extraordinario.



30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"

Il fondo si ispira alle raffinate pareti a marmorino, interpretando l'effetto della **lavorazione manuale** di abili artigiani.

The background takes its cue from finely finished Marmorino walls, reinterpreting the handiwork of skilled craftsmen.

Six splendid colours which range from the neutrals through to original chromatic ideas, to mix and match together perfectly.

Фон вдохновлён благородной отделкой стен Мarmorino: воссоздаёт эффект ручной работы умелых мастеров.

Шесть изысканных цветовых решений от спокойных тонов до оригинальных хроматических предложений превосходно сочетаются друг с другом.

Die Grundfliesen inspirieren sich an den raffinierten Marmorino-Wänden und interpretieren die Wirkung manueller Bearbeitungen durch geschickte Handwerker.

Das Sortiment der sechs raffinierten Farben reicht von neutralen Farbtönen bis zu ganz originellen Farben, die untereinander alle perfekt kombinierbar sind.

Le fond s'inspire des murs raffinés à finition Marmorino, en interprétant l'effet du savoir-faire d'habiles artisans.

La gamme de six couleurs raffinées s'étend des teintes neutres à des propositions chromatiques originales qui toutes se marient parfaitement les unes aux autres.

El fondo se inspira en las elegantes paredes de marmorino, interpretando el efecto del trabajo manual de los hábiles artesanos.

La gama de seis exclusivos colores va desde los tonos neutros a originales propuestas cromáticas, perfectamente combinables entre sí.

La gamma di sei raffinati colori spazia da toni neutri a **originali proposte cromatiche**, perfettamente abbinabili fra loro.

MUSCADE

MISTRAL

AMANDE

CLAIRE

BALEINE

AQUA

Le decorazioni interpretano temi e motivi della tradizione decorativa italiana ed europea, **conservandone il feeling e la carica evocativa.**

Le opzioni di posa e di abbinamenti cromatici sono realmente infinite.



Crete: una speciale struttura a rilievi dogati, in quattro colorazioni coordinate.

The patterns take up the themes and motifs typical of Italian and European decorative traditions, staying true to the feelings and notions they convey. There's really no limit to the colour combinations and laying options you can choose from.

Crete: structured in a special slat type of relief, in four coordinated colours.

Декоративные элементы воплощают темы и мотивы традиционной итальянской отделки, сохраняя эмоциональную связь и воскрешающий заряд. Схемы укладки и цветовые сочетания реально бесконечны.

Crete: особая структура поверхности с филанчатим рельефом, 4 координированных хроматических варианта.

Die Dekorationen interpretieren Themen und Muster der italienischen und europäischen Dekorationstradition und bewahren ihr Feeling und ihre Ausdruckskraft. Die Verlegungs- und farblichen Kombinationsmöglichkeiten sind wirklich unendlich viele.

Crete: Eine spezielle Relief-Dielenstruktur, in vier koordinierten Farben.

Les décorations interprètent des thèmes et des motifs de la tradition décorative italienne et européenne, en en conservant le feeling et la force évocatrice. Les options de pose et de coordonnées chromatiques sont réellement infinies.

Crete : une structure spéciale à reliefs à lattes, dans quatre couleurs coordonnées.

Las decoraciones interpretan temas y motivos de la tradición decorativa italiana y europea, conservando su personalidad y la carga evocadora. Las opciones de colocación y de combinaciones son realmente infinitas.


Crete: una estructura especial con relieves con duelas, en cuatro colores a juego.

In linea con le più affermate tendenze **CretaD Wall** presenta due opzioni di pavimento, ciascuno ricco di personalità e autenticità: **ListoneD** propone il caldo feeling del legno, **MateriaD** un effetto cemento fortemente contemporaneo.

ListoneD



MateriaD



Questa nuova soluzione permette di avere **un unico pavimento per tutti gli ambienti della casa.**

In line with the most successful trends, CretaD Wall presents two flooring options, each with its own characteristic personality and authentic feeling: ListoneD suggests the warm feeling of wood while MateriaD has a strong, contemporary cement look. **This new solution lets you enjoy a single floor style throughout the home.**

Коллекция CretaD Wall в качестве самой признанной тенденции представляет два варианта пола, каждый из которых вполне индивидуальный и достоверный: ListoneD предлагает ощутить теплоту дерева, MateriaD – ультрасовременный эффект цемента. **Иновационный подход позволяет использовать единый пол для всех помещений дома.**

CretaD Wall präsentiert ganz nach den führenden Trends zwei Bodenbelag-Optionen, die beide Persönlichkeit und Authentizität beweisen: ListoneD sorgt für ein warmes Holz-Feeling, MateriaD für eine hochmoderne Zementwirkung. **Diese neue Lösung ermöglicht die Verlegung eines einzigen Bodens in allen Bereichen der Wohnung.**

Dans le sillage des tendances les plus en vogue, CretaD Wall présente deux options de sol, qui expriment toutes deux une forte personnalité à l'enseigne de l'authenticité: ListoneD offre la chaleur du bois et MateriaD propose un effet ciment très contemporain. **Cette nouvelle solution permet d'avoir un sol unique dans toutes les pièces de l'habitation.**

Acorde con las tendencias más reconocidas, CretaD Wall presenta dos opciones de pavimento, ambos con una gran personalidad y autenticidad: ListoneD propone la cálida sensación de la madera, MateriaD por su parte propone un efecto cemento muy contemporáneo. **Esta nueva solución permite tener un único pavimento para todos los espacios del hogar.**

WOOD *and*
cement
MY *fave*
surfaces

Energy/ Personality

CretaD Wall



CRETE CLAIRE



STENCIL AQUA



AQUA



AQUA BOUCLE ORO DEC.



LISTELLO ORO

+ ListoneD + MateriaD Floor



TUNDRA



FORMA GRIGIO





WALL: CRETE CLAIRE 30,5x72,5 / AQUA 30,5x72,5 / STENCIL AQUA 30,5x72,5 / AQUA BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5 / LISTELLO ORO 2x30,5
FLOOR: MATERIA D FORMA GRIGIO 45x90 / LISTONE D TUNDRA SHABBY 15x90



Authenticity and a feel for the material renew the whole concept of bathroom surfaces. Values and emotions are enhanced by the MIX&MATCH. For the floor ListoneD in the Shabby version, combined with the cement look of MateriaD

Достоверность и очарование материи освежают представления о поверхностях ванной комнаты, создавая новую шкалу ценностей и эмоций, благодаря MIX&MATCH. Напольный вариант ListoneD с поверхностью SHABBY («потёртый») превосходно сочетается с цементом MateriaD.

Authentizität und Charme der Materie erneuern das Konzept der Badezimmerflächen und sorgen durch MIX&MATCH für mehr Wert und Emotionen. Am Boden ist ListoneD in der Ausführung Shabby mit dem Zementeffekt von MateriaD kombiniert.

Authenticité et charme de la matière renouvellent le concept de surfaces pour la salle de bains, en décuplant valeur et émotions grâce au MIX&MATCH. Au sol, ListoneD à surface Shabby est associé à l'effet ciment de MateriaD.

La autenticidad y fascinación de los materiales renuevan el concepto de superficies para el cuarto de baño, multiplicando el valor y las emociones gracias al MIX&MATCH. Para pavimentos, ListoneD en la superficie Shabby, está combinado con el efecto cemento de MateriaD.




Autenticità e fascino della materia rinnovano il concetto di superfici per il bagno, moltiplicando valore ed emozioni grazie al MIX&MATCH. Nella doccia **ListoneD** nella superficie **Shabby** è abbinato al pavimento effetto cemento **MateriaD**.

Colourful/ Modern/Fresh

CretaD Wall



CLAIRE



BALEINE STENCIL A DEC.



CLAIRE BORDO



CLAIRE ALZATA



BALEINE



CRETE BALEINE

+ ListoneD Floor




SHABBY BRUMA





WALL: CLAIRE 30,5x72,5 / BALEINE 30,5x72,5 / CRETE BALEINE 30,5x72,5 / BALEINE STENCIL A DEC. 30,5x72,5 / CLAIRE BORDO 5x72,5 / CLAIRE ALZATA 12,5x72,5
FLOOR: LISTONE D BRUMA SHABBY 15x90



I fondi e le decorazioni sono realmente pensati per essere mixati in libertà, mantenendo equilibrio e armonia grazie ai colori coordinati: qui il decoro Stencil riprende i colori dei fondi aggiungendo un sapore vintage.



The backgrounds and patterns are truly designed to be mixed and matched, as you like. Balance and harmony come naturally thanks to the coordinated colours. Here, the Stencil pattern picks up the background colours and adds a vintage flavour.

Фоны и декоративные элементы действительно задуманы для свободного микширования, сохраняя равновесие и гармонию, благодаря координированным цветам: декор STENCIL («узор», «трафарет») вбирает в себя фоновые цвета, добавляя винтажный привкус.

Die Grundfliesen und Dekorationen sind wirklich so konzipiert, dass sie frei gemischt werden können und dabei dank der koordinierten Farben Gleichgewicht und Harmonie bewahren: Das Stencil-Dekor übernimmt die Farben der Grundfliesen und fügt einen Touch Vintage hinzu.

Les fonds et les décorations sont réellement pensés pour pouvoir être associés en toute liberté, tout en maintenant équilibre et harmonie grâce à des couleurs coordonnées : ici le décor Stencil reprend les couleurs des fonds en les agrémentant d'une saveur vintage.

Los fondos de las decoraciones están realmente pensados para combinarse con total libertad, manteniendo el equilibrio y la armonía gracias a los colores coordinados: en este caso la decoración Stencil se inspira en los colores de los fondos añadiendo un estilo vintage.

Refined/ Sophisticated

CretaD Wall



MISTRAL



CRETE MISTRAL




BOUCLE MISTRAL




LISTELLO ORO

+ ListoneD + MateriaD Floor



PATCHWORK * VULCANO



TECNO TORTORA

* AVVERTENZE DI POSA A PAG. 52 / INSTALLATION DO'S AND DON'TS ON PAGE 52 / VERLEGUNGSHINWEISE AUF SEITE 52 / RECOMMANDATIONS DE POSE PAGE 52 / ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN EN LA PÁGINA 52 / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ, СТР. 52





ListoneD flooring, here illustrated in the Patchwork version, offers a splendid alternative to the traditional wooden parquet floor. It allows you to take the same flooring from the bathroom and on into the living area.

Напольная облицовка ListoneD, версия PATCHWORK («пёстрая смесь», «лоскутное шитьё») – прекрасная альтернатива традиционному паркету, позволяющая использовать одинаковую поверхность в ванной комнате и жилых пространствах.

Die Bodenplatte ListoneD, hier in der Ausführung Patchwork, ist eine wunderschöne Alternative zum traditionellen Holzparkett und erlaubt die Verlegung einer selben Oberfläche vom Badezimmer bis zum Schlafzimmer und zum Wohnbereich.

Le sol ListoneD, ici dans la version Patchwork, est une magnifique alternative au parquet traditionnel, qui permet de maintenir la même surface de la salle de bains à la chambre et au salon.

El pavimento ListoneD, aquí en la versión Patchwork, es una alternativa perfecta al tradicional parquet de madera, que permite caminar sobre la misma superficie del cuarto de baño al dormitorio y al salón.



Il pavimento **ListoneD**, qui nella versione Patchwork, è una splendida alternativa al tradizionale parquet in legno, che permette di andare con la medesima superficie dal bagno alla camera, alla zona living.




Hotel room/ Stylish

CretaD Wall



+ ListoneD Floor





Crete 30,5x72,5. Effetto rilievo a doghe per un'originale superficie in quattro tinte abbinare ai fondi: la coordinazione è perfetta per valorizzare gli ambienti con una posa totalmente personalizzata.



Crete 30.5x72.5. The slat relief offers an original style surface and comes in four tones with matching background tiles. Coordinate them perfectly to bring out the best in your rooms, in a completely personalised way.

CRETE 30,5x72,5. Эффект филанчатого рельефа, оригинальная поверхность в четырёх цветовых решениях, совмещённых с фонами: превосходное соответствие для поднятия уровня восприятия помещений с персонализированной укладкой.

Crete 30,5x72,5. Die Relief-Dielenstruktur gestaltet eine originelle Oberfläche in vier zu den Grundfliesen passenden Farben: Eine perfekte Koordinierung, die den Wohnbereichen mit einer vollkommen personalisierten Verlegung Wert hinzufügt.

Crete 30,5x72,5. Effet de relief à lattes pour une surface originale dans quatre teintes coordonnées aux fonds : le coordonné est idéal pour valoriser les espaces avec une pose intégralement personnalisée.

Crete 30,5x72,5. Efecto relieve con duelas para crear una superficie original en cuatro colores combinados con los fondos: la combinación es perfecta para aumentar el valor de los espacios con una colocación totalmente personalizada.

Chic/Luxury/ Charming

CretaD Wall



MUSCADE



BOUCLE MUSCADE



MUSCADE BOUCLE ORO DEC.



LISTELLO ORO



AMANDE



CRETE AMANDE



AMANDE ALZATA

+ ListoneD Floor



TUNDRA





WALL: AMANDE 30,5x72,5 / CRETE AMANDE 30,5x72,5 / MUSCADE 30,5x72,5 / BOUCLE MUSCADE 30,5x72,5 / MUSCADE BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5 / LISTELLO ORO 2x72,5 / AMANDE BORDO 5x72,5 / AMANDE ALZATA 12,5x72,5
FLOOR: LISTONE O TUNDRA NATURALE 15x90



Un rivestimento dall'estetica moderna e sofisticata: superfici morbidamente satiniate in sei varianti colore, accoglienti e di facile abbinabilità. Nel formato 30,5x72,5 con bordi rettificati.



A wall covering that is both aesthetically modern and sophisticated. Soft, satin smooth surfaces in six welcoming colour tones that are so easy to match. Comes in the 30.5x72.5 edge-ground size.

Настенная облицовка отвечает требованиям современной утончённой эстетики: мягко сатирированные поверхности в шести вариантах цвета, приветливые и легко сочетаемые. Формат 30,5x72,5 с ректифицированной кромкой.

Eine Wandverkleidung mit modernerer und raffinierter Optik: sanft satinierte Oberflächen in sechs Farbvariante, behaglich und leicht zu kombinieren. Im Format 30,5x72,5 mit scharfkantigen Rändern.

Un revêtement à l'esthétique moderne et raffinée : des surfaces au doux satinage dans six teintes différentes, accueillantes et faciles à coordonner. Au format 30,5x72,5 avec bords rectifiés.

Un revestimiento con una estética moderna y sofisticada: superficies ligeramente satinadas en seis colores diferentes, acogedores y fáciles de combinar. En el formato 30,5x72,5 con bordes rectificados.

ITEMS

& technical



CRETA D WALL

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE /
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL E_b >10%



RIVESTIMENTO
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO
CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

SUPERFICIE SURFACE / OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG / SURFACE / SUPERFICIE / ПОВЕРХНОСТЬ

SATINATA SATIN / SEIDENMATT / SATINÉ / SATINADO / САТИНИРОВАННАЯ

6 COLORI COLOURS / FARBEN / COLORIS / COLORES / ЦВЕТА



RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ
RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



PAVIMENTI ABBINABILI MATERIA D - LISTONE D - ITALGRANITI

MATCHING FLOOR TILES / KOMBINIERBARE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL POUVANT ÊTRE ASSORTIS / PAVIMENTOS COMBINABLES / СОЧЕТАЮЩИЕСЯ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E_p ≤ 0,5%

MATERIA D



*



*



*

* TECNO - FORMA



LISTONE D



NATURALE



NATURALE



NATURALE



SHABBY



CLAIRE
30,5x72,5
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



CLAIRE
 CD0172 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"



CRETE CLAIRE
 CD172C 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"



CLAIRE MOSAICO
 CD01MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



AQUA CRETE LISTELLO
 CD06LE 3,5x72,5 cm 2 1/2"x28 1/2"



BALEINE CRETE LISTELLO
 CD05LE 3,5x72,5 cm 2 1/2"x28 1/2"



CLAIRE RACCORDO JOLLY
 CD01RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



LISTELLO F
 LD00FF 7,5x60 cm 3"x23 5/8"



AQUA STENCIL A DECORO
 CD06DA 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"




BALEINE STENCIL A DECORO
 CD05DA 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"

AQUA
30,5x72,5
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



AQUA
 CD0672 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"



CLAIRE MOSAICO
 CD01MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



AQUA CRETE LISTELLO
 CD06LE 3,5x72,5 cm 2 1/2"x28 1/2"



BALEINE CRETE LISTELLO
 CD05LE 3,5x72,5 cm 2 1/2"x28 1/2"




AQUA RACCORDO JOLLY
 CD06RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



LISTELLO F
 LD00FF 7,5x60 cm 3"x23 5/8"



AQUA STENCIL A DECORO
 CD06DA 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"



AQUA BOUCLE ORO DECORO
 CD06DB 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"



BOUCLE AQUA
 CD672B 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"



LISTELLO ORO
 CD00LC 2x72,5 cm 3/4"x28 1/2"



LISTELLO PLATINO
 CD00LF 2x72,5 cm 3/4"x28 1/2"



LISTELLO ORO
 CD00LC1 2x30,5 cm 3/4"x12"



LISTELLO PLATINO
 CD00LF1 2x30,5 cm 3/4"x12"


MISTRAL
30,5x72,5
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



MISTRAL
 CD0372 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



CRETE MISTRAL
 CD372C 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



MISTRAL MOSAICO
 CD03MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



AMANDE CRETE LISTELLO
 CD02LE 3,5x72,5 cm 2^{1/2}"x28^{1/2}"



MISTRAL RACCORDO JOLLY
 CD03RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



MISTRAL STENCIL A DECORO
 CD03DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



LISTELLO C
 LD00FC 7,5x60 cm 3"x23^{5/8}"



MISTRALBOUCLE ORO DECORO
 CD03DB 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



BOUCLE MISTRAL
 CD372B 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
 CD00LC 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO PLATINO
 CD00LF 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
 CD00LC1 2x30,5 cm 3/4"x12"



LISTELLO PLATINO
 CD00LF1 2x30,5 cm 3/4"x12"


BALEINE
30,5x72,5
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



BALEINE
 CD0572 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



CRETE BALEINE
 CD572C 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



BALEINE MOSAICO
 CD05MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



BALEINE CRETE LISTELLO
 CD05LE 3,5x72,5 cm 2^{1/2}"x28^{1/2}"



BALEINE RACCORDO JOLLY
 CD05RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



BALEINE STENCIL A DECORO
 CD05DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



LISTELLO F
 LD00FF 7,5x60 cm 3"x23^{5/8}"



LISTELLO PLATINO
 CD00LF 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO PLATINO
 CD00LF1 2x30,5 cm 3/4"x12"


AMANDE
30,5x72,5
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



AMANDE
 CD0272 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



CRETE AMANDE
 CD272C 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



AMANDE MOSAICO
 CD02MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



AMANDE CRETE LISTELLO
 CD02LE 3,5x72,5 cm 2^{1/2}"x28^{1/2}"



AMANDE RACCORDO JOLLY
 CD02RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



MUSCADE STENCIL A DECORO
 CD04DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"




LISTELLO C
 LD00FC 7,5x60 cm 3"x23^{5/8}"

MUSCADE
30,5x72,5
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



MUSCADE
 CD0472 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



AMANDE MOSAICO
 CD02MD 30,5x30,5 cm 12"x12"



AMANDE CRETE LISTELLO
 CD04LE 3,5x72,5 cm 2^{1/2}"x28^{1/2}"




MUSCADE RACCORDO JOLLY
 CD04RJ1 1,5x30,5 cm 1/2"x12"



MUSCADE STENCIL A DECORO
 CD04DA 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"




LISTELLO C
 LD00FC 7,5x60 cm 3"x23^{5/8}"




MUSCADE BOUCLE ORO DECORO
 CD04DB 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



BOUCLE MUSCADE
 CD472B 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
 CD00LC 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO PLATINO
 CD00LF 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
 CD00LC1 2x30,5 cm 3/4"x12"




LISTELLO PLATINO
 CD00LF1 2x30,5 cm 3/4"x12"



LISTELLO ORO
 CD00LC 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"



LISTELLO ORO
 CD00LC1 2x30,5 cm 3/4"x12"



LISTELLO PLATINO
 CD00LF 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"




LISTELLO PLATINO
 CD00LF1 2x30,5 cm 3/4"x12"

PAVIMENTI ABBINABILI


Matching floor tiles / Kombinierbare Bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / Сочетающиеся напольные материалы

RIVESTIMENTO/WALL













PAVIMENTO/FLOOR

MATERIA D



PAVIMENTO/FLOOR

LISTONE D



IMBALLI

packing / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

FORMATO

size / format / format / formato / формат

	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"	4	0,885	17,70	40	35,38	728,00
DECORI CRETE, STENCIL, BOUCLE 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"	4	0,885	17,70	40	35,38	728,00
MOSAICO 30,5x30,5 cm 12"x12"	4	0,372	8,00	48	17,86	404,00

PAVIMENTI ABBINABILI MATERIA D - LISTONE D - ITALGRANITI

Matching floor tiles / Kombinierbare Bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / Сочетающиеся напольные материалы

SUPERFICI SURFACE FINISHES / OBERFLÄCHEN / SURFACES SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТ	FORMATI SIZES / FORMATE FORMATS / FORMATOS ФОРМАТЫ	BIANCO	TORTORA	GRIGIO	CENERE	FUMO
MATERIA D TECNO RETTIFICATO RECTIFIED KALIBRIERT RECTIFIÉ RECTIFICADO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ	45x90 cm 17 3/4"x36"	MRT149	MRT249	MRT349	MRT749	MRT649
	60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	MRT168	MRT268	MRT368	MRT768	MRT668
	30x60 cm 11 7/8"x23 5/8"	MRT163	MRT263	MRT363	MRT763	MRT663

SUPERFICI SURFACE FINISHES / OBERFLÄCHEN / SURFACES SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТ	FORMATI SIZES / FORMATE FORMATS / FORMATOS ФОРМАТЫ	BIANCO	TORTORA	GRIGIO	CENERE	FUMO
MATERIA D FORMA RETTIFICATO RECTIFIED KALIBRIERT RECTIFIÉ RECTIFICADO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ	45x90 cm 17 3/4"x36"	MRF149	MRF249	MRF349	MRF749	MRF649
	60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	MRF168	MRF268	MRF368	MRF768	MRF668
	30x60 cm 11 7/8"x23 5/8"	MRF163	MRF263	MRF363	MRF763	MRF663

PEZZI SPECIALI / TRIMS FINISHES FORMSTÜCKE / PIECES SPECIALES PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦ.ЭЛЕМЕНТЫ	PCS/BOX	BIANCO	TORTORA	GRIGIO	CENERE	FUMO
10x60 cm 4"x23 5/8" BATTISCOPA RETTIFICATO	10	MRT165	MRT265	MRT365	MRT765	MRT665
60x33x4 cm 23 5/8"x13"x1 3/4" GRADONE CON TORO	4	MRT165S	MRT265S	MRT365S	MRT765S	MRT665S

SUPERFICI SURFACE FINISHES / OBERFLÄCHEN / SURFACES SUPERFICIES / ПОВЕРХНОСТ	FORMATI SIZES / FORMATE FORMATS / FORMATOS ФОРМАТЫ	TUNDRA	DESERTO	CANYON	BRUMA	STEPPA	VULCANO
LISTONE D RETTIFICATO RECTIFIED KALIBRIERT RECTIFIÉ RECTIFICADO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ	15x90 cm 6"x36" NATURALE	LD01L5	LD02L5	LD03L5	LD04L5	LD05L5	LD06L5
	15x90 cm 6"x36" SHABBY	LD01L5A	LD02L5A	LD03L5A	LD04L5A	LD05L5A	LD06L5A
	20x120 cm 8"x48" NATURALE	LD01EA	LD02EA	LD03EA	LD04EA	LD05EA	LD06EA
	30x120 cm 11 7/8"x48" NATURALE	LD01DA	LD02DA	LD03DA	LD04DA	LD05DA	LD06DA

PEZZI SPECIALI / TRIMS FINISHES FORMSTÜCKE / PIECES SPECIALES PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦ.ЭЛЕМЕНТЫ	PCS/BOX	TUNDRA	DESERTO	CANYON	BRUMA	STEPPA	VULCANO
7,5x90 cm 3"x36" BATTISCOPA RETTIFICATO	4	LD01B7	LD02B7	LD03B7	LD04B7	LD05B7	LD06B7
90x15x4 cm 36"x6"x1 3/4" GRADONE CON TORO	4	LD01G1S	LD02G1S	LD03G1S	LD04G1S	LD05G1S	LD06G1S
45x10,5x4,5 cm 17 3/4"x4"x1 3/4" ELEMENTO A "L" SHABBY	12	LD0192A	LD0292A	LD0392A	LD0492A	LD0592A	LD0692A
120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4" GRADONE CON TORO	1	LD01G1T2	LD02G1T2	LD03G1T2	LD04G1T2	LD05G1T2	LD06G1T2

SCHEMI DI POSA


LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN





FLOOR



MATERIA D FORMA GRIGIO 45x90



LISTONE D TUNDRA 15x90




WALL

A CRETE CLAIRE 30,5x72,5
STENCIL AQUA 30,5x72,5



B AQUA 30,5x72,5
AQUA BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5
LISTELLO ORO 2x30,5



FLOOR



LISTONE D TUNDRA 15x90




WALL


A AMANDE 30,5x72,5
BOUCLE MUSCADE 30,5x72,5
LISTELLO ORO 2x72,5
AMANDE BORDO 5x72,5
AMANDE ALZATA 12,5x72,5

B CRETE AMANDE 30,5x72,5
MUSCADE BOUCLE ORO DEC. 30,5x72,5

C MUSCADE 30,5x72,5



FLOOR





LISTONE D BRUMA SHABBY 15x90



FLOOR



LISTONE D CANYON 15x90




WALL

A CLAIRE 30,5x72,5
CRETE BALEINE 30,5x72,5
BALEINE STENCIL A DEC. 30,5x72,5
CLAIRE BORDO 5x72,5
CLAIRE ALZATA 12,5x72,5

B CRETE BALEINE 30,5x72,5

C BALEINE 30,5x72,5



WALL



A MISTRAL 30,5x72,5
CRETE MISTRAL 30,5x72,5
STENCIL MISTRAL 30,5x72,5

B LISTONE D CANYON 15x90


C CRETE MISTRAL 30,5x72,5

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



LISTONE D PATCHWORK VULCANO*
45x90



MATERIA D TECNO TORTORA 45x90

WALL

A CRETE MISTRAL 30,5x72,5

B MISTRAL 30,5x72,5
BOUCLE MISTRAL 30,5x72,5
LISTELLO ORO 2x72,5

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico. Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Patterns und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verlegung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromatico.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

L'icona **"m²"** identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The **"m²"** icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель **"m²"** означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки. Die

Ikone **"m²"** identifiiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône **"m²"** identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono **"m²"** identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



SU RETE
MESH MOUNTED

Le collezioni del **"Progetto Digitale"** offrono una qualità estetica ineguagliabile:

- Alta definizione e precisione nel dettaglio, fino al bordo della lastra.
- Molteplice variabilità del disegno, con totale controllo e gestione delle variazioni.
- Gestione della grafica con identiche potenzialità anche nelle superfici strutturate.

The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариативность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des "digitalen Entwurfs" bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurée partout où le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.




PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

AVVERTENZE DI POSA PATCHWORK *

DO'S AND DON'TS FOR INSTALLING PATCHWORK. / HINWEISE ZUR PATCHWORK-VERLEGUNG. / RECOMMANDATIONS DE POSE PATCHWORK. / ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN PATCHWORK. / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ PATCHWORK.

YES



PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA POSA "PATCHWORK" È FONDAMENTALE DISPORRE I SINGOLI PEZZI SENZA FAR COINCIDIARE LE LINEE RETTE.

FOR BEST RESULTS WHILE INSTALLING PATCHWORK, MAKE SURE THAT THE STRAIGHT LINES OF THE TILES ARE NOT ALIGNED.

UM EINE OPTIMALE "PATCHWORK"-VERLEGUNG ZU ERZIELEN, SIND DIE EINZELNEN PLATTEN UNBEDINGT SO ANZUORDNEN, DASS DIE GERADEN LINIEN NICHT ZUSAMMENTREFFEN.

POUR UNE POSE "PATCHWORK" PARFAITEMENT RÉUSSIE, IL EST INDISPENSABLE DE DISPOSER CHAQUE ÉLÉMENT SANS FAIRE COÏNCIDER LES LIGNES DROITES.

PARA OBTENER UN RESULTADO EXCELENTE DE LA COLOCACIÓN "PATCHWORK" ES FUNDAMENTAL COLOCAR CADA PIEZA SIN ENCAJAR LAS LINEAS RECTAS.

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УКЛАДКИ "PATCHWORK" ОБЯЗАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗ СМЫКАНИЯ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ.

NO




TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL



CHARACTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры 	EN ISO 10545-2	<p>Rettificato</p> <p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Absorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua водопоглощение 	EN ISO 10545-3	<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 	EN ISO 10545-4	<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Storzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом 		<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения 	EN ISO 10545-8	<p>7 Mk⁻¹</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур 	EN ISO 10545-9	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
<ul style="list-style-type: none"> Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriss von der Glasur Résistance aux fissures Determinación de la resistencia al craquelado Определение устойчивости к кракелелу 	EN ISO 10545-11	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей 	EN ISO 10545-13	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов 		<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbilder von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки 	EN ISO 10545-14	<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>

- * La caratteristica vale per i fondi e non per i decori
- * The feature is valid for the tiles and not for the decors
- * Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore
- * La característica es válida únicamente para los azulejos y no por los decoraciones
- * Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL

























CHARACTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
<ul style="list-style-type: none"> Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры 	EN ISO 10545-2	<p>Rettificato</p> <p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Absorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение % 	EN ISO 10545-3	<p>medio / average / mittelwert / moyenne / media / средный</p> <p>E < 0.1%</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 	EN ISO 10545-4	<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Storzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Укрепие на излом 		<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию 	EN ISO 10545-6	<p>175 mm³ max.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения 	EN ISO 10545-8	<p>6,2 Mk⁻¹</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры 	EN ISO 10545-9	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость 	EN ISO 10545-12	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей 	EN ISO 10545-13	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов 		<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствуют</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten reifen Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico mate natural устойчивость к пятнам из глазурованных плиток к плиткам 	EN ISO 10545-14	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
<ul style="list-style-type: none"> Brillantezza Brilliance Glaz Brillant Brillo Глянec 		<p>Maggiori o uguali a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам</p>
<ul style="list-style-type: none"> Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета 	DIN 51094	<p>Materiali inalterati dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevée Ninguna alteración espontánea материал без изменений после теста</p>
<ul style="list-style-type: none"> Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipresist) Reibungskoeffizient (Schlupffähigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coefficient de anti deslizamiento коэффициент истирания 	<p>DIN 51130</p> <p>DIN 51097</p> <p>D.M.236/89</p> <p>I.C.R.</p> <p>ASTM C1028</p>	<p>Dove richiesto If needed Nur bei Anforderung Si demande Si requerido где следует</p>

- * Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- * It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- * Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- * Mercè de consultar nostre Contract Division per las indicacions a un usage correct.
- * Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
- * Рекомендуем связаться с Прокетным Отделом для указания по правильному применению.


- Schede tecniche consultabili su sito: www.italgranitgroup.com
- Technical details available on: www.italgranitgroup.com
- Techniken karten im auffindbar: www.italgranitgroup.com
- Fichas técnicas a consultar sur le site: www.italgranitgroup.com
- Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitgroup.com
- справочная информация на сайте: www.italgranitgroup.com

TABELLE DEGLI IMBALLI




PACKING TABLE / ДАННЫЕ УПАКОВКИ / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
								
	THICKNESS 11 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,884 SQ. FT. 9,51	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,380 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
	THICKNESS 11 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,884 SQ. FT. 9,51	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,380 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
		RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,372 SQ. FT. 4,00	KG. 8,00 LBS. 17,60	PZ / STK / PCS 48	M ² 17,861 SQ. FT. 192,22	KG. 404,00 LBS. 888,80
		RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,061 SQ. FT. 0,65	KG. 1,28 LBS. 2,81			
	THICKNESS 11 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,884 SQ. FT. 9,51	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,380 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
	THICKNESS 11 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,884 SQ. FT. 9,51	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,380 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
			PZ / STK / PCS 2	M ² 0,442 SQ. FT. 4,75	KG. 9,00 LBS. 19,80			
			PZ / STK / PCS 2	M ² 0,442 SQ. FT. 4,75	KG. 9,00 LBS. 19,80			
			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,058 SQ. FT. 0,62	KG. 1,04 LBS. 2,28			
			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,024 SQ. FT. 0,25	KG. 0,58 LBS. 1,27			
			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,102 SQ. FT. 1,09	KG. 2,00 LBS. 4,40			
			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,145 SQ. FT. 1,56	KG. 1,44 LBS. 3,16			
			PZ / STK / PCS 20	M ² 0,015 SQ. FT. 0,16	KG. 0,20 LBS. 0,44			
			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,362 SQ. FT. 3,89	KG. 2,40 LBS. 5,28			
			PZ / STK / PCS 20	M ² 0,038 SQ. FT. 0,40	KG. 0,50 LBS. 1,10			
			PZ / STK / PCS 8	M ² 0,037 SQ. FT. 0,39	KG. 0,72 LBS. 1,58			

MATERIA D

	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,440 SQ. FT. 15,49	KG. 30,60 LBS. 67,32	PZ / STK / PCS 30	M ² 43,200 SQ. FT. 464,96	KG. 938,000 LBS. 2.063,60
	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 1,440 SQ. FT. 15,49	KG. 30,60 LBS. 67,32	PZ / STK / PCS 32	M ² 46,080 SQ. FT. 495,95	KG. 999,200 LBS. 2.198,24
	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,215 SQ. FT. 13,07	KG. 27,50 LBS. 60,50	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805 SQ. FT. 353,08	KG. 762,50 LBS. 1.677,5
	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,215 SQ. FT. 13,07	KG. 27,50 LBS. 60,50	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805 SQ. FT. 353,08	KG. 762,50 LBS. 1.677,50

LISTONE D

	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,810 SQ. FT. 8,71	KG. 18,70 LBS. 41,14	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,880 SQ. FT. 418,46	KG. 917,60 LBS. 2018,72
	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 0,810 SQ. FT. 8,71	KG. 18,70 LBS. 41,14	PZ / STK / PCS 48	M ² 38,880 SQ. FT. 418,46	KG. 917,60 LBS. 2018,72
	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,215 SQ. FT. 13,07	KG. 28,10 LBS. 61,82	PZ / STK / PCS 27	M ² 32,805 SQ. FT. 353,08	KG. 778,70 LBS. 1713,14



EN 14411



Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
 Technical details available on: www.italgranitigroup.com
 Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
 Fiches techniques à consulter sur le syte: www.italgranitigroup.com
 Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
 справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

this is

my bath

with many

LOVELY THINGS



IMPRONTACERAMICHE



I T A L G R A N I T I

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

M A D E I N I T A L Y

