


E_motion

Rivestimento in pasta bianca White body wall tiles
Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI

E_motion



IMPRONTACERAMICHE
ITALGRANITI



Créée pour toutes celles et ceux qui veulent vivre la salle de bains à l'enseigne de la sérénité, E_motion est une collection qui invite au repos: l'effet total color est décliné à travers des teintes pastel délicatement nuancées qui contribuent à la détente et permettent de profiter pleinement d'un inappréciable moment de bien-être.

Für alle, die ihr Badezimmer mit Gelassenheit nutzen möchten, gibt es E_motion, eine Kollektion, die zur Entspannung auffordert: Der Total-colour-Effekt offenbart sich durch zart schattierte Pastellfarben, die die Entspannung fördern, um sich einen angenehmen Moment des Wohlbefindens zu gönnen.

Creada para quien desea vivir con serenidad el ambiente del baño, E_motion es una colección que invita al relax: el efecto total color se expresa mediante colores pastel delicadamente difuminados que ayudan a relajarse para poder regalarse un agradable momento de bienestar.

Созданная для тех, кто желает найти покой в ванной комнате, коллекция E_motion приглашает отдохнуть. Эффект полного погружения в цвет достигается при помощи пастельных расцветок с нежными оттенками, способствующими расслаблению и приятному уходу за здоровьем.

E_motion

Creata per chi vuole vivere serenamente l'ambiente bagno, E_motion è una collezione che invita al relax: l'effetto total color si esprime attraverso tinte pastello delicatamente sfumate che aiutano a distendersi per potersi dedicare un piacevole momento di benessere.

Created for those who want a mood of serenity in their bathroom, E_motion is a collection that inspires relaxation: the total colour effect is expressed through delicately shaded pastel hues that encourage effective destressing for a pleasurable wellbeing session.

E_motion

WHITE.





E_motion

WHITE.





Wallpaper decoro . 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈" - WHITE 34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"

E_motion

WHITE.





E_motion

WHITE.





WHITE 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈"

E_motion

WHITE.

Le cadre est romantique et moderne à la fois, jeune aussi grâce à un effet de quadrillage géométrique lisse et translucide qui rappelle la superposition de tissus légers tels que le tulle ou l'organdi. L'effet esthétique obtenu est celui d'une surface évanescence et légère, pour une salle de bains qui semble enveloppée de doux drapés agités par le vent.

Die Ausstattung wirkt gleichzeitig modern und jung, auch dank eines halbtransparenten glänzenden Karomustereffekts, der an eine Überlagerung leichter Gewebe wie Tüll oder Organza erinnert. Die entstehende ästhetische Wirkung ist eine evaneszierende, leichte Oberfläche für ein Badezimmer, das von weichen, vom Wind bewegten Drapierungen eingegrenzt zu sein scheint.

La decoración resulta romántica y moderna a la vez, joven, gracias también a una cuadrícula brillante semitransparente que recuerda una superposición de tejidos ligeros como el tul o el organdí. El efecto estético que se desprende de esto es una superficie etérea, ligera, para un ambiente del baño que parece delimitado por suaves drapeados movidos por el viento.

Обстановка романтическая и вместе с тем молодежная и современная, благодаря также глянцевым полупрозрачным мотивам в клеточку, напоминающим такие легкие виды ткани, как тюль или органзу. Полученный эстетический эффект создает мягкую и легкую поверхность, оформляющую ванную комнату так, как будто она огорожена мягкой драпировкой, которую колыхает ветер.



Di stile romantico con ricercati accenti moderni, E_motion è una collezione giovane e fresca, arricchita da una quadrettatura lustra semitrasparente che ricorda una sovrapposizione di tessuti leggeri come il tulle o l'organza. L'effetto estetico che ne deriva è di una superficie evanescente, leggera, per un ambiente bagno vestito da morbidi drappaggi mossi dal vento.

The interior design style is romantic yet modern and youthful, thanks in part to a semi-transparent checkered effect, rather as if a light fabric like tulle or organza had been laid over the tiles. The overall impression is that of a light, evanescent surface, for a bathroom that seems to be surrounded by soft draperies stirred by the breeze.



E_motion

PINK



PINK Sixties decoro . 24x55cm 9¹/₂"x21⁵/₈" - PINK 34x34cm 13¹/₂"x13¹/₂"



E_motion

PINK





PINK Sixties decoro . 24x55cm 9 1/2" x 21 5/8"

E_motion


PINK

Les décorations proposées s'insèrent dans la relation intime et unique que chacun entretient avec son propre habitat pour interpréter et valoriser au mieux les goûts personnels. La collection E-motion est réalisée en monocuisson poreuse pâte blanche dans six couleurs pastelle au format rectifié 24x55 avec sol dédié en grès cérame émaillé format 34x34.

In der intimen und nicht übertragbaren Beziehung, die ein jeder mit seinem eigenen Wohnraum führt, fügen sich Dekorationen ein, welche die persönlichen Geschmäcker des Bewohners interpretieren und optimal unterstreichen. Die Kollektion E_motion wird in sechs Pastellfarben und im scharfkantigen Format 24x55 aus weißem Monoporosa-Scherben gefertigt und mit einem dazugehörigen Bodenbelag aus glasiertem Feinsteinzeug 34x34 kombiniert.


En la relación íntima e intransferible que cada cual vive con su casa, interactúan las decoraciones, propuestas para interpretar y ensalzar de la mejor manera los gustos personales de quien vive en ella. La colección E_motion está realizada en monococción porosa de pasta blanca en seis colores en formato rectificado 24x55, con un pavimento específico de gres porcelánico esmaltado 34x34.

В тесной и индивидуальной связи, сложившейся между каждым из нас и собственным жильем, участвуют также и декоры, предлагаемые шесть наилучшей интерпретации и выражения личного вкуса проживающих в нем людей. Коллекция E-motion предлагает плитку "монопороза" из белой глины в шесть пастельных цветах калиброванного формата 24x55 с соответствующей напольной плиткой из глазурованного керамогранита 34x34.



Nella relazione intima ed esclusiva che ciascuno vive con la propria casa le decorazioni, proposte per interpretare e valorizzare al meglio i gusti personali di chi la abita, divengono le protagoniste assolute di ogni ambiente vissuto ed amato. La collezione E_motion è realizzata in monoporosa a pasta bianca in sei colori pastello nel formato rettificato 24x55 con un pavimento dedicato in grès porcellanato smaltato 34x34.

The intimate, unique relationship each of us establishes with their own home is enhanced by the decorative pieces, designed to give full expression to personal tastes. The E_motion collection is made from white-body monoporosa material in six pastel colours, in the edge-ground 24x55 size, with a matching 34x34 glazed porcelain floor tile.



E_MOTION

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE /
REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$



RIVESTIMENTO
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO
CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED

SUPERFICIE SURFACE / OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG / SURFACE / SUPERFICIE / ПОВЕРХНОСТЬ

LUCIDA SHINY / GLÄNZEND / BRILLANTE / BRILLANTE / БЛЕСТЯЩАЯ

6 COLORI COLOURS / FARBEN / COLOURS / COLORES / ЦВЕТА



RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ
RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



9¹/₂"x21⁵/₈"



10 MM

PAVIMENTI COORDINATI

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTER BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS / PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE H GRUPPO BIb GL $0,5\% < E_b \leq 3\%$



PAVIMENTO
FLOOR



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO
CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED

RETTIFICATO



13¹/₂"x13¹/₂"




9 MM


BEIGE 24x55 RETTIFICATO/RECTIFIED



BEIGE
EN0225 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



BEIGE SIXTIES DECORO
EN02DC 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"




BEIGE SIXTIES LISTELLO
EN02LC 11,5x55 cm 4 1/2" x 21 5/8"



BEIGE WALLPAPER DECORO
EN02DB 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



BEIGE WALLPAPER LISTELLO
EN02LB 7,5x55 cm 3" x 21 5/8"



BEIGE TARTAN MOSAICO
EN0225M 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



BEIGE TARTAN LISTELLO
EN02LM 6,5x55 cm 2 5/8" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



BEIGE MATITA
EN02MT 3x55 cm 1 1/4" x 21 5/8"



PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
PAVIMENTOS COORDINADOS / СООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




BEIGE
EN0234 34x34 cm 13 1/2" x 13 1/2"



BROWN 24x55 RETTIFICATO/RECTIFIED




BROWN
EN0625 24x55 cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



BROWN SIXTIES DECORO
EN06DC 24x55 cm 9¹/₂"x21⁵/₈"




BROWN SIXTIES LISTELLO
EN06LC 11,5x55 cm 4¹/₂"x21⁵/₈"



BROWN WALLPAPER DECORO
EN06DB 24x55 cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



BROWN WALLPAPER LISTELLO
EN06LB 7,5x55 cm 3"x21⁵/₈"



BROWN TARTAN MOSAICO
EN0625M 24x55 cm 9¹/₂"x21⁵/₈"



SU RETE
MESH MOUNTED



BROWN TARTAN LISTELLO
EN06LM 6,5x55 cm 2⁵/₈"x21⁵/₈"



SU RETE
MESH MOUNTED



BROWN MATITA
EN06MT 3x55 cm 1¹/₄"x21⁵/₈"



PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




BROWN
EN0634 34x34 cm 13¹/₂"x13¹/₂"




WHITE 24x55 RETTIFICATO/RECTIFIED



WHITE
EN0125 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



WHITE SIXTIES DECORO
EN01DC 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"




WHITE SIXTIES LISTELLO
EN01LC 11,5x55 cm 4 1/2" x 21 5/8"



WHITE WALLPAPER DECORO
EN01DB 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



WHITE WALLPAPER LISTELLO
EN01LB 7,5x55 cm 3" x 21 5/8"



WHITE TARTAN MOSAICO
EN0125M 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



WHITE TARTAN LISTELLO
EN01LM 6,5x55 cm 2 5/8" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



WHITE MATITA
EN01MT 3x55 cm 1 1/4" x 21 5/8"



PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED


COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




WHITE
EN0134 34x34 cm 13 1/2" x 13 1/2"




GREEN 24x55 RETTIFICATO/RECTIFIED



GREEN
EN0425 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



GREEN SIXTIES DECORO
EN04DC 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"




GREEN SIXTIES LISTELLO
EN04LC 11,5x55 cm 4 1/2" x 21 5/8"



GREEN WALLPAPER DECORO
EN04DB 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



GREEN WALLPAPER LISTELLO
EN04LB 7,5x55 cm 3" x 21 5/8"



GREEN TARTAN MOSAICO
EN0425M 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



GREEN TARTAN LISTELLO
EN04LM 6,5x55 cm 2 5/8" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



GREEN MATITA
EN04MT 3x55 cm 1 1/4" x 21 5/8"



PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




GREEN
EN0434 34x34 cm 13 1/2" x 13 1/2"



PINK 24x55 RETTIFICATO/RECTIFIED



PINK
EN0325 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



PINK SIXTIES DECORO
EN03DC 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"




PINK SIXTIES LISTELLO
EN03LC 11,5x55 cm 4 1/2" x 21 5/8"



PINK WALLPAPER DECORO
EN03DB 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



PINK WALLPAPER LISTELLO
EN03LB 7,5x55 cm 3" x 21 5/8"



PINK TARTAN MOSAICO
EN0325M 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



PINK TARTAN LISTELLO
EN03LM 6,5x55 cm 2 5/8" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



PINK MATITA
EN03MT 3x55 cm 1 1/4" x 21 5/8"



PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
PAVIMENTOS COORDINADOS / СООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




PINK
EN0334 34x34 cm 13 1/2" x 13 1/2"




PEI 5

BLUE 24x55 RETTIFICATO/RECTIFIED



BLUE
EN0525 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



BLUE SIXTIES DECORO
EN05DC 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"




BLUE SIXTIES LISTELLO
EN05LC 11,5x55 cm 4 1/2" x 21 5/8"



BLUE WALLPAPER DECORO
EN05DB 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



BLUE WALLPAPER LISTELLO
EN05LB 7,5x55 cm 3" x 21 5/8"



BLUE TARTAN MOSAICO
EN0525M 24x55 cm 9 1/2" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED



BLUE TARTAN LISTELLO
EN05LM 6,5x55 cm 2 5/8" x 21 5/8"



SU RETE
MESH MOUNTED




BLUE MATITA
EN05MT 3x55 cm 1 1/4" x 21 5/8"



PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



BLUE
EN0534 34x34 cm 13 1/2" x 13 1/2"



E_MOTION DECORI/DECORS

DECORI ABBINABILI A TUTTI I COLORI

Matching decorations for all colours / Mit allen Farben kombinierbare Dekore / Décors pouvant être assortis à tous les coloris / Decoraciones combinadas con todos los colores / Декоры, сочетающиеся со всеми цветами



ABBINAMENTI CONSIGLIATI
MATCHING WALL TILES



WHITE DIGIFLOWERS DECORO
EN01DA 72x55 cm 28^{3/8}"x21^{5/8}"



ABBINAMENTI CONSIGLIATI
MATCHING WALL TILES



BEIGE DIGIFLOWERS DECORO
EN02DA 72x55 cm 28^{3/8}"x21^{5/8}"















* TUTTI I DECORI PRESENTI NELLA SINGOLA SCATOLA

All decors available in one box / Alle Dekorstrukturen verfügbar im Karton
Tous les types de décors sont présents dans le même carton / Todos las decoraciones presentes en la caja individual
Все декоры, присутствующие в одной коробке

**PAVIMENTI ABBINABILI**

Matching floor tiles / Kombinierbare Bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / Сочетающиеся напольные материалы







RIVESTIMENTO/WALL		PAVIMENTO/FLOOR
 Beige	+	 Urbana Wengè
 Brown	+	 Urbana Wengè Urbana Beige
 White	+	 Urbana Nero Urbana Grigio
 Green	+	 Urbana Wengè Urbana Bianco
 Pink	+	 Urbana Wengè Urbana Bianco
 Blue	+	 Urbana Wengè Urbana Nero

**IMBALLI**

packing / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

FORMATO

size / format / format / formato / формат

		PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
							
24x55 cm 9 ^{1/2} x 21 ^{5/8} "	RETTIFICATO	8	1,056	19,50	48	50,69	956,00
34x34 cm 13 ^{1/2} x 13 ^{1/2} "	RETTIFICATO	11	1,272	24,20	44	55,95	1.084,80

E_motion



WHITE



PINK



BLUE






BEIGE



GREEN











BROWN

Caratteristiche tecniche le porcellane

Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)

E_motion

TECHNICAL FEATURES LE PORCELLANE >> Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN LE PORCELLANE >> Gemäß den Normen EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LE PORCELLANE >> Conformes aux Normes EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LE PORCELLANE >> Conforme con las Normas EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)
 Технические характеристики плитки из белой глины соответствуют нормам EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
 <p>Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры</p>	EN ISO 10545-2	<p>l > 12cm</p> <p>•Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted deviation from a manufacturer's dimensions) max Länge und breite (zulässige Abweichung von den herstellungsmassen) max. Longueur et largeur (deviation admissible de la dimension de fabrication) Largura y anchura (desviación admisible de la dimensión de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от заявленного размера)</p> <p>±0,5%</p> <p>•Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni) max±0,5% Length and width (admitted deviation from an average of 10 samples) max±0,5% Länge und breite (zulässige Abweichung beim durchschnitt von 10 Mustern) max±0,5% Longueur et largeur (deviation admissible sur une moyenne de 10 échantillons) ±0,5% max Largura y anchura (desviación admisible de la media de 10 muestras) ±0,5% max Длина и ширина (допустимое среднее отклонение на 10 образцов) max±0,5%</p> <p>±0,3% ±10%</p> <p>•Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина •Rettilinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten Arêtes droites - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов •Ortogonalità in % - Squareness in % - Rechtwinkligkeit in % Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в % •Planarità - Flatness - Planéité - Ebenheit - Planeidad - Плоскостность •Curvatura del centro - Centre curvature - Déformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра •Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла •Svergoamento - Gauchissement - Warpage Abarquillado - Перегнуто с итальянского на русский:</p> <p>±0,5%</p> <p>•Qualità della superficie Surface quality Qualität der oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности</p> <p>95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов</p>	<p>Rettificato</p> <p>± 0,07%</p> <p>± 3%</p> <p>± 0,05%</p> <p>± 0,05%</p> <p>+0,5%/-0,3%</p> <p>+0,5%/-0,3%</p> <p>±0,5%</p> <p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
 <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua Водопоглощение</p>	EN ISO 10545-3	E > 10%	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
 <p>Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб</p> <p>Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом</p>	EN ISO 10545-4	<p>sp.>=7,5mm: min 12 N/mm²</p> <p>sp.>=7,5mm: min 600 N</p>	<p>20 N/mm²</p> <p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
 <p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения</p>	EN ISO 10545-8	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	<p>6,2 Mk⁻¹</p>
 <p>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур</p>	EN ISO 10545-9	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
 <p>Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру</p>	EN ISO 10545-11	<p>Richiesta Required Requis Gefordert Requerida Запрос</p>	<p>*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый</p>
 <p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</p>	EN ISO 10545-13	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя</p> <p>GB min.</p>	<p>GLA**</p> <p>GA**</p>
 <p>Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux emailés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурированной плитки</p>	EN ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3</p>	<p>5</p>

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori.
The feature is valid for the tiles and not for the decors.
Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore.
La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors.
La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам.

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

MADE IN **IMPRONTA** 

IMPRONTA CERAMICHE S.P.A.
Viale Virgilio 48 - 41123 - Modena - Italia
Tel 0039059888411 - Fax 0039059848808

www.improntaceramiche.com
info@improntaceramiche.com


Ceramic Tiles of Italy