

*French Woods
il legno naturale
esaltandone la mat
a nodi e venat
risaltano su una super
che appare come resa
interessante dalle int
e dal tempo.*

French Woods

French Woods

Fr
e
c

French Woods ripropone il legno
esaltandone la matericità grazie
che risaltano su una superficie
più interessante dalle intemperie

French Woods ripropone il legno naturale,
esaltandone la matericità grazie a nodi e venature
che risaltano su una superficie che appare come
resa più interessante dalle intemperie e dal tempo.



French Woods has brought back natural wood, enhancing its consistency thanks to the knots and veins exalted on a surface that appears more interesting due to the effects of weather and time.

French Woods propose le bois naturel et en exalte l'aspect matérielle en faisant ressortir les nœuds et les veines sur une surface rendue plus intéressante par son aspect vécu.

French Woods bietet erneut das natürliche Holz, dessen Materie er dank Knoten und Äderungen hervorhebt, die auf einer Oberfläche erscheinen, die Witterungsspuren und der Zeit ihre interessante Erscheinung verdankt.

French Woods vuelve a proponer la madera natural, exaltando la consistencia material gracias a nudos y veteados que resaltan sobre una superficie que aparece como una característica más interesante de la intemperie y del tiempo.

French Woods возвращает нас к натуральному дереву и подчеркивает его структуру благодаря типичным узлам и прожилкам, проступающим на поверхности, облагороженной за счет эффекта состаривания.

French Woods系列彰显着天然原木的质感，其表面逼真的木纹和树瘤，诉说着风吹雨打的光阴流逝。





FRENCH WOODS } 





FRENCH WOODS } 






FRENCH WOODS } 



Pav. French Woods Elm 120x20 - 48"x8"



FRENCH WOODS } 



Pav. French Woods Ebony 120x20 . 48" x8"



FRENCH WOODS } 



Pav. French Woods Larch 120x20 . 48"x8" . Formelle 20x20 . 8"x8" . Comp. Motif 120x60 . 48"x24"



FRENCH WOODS } 




Pav. French Woods Larch 120x20 . 48" x8" . Formelle 20x20 . 8" x8" . Comp. Motif 120x60 . 48" x24"



Pav. French Woods Olive 120x20 . 48"x8" . Riv. Calx Panna 10x30 . 4"x12"

FRENCH WOODS } 

FRENCH WOODS



Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

120x20 . | 48"x8"

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚



A+B+C

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚



F.Woods Cork

891041

120x20 . 48"x8"



F.Woods Cork R11

891062

120x20 . 48"x8"



F.Woods Olive

891042

120x20 . 48"x8"



F.Woods Olive R11

891063

120x20 . 48"x8"



F.Woods Larch

891038

120x20 . 48"x8"



F.Woods Larch R11

891056

120x20 . 48"x8"



F.Woods Elm

891039

120x20 . 48"x8"



F.Woods Elm R11

891060

120x20 . 48"x8"



F.Woods Beech

891040

120x20 . 48"x8"



F.Woods Beech R11

891061

120x20 . 48"x8"



F.Woods Ebony

891043

120x20 . 48"x8"



F.Woods Ebony R11

891064

120x20 . 48"x8"



Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

120x20 . | 48"x8"

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚

Elementi decorativi . Decorative elements . Décors . Dekorative Elemente . Elementos decorativos . Декоры . 裝飾性元素



Comp. Motif Cork **892941** 120x60 . 48"x24" (83) (1)



Formella Carve Cork
563500 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Formella Capital Cork
563504 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Formella Curly Cork
563507 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Formella Frieze Cork
563510 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Formella Tarsia Cork
563513 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Comp. Motif Larch **892938** 120x60 . 48"x24" (83) (1)



Formella Carve Larch
563469 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Formella Capital Larch
563502 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Formella Curly Larch
563505 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Formella Frieze Larch
563508 20x20 . 8"x8" (18) (3)



Formella Tarsia Larch
563511 20x20 . 8"x8" (18) (3)



FRENCH WOODS

Grès porcellanato

Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

120x20 . | 48"x8".

Pavimenti

Floor tiles

Sols

Bodenfliesen

Pavimentos

Полы

地面瓷磚

Elementi decorativi . Decorative elements . Décors . Dekorative Elemente . Elementos decorativos . Декоры . 裝飾性元素



Comp. Motif Elm **892939** 120x60 . 48"x24" (83)



Formella Carve Elm
563470 20x20 . 8"x8" (18)



Formella Capital Elm
563503 20x20 . 8"x8" (18)



Formella Curly Elm
563506 20x20 . 8"x8" (18)



Formella Frieze Elm
563509 20x20 . 8"x8" (18)



Formella Tarsia Elm
563512 20x20 . 8"x8" (18)



Comp. Motif Olive **892942** 120x60 . 48"x24" (83)



Formella Carve Olive
713517 20x20 . 8"x8" (18)




Formella Capital Olive
713520 20x20 . 8"x8" (18)



Formella Curly Olive
713523 20x20 . 8"x8" (18)




Formella Frieze Olive
713526 20x20 . 8"x8" (18)




Formella Tarsia Olive
713529 20x20 . 8"x8" (18)






Comp. Motif Beech **892940** 120x60 . 48"x24" (89) 




Formella Carve Beech
713516 20x20 . 8"x8" (18) 




Formella Capital Beech
713519 20x20 . 8"x8" (18) 




Formella Curly Beech
713522 20x20 . 8"x8" (18) 




Formella Frieze Beech
713525 20x20 . 8"x8" (18) 




Formella Tarsia Beech
713528 20x20 . 8"x8" (18) 




Comp. Motif Ebony **892943** 120x60 . 48"x24" (89) 




Formella Carve Ebony
713518 20x20 . 8"x8" (18) 




Formella Capital Ebony
563503 20x20 . 8"x8" (18) 




Formella Curly Ebony
713521 20x20 . 8"x8" (18) 















Formella Frieze Ebony
713527 20x20 . 8"x8" (18) 




Formella Tarsia Ebony
713530 20x20 . 8"x8" (18) 

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 GRADONE COSTA RETTA	 ANGOLARE COSTA RETTA SX	 ANGOLARE COSTA RETTA DX	 BATTISCOPIA
	120x34	120x34	120x34	9x60
	 	 	 	 
FRENCH WOODS LARCH	895932	895938	895939	862128
FRENCH WOODS ELM	895933	895940	895941	862129
FRENCH WOODS BEECH	895934	895942	895943	862130
FRENCH WOODS CORK	895935	895944	895945	862131
FRENCH WOODS OLIVE	895936	895946	895947	862132
FRENCH WOODS EBONY	895937	895948	895949	862133

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ K.B.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
						m ^q	box	m ^q
120x20 . 48"x8" CORK - OLIVE - LARCH	EN COURS	PEI V	10 mm	23,00	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" ELM	EN COURS	PEI IV	10 mm	23,00	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" EBONY - BEECH	EN COURS	PEI III	10 mm	23,00	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" CORK R11 - OLIVE R11 - LARCH R11	EN COURS	PEI V	10 mm	23,00	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" ELM R11	EN COURS	PEI IV	10 mm	23,00	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" EBONY R11 - BEECH R11	EN COURS	PEI III	10 mm	23,00	4	0,96	42	40,32
120x60 . 48"x24" COMP. MOTIF (3PZ. 120x20 . 48"x8")	-	-	-	-	1	0,72	-	-
20x20 . 8"x8" FORMELLE	-	-	-	16,56	3	0,12	-	-

Technical CHARACTERISTICS










AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Omniadvert S.p.A.

Print: Arti Grafiche Castello S.p.A.

May 2014

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasierter Feinsteinzeug GRES porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面炆器		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照		EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G		gruppo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе B la ГЛ BIA GL組	
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值		VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值			
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 长度和宽度 spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистота острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonality Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности / 翹曲	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%			
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%		0,04%			
 resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N	55 N/mm ² > 1700 N			
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示			
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法		garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證			
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений		non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的			
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變		non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕			
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	1 < X < 5		* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。			

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface / die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью / *表面飾面不同，則方法不同。



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Fax: 0039(0)0536-80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy