

IRIS  
ITALIAN  
DESIGN

qualità che esalta lo stile  
quality that exalts style

Muse



Le dee delle arti, depositarie del sapere e protettrici della poesia, sono l'ispirazione della collezione Muse, espressione di classicità ed eleganza. Venature e screziature accennate si muovono sulle lastre in pregiato semigres.

IRIS  
ITALIAN  
DESIGN

The goddesses of the arts, custodians of wisdom and guardians of poetry, were invoked to create the Muse collection, an outpouring of elegance from the classical world. Whispering streaks and veins flow through the luxurious semigres slabs.

Expression d'élégance et d'antiquité classique, la collection Muse s'est inspirée des déesses des arts, dépositaires du savoir et protectrices de la poésie. Des veines moirées à peine esquissées animent la surface des superbes dalles en semi-grès.

Die Göttinnen der Künste, Hüterinnen des Wissens und Beschützerinnen der Poesie, dienten der Kollektion Muse als Inspiration, die die Klassik und Eleganz zum Ausdruck bringt. Die angedeuteten Äderungen und Sprengelungen bewegen sich auf Platten aus kostbarem Semigres.

Las diosas de las artes, depositarias de la sabiduría y protectoras de la poesía, son la inspiración de la colección Muse, expresión de clasicismo y elegancia. Las vetas y jaspeados dibujados se deslizan por las placas del preciado semigrés.

Богини искусств, хранительницы знаний и покровительницы поэзии, стали источником вдохновения при создании коллекции Muse (Музы), воплощения изысканности и классического стиля. Игра прожилок и пятен рождает изящные узоры на поверхности плитки из ценного керамогранита марки semigres.

艺术女神，智慧的看护者，诗歌的守护神，这就是Muse系列的灵感来源，古典风格与典雅品味的表达。鲜明的纹理与色斑在珍贵的半陶瓷砖上流动。



Riv. Muse Flame SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Talia Flame SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Clio Flame SQ 75x25 . 30"x10"  
Bombato Muse Flame 3x25 . 1"x10" . Alzata Muse Flame 15x25 . 6"x10" . Pav. Muse Flame SQ 45,7x45,7 . 18"x18"



MUSE } 



Riv. Muse Flame SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Talia Flame SQ 75x25 / 30"x10" . Muse Clio Flame SQ 75x25 . 30"x10"  
Bombato Muse Flame 3x25 . 1"x10" . Alzata Muse Flame 15x25 . 6"x10" . Pav. Muse Flame SQ 45,7x45,7 . 18"x18"



MUSE }  



Riv. Muse Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Talia Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Clio Shell SQ 75x25 . 30"x10"  
Bombato Muse Shell 3x25 . 1"x10" . Alzata Muse Shell 15x25 . 6"x10" . Pav. Muse Shell SQ 45,7x45,7 . 18"x18"





MUSE }  



Riv. Muse Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Flame SQ. 75x25 . 30"x10" . Muse Talia Flame SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Clio Flame SQ 75x25 . 30"x10"  
Mosaico Muse Flame 25x25 . 10"x10" . Pav. Muse Shell SQ 45,7x45,7 . 18"x18"



MUSE }  



Riv. Muse Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Flame SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Flame Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Clio Flame SQ 75x25 . 30"x10"



MUSE }  

Riv. Muse Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Flame SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Flame Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Clio Flame SQ 75x25 . 30"x10"  
Mosaico Muse Flame 25x25 . 10"x10" . Pav. Muse Shell SQ 45,7x45,7 . 18"x18"



Riv. Muse Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Brass SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Calliope Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Bombato Muse Brass 3x25 . 1"x10" . Alzata Muse Brass 15x25 . 6"x10" . Alzata Muse Shell 15x25 . 6"x10" . Mosaico Muse Brass 25x25 . 10"x10" . Pav. Muse Shell SQ 45,7x45,7 . 18"x18"



MUSE }  



Riv. Muse Shell SQ 75x25 . 30" x10" . Muse Brass SQ. 75x25 . 30" x10" . Muse Calliope Shell SQ 75x25 . 30" x10" . Bombato Muse Brass 3x25 . 1" x10" .  
Alzata Muse Brass 15x25 . 6" x10" . Alzata Muse Shell 15x25 . 6" x10" . Pav. Muse Shell SQ 45,7x45,7 . 18" x18"





MUSE }  

Mosaico Muse Brass 25x25 . 10" x10"



Riv. Muse Shell SQ 75x25 . 30" x10" . Muse Calliope Shell SQ 75x25 . 30" x10"  
Alzata Muse Shell 15x25 . 6" x10" . Pav. Muse Shell SQ 45,7x45,7 . 18" x18"



MUSE }  



Riv. Muse Opal SQ 75x25 . 30"x10" . Muse Shell SQ 75x25 . 30"x10" . Mosaico Muse Brass 25x25 . 10"x10" .  
Pav. Muse Shell SQ 45,7x45,7 . 18"x18"



MUSE } 



Riv. Muse Flame SQ 75x25 . 30" x10" . Listello Muse Flame 5x25 . 6" x10" . Pav. Muse Flame SQ 45,7x45,7 . 18" x18"




MUSE } 



Riv. Muse Flame SQ 75x25 . 30"x10" . Listello Muse Flame 5x25 . 6"x10" .





MUSE } 



Riv. Muse Brass SQ 75x25 . 30"x10" . Pav. Muse Flame SQ 45,7x45,7 . 18"x18"



MUSE }  



Riv. Muse Brass SQ 75x25 . 30"x10"



MUSE } 




Riv. Mosaico Muse Shell 25x25 . 10"x10" . Pav. Muse Flame SQ 45,7x45,7 . 18"x18" . French Wood Larch 120x20 . 48"x8"



MUSE }  

# MUSE



IRIS  
ITALIAN  
DESIGN

75x25 | 30"x10"

## Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен

牆面瓷磚





**Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚**



Muse Shell SQ  
575654 75x25 . 30"x10" 41A 9



Muse Flame SQ  
575655 75x25 . 30"x10" 41A 9



Muse Brass SQ  
575656 75x25 . 30"x10" 41A 9



Muse Opal SQ  
575657 75x25 . 30"x10" 41A 9

**Elementi decorativi . Decorative elements . Décors . Dekorative Elemente . Elementos decorativos . Декоры . 裝飾性元素**



Bombato Muse Shell  
569021 3x25 32 6



Bombato Muse Flame  
569022 3x25 32 6



Bombato Muse Brass  
569023 3x25 32 6



Bombato Muse Opal  
569024 3x25 32 6



Spigolo Bombato  
Muse Shell  
750843 3x2 32 6



Spigolo Bombato  
Muse Flame  
750844 3x2 32 6



Spigolo Bombato  
Muse Brass  
750845 3x2 32 6



Spigolo Bombato  
Muse Opal  
750846 3x2 32 6



Capitello Muse Shell  
565028 5x25 44 6



Capitello Muse Flame  
565029 5x25 44 6



Capitello Muse Brass  
565030 5x25 44 6



Capitello Muse Opal  
565031 5x25 44 6



Spigolo Capitello  
Muse Shell  
750953 5x2 44 2



Spigolo Capitello  
Muse Flame  
750954 5x2 44 2



Spigolo Capitello  
Muse Brass  
750955 5x2 44 2



Spigolo Capitello  
Muse Opal  
750956 5x2 44 2



Alzata Muse Shell  
756081 15x25 58 6



Alzata Muse Flame  
756082 15x25 58 6



Alzata Muse Brass  
756083 15x25 58 6



Alzata Muse Opal  
756084 15x25 58 6



Spigolo Alzata  
Muse Shell  
750528 15x2 58 2



Spigolo Alzata  
Muse Flame  
750529 15x2 58 2



Spigolo Alzata  
Muse Brass  
750530 15x2 58 2



Spigolo Alzata  
Muse Opal  
750531 15x2 58 2

**Elementi decorativi** . *Decorative elements* . *Décors* . *Dekorative Elemente* . *Elementos decorativos* . *Декоры* . 裝飾性元素



Muse Talia Shell SQ  
575608 75x25 . 30"x10"

Muse Clio Shell SQ  
575612 75x25 . 30"x10"

Muse Calliope Shell SQ  
575616 75x25 . 30"x10"



Listello Muse Shell  
565024 5x25



Muse Talia Flame SQ  
575609 75x25 . 30"x10"

Muse Clio Flame SQ  
575613 75x25 . 30"x10"

Muse Calliope Flame SQ  
575617 75x25 . 30"x10"



Listello Muse Flame  
565025 5x25



Bacchetta Shell  
756885 2x25



Listello Greca Shell  
565038 5x25



Listello Greca Shell  
576511 7x75



Bacchetta Flame  
756886 2x25



Listello Greca Flame  
565039 5x25



Listello Greca Flame  
576512 7x75



Bacchetta Brass  
756887 2x25



Listello Greca Brass  
565040 5x25



Listello Greca Brass  
576513 7x75



Bacchetta Opal  
756888 2x25




Listello Greca Opal  
565041 5x25




Listello Greca Opal  
576514 7x75

**Mosaici** . *Mosaics* . *Mosaïques* . *Mosaïke* . *Mosaicos* . *Мозаика* . 馬賽克




Mosaico Muse Shell  
577042 25x25 . 10"x10"



Mosaico Muse Flame  
577043 25x25 . 10"x10"



Mosaico Muse Brass  
577044 25x25 . 10"x10"



Mosaico Muse Opal  
577045 25x25 . 10"x10"



Muse Talia Brass SQ  
575610 75x25 . 30"x10"



Muse Clio Brass SQ  
575614 75x25 . 30"x10"



Muse Talia Opal SQ  
575611 75x25 . 30"x10"



Muse Clio Opal SQ  
575615 75x25 . 30"x10"



Listello Muse Brass  
565026 5x25



Listello Muse Opal  
565027 5x25



**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ΦΟΡΜΑΤ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/КВ.М. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
					pz	mq	box	mq
75x25 . 30"x10" MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE OPAL	EN COURS	GLA	8 mm	14,8	9	1,688	24	40,512
75x25 . 30"x10" MUSE BRASS	EN COURS	GLB	8 mm	14,8	9	1,688	24	40,512
75x25 . 30"x10" TALIA MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE OPAL	-	GLA	8 mm	2,77 pz	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" MUSE TALIA BRASS	-	GLB	8 mm	2,77 pz	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" CLIO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE OPAL	-	GLA	8 mm	-	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" CLIO MUSE BRASS	-	GLB	8 mm	-	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" CALLIOPE MUSE SHELL - MUSE FLAME	-	GLA	8 mm	-	2	0,375	-	-
15x25 ALZATA MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	-	8 mm	0,5 pz	6	0,225	-	-
5x25 CAPITELLO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	-	8 mm	0,2 pz	6	0,075	-	-
3x25 BOMBATO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	-	8 mm	0,3 pz	6	0,045	-	-
5x25 LISTELLO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	-	8 mm	0,18 pz	6	0,075	-	-
2x25 BACCHETTA MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	-	8 mm	0,07 pz	6	0,03	-	-
5x25 LISTELLO GRECA SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	-	8 mm	0,18 pz	6	0,075	-	-
7x75 LISTELLO GRECA SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	-	8 mm	0,83 pz	6	0,315	-	-
25x25 . 10"x10" MOSAICO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	-	8 mm	0,86 pz	4	0,25	-	-
2x3 SPIGOLO BOMBATO	-	-	8 mm	0,02 pz	2	0,001	-	-
2x5 SPIGOLO CAPITELLO	-	-	8 mm	0,02 pz	2	0,002	-	-
15x2 SPIGOLO ALZATA	-	-	8 mm	0,02 pz	2	0,006	-	-

# MUSE

## Grès porcellanato smaltato

Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado  
Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 釉面炻器

45,7x45,7 | 18"x18"

### Pavimenti

Floor tiles  
Sols  
Bodenfliesen  
Pavimentos  
Полы  
地面瓷磚



Muse Shell SQ  
**745485SQ** 45,7x45,7 . 18"x18"  
Muse Shell SQ Lappato  
**745481SQ** 45,7x45,7 . 18"x18"



Muse Flame SQ  
**745486SQ** 45,7x45,7 . 18"x18"  
Muse Flame SQ Lappato  
**745482SQ** 45,7x45,7 . 18"x18"



Muse Brass SQ  
**745487SQ** 45,7x45,7 . 18"x18"  
Muse Brass SQ Lappato  
**745483SQ** 45,7x45,7 . 18"x18"



Muse Opal SQ  
**745488SQ** 45,7x45,7 . 18"x18"  
Muse Opal SQ Lappato  
**745484SQ** 45,7x45,7 . 18"x18"





Muse Shell



Muse Flame



Muse Brass



Muse Opal

**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

<b>FORMATO</b> SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	<b>UPEC</b>	<b>PEI</b>	<b>SPESSORE</b> THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	<b>KG/MQ</b> KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KВ.M. KG/SQM	<b>SCATOLA</b> BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	<b>EUROPALLET</b>		
						mq	box	mq
<b>45,7x45,7 . 18"x18" MUSE SHELL - MUSE FLAME</b>	EN COURS	PEI IV	9 mm	19,00	6	1,253	52	65,156
<b>45,7x45,7 . 18"x18" MUSE BRASS - MUSE OPAL</b>	EN COURS	PEI III	9 mm	19,00	6	1,253	52	65,156

# Technical CHARACTERISTICS

AD: Marketing Iris Ceramica

Project: Omniadvert SpA

Print: Golinelli Communication Lab srl

September 2014

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенный Л 附錄 L	grupo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группе B III B III組	IRISGRES	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006 ISO 13006	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенный Л 附錄 L	grupo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе Bia GL Bia GL 組	Grès porcelanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面磁磚
	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	SEMIGRES VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值	IRISGRES VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值					
	dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 ± 5% rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистота острых краев / 線性度 ± 0,5% ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔固 ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%					
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	semigres $E > 10\%$ irisgres $E > 0,5\%$	~ 16%	0,04%					
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	semigres modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 15 \text{ N/mm}^2$ irisgres modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 15 \text{ N/mm}^2$ carico di rottura / breaking strength / charge de rupture $\geq 7,5 \text{ mm } S \geq 1300 \text{ N}$ Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度 $\geq 7,5 \text{ mm thin } S \geq 700 \text{ N}$	22 N/mm <sup>2</sup>	55 N/mm <sup>2</sup> > 1700 N ≥ 700 N					
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示						
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法	$8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$					
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證						
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозостойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений	-	non gelivo frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的					
	resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressillage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證	-					
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	metodo disponibile / test method available / méthode disponible verfügbares Verfahren / método disponible / доступный метод / 可以使用的測試方法 non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示	non attaccate not attacked not attaquéés nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕					
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	1 < X < 5	classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。						

LCP158 - 09/2014





IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11  
Fax: 0039(0)0536-80.46.02  
[promo@irisceramica.com](mailto:promo@irisceramica.com)  
[www.irisceramica.com](http://www.irisceramica.com)

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy