

my wall

my



Soluzioni per creare un bagno su misura.

Solutions for tailored bathrooms. / Solutions pour créer une salle de bains sur mesure.
Möglichkeiten zur maßgerechten Gestaltung des Bades. / Soluciones para crear un baño a medida.
Решения для создания ванны нужных размеров.

Tre *superfici* coordinate.



Wall

satinata e piana

satin and flat / satinée et lisse
matt und flach / satinada y plana
матовая и ровная

THREE COORDINATED SURFACES. There are three modular solutions: a bas-relief structure featuring elegant flutes, with a glossy or satin finish (Glossy and T-Wall); and a brightly lit far wall to create a refined graphical effect (Wall).



T-wall

satinata e tridimensionale

satin and three-dimensional / satinée et en 3D
matt und dreidimensional / satinada y tridimensional
матовая и трехмерная

TROIS SURFACES COORDONNÉES. Les trois solutions de surface sont modulables: une structure à bas-relief avec des rainures élégantes, entièrement luisante ou satinée (Glossy et T-Wall). Un fond plat avec un effet graphique raffiné visible à contre-jour (Wall).

DREI AUF EINANDER ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN. Die drei Oberflächenvarianten sind kombinierbar: eine Flachrelief-Struktur mit eleganten Rillen, in Hochglanz oder opak (Glossy e T-Wall). Eine Grundfläche mit raffinierter, im Gegenlicht sichtbar werdender graphischer Wirkung (Wall).



Le tre soluzioni di superficie sono componibili: una struttura a bassorilievo con eleganti scanalature, lucidissima oppure satinata (Glossy e T-Wall). Un fondo piano con una raffinato effetto grafico visibile in controluce (Wall).

Glossy

lucida e tridimensionale

glossy and three-dimensional / luisante et en 3D
glänzend und dreidimensional / lisa y tridimensional
глянцевая и трехмерная

TRES SUPERFICIES COORDINADAS. Las tres soluciones de superficie son combinables: una estructura de bajorrelieve con elegantes ranuras, muy lisa o satinada (Glossy y T-Wall). Un fondo plano con un refinado efecto gráfico visible en contraluz (Wall).

ТРИ СООБЩАЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТИ. Три решения для поверхности можно компоновать между собой: одна глянцевая или матовая структура с барельефом с элегантными выемками (Glossy и T-Wall). Гладкий фон с изысканным графическим эффектом, который виден, если смотреть на него против света (Wall).

Otto *colori* combinabili.

Le otto proposte colore, moderne e raffinate, permettono di interpretare il bagno secondo il gusto individuale, con soluzioni monocromatiche o creando abbinamenti di colore sempre nuovi.

WHITE
SKY
CANDY
OCEAN
STEEL
GREY
SAND
BROWN

EIGHT COMBINABLE COLOURS. There is a choice of eight modern and refined colours for tailoring each bathroom to one's personal taste: in mono-chrome or in any new combination of colours

HUIT COULEURS COMBINABLES. Modernes et raffinées, les huit couleurs proposées permettent d'interpréter la salle de bains en fonction des goûts de chacun, avec des solutions monochromes ou en créant des associations de couleurs toujours nouvelles.

ACHT KOMBINIERBARE FARBEN. Die vorgeschlagenen acht modernen und erlesenen Farben erlauben, das Bad ganz nach persönlichem Geschmack einfarbig oder mit immer wieder neuen Farbkombinationen auszustatten.

OCHO COLORES COMBINABLES. Las ocho propuestas de color, modernas y refinadas, permiten interpretar el baño según el gusto individual de cada uno, con soluciones monocromáticas o creando combinaciones de colores siempre nuevas.


ВОСЕМЬ КОМБИНИРУЕМЫХ ОТТЕНКОВ. Восемь предлагаемых современных и изысканных оттенков позволяют создать ванную по собственному вкусу, используя монохромные решения или неповторимые сочетания оттенков.

preincisi

decori

mosaico

Fondi preincisi, mosaico e decoro.



I tre fondi preincisi con effetto listellato-mosaicato arricchiscono la posa con lineare essenzialità, senza gravare sui costi. Il mosaico su rete con superfici mixate è disponibile in tutti i colori. Le decorazioni e i listelli aggiungono personalità all'ambiente, arricchendolo con quinte e bordure.

PRE-ENGRAVED SURFACES, MOSAIC AND DECORATION. The three pre-engraved surfaces with listel-mosaic effect create essential, linear allure at little expense. Mosaic on a mesh of combined surfaces is available in all colours. The decoration and listels add a personal touch to the room, with rims and borders.

FONDS PRÉ-GRAVÉS, MOSAÏQUE ET DÉCOR. Les trois fonds pré-gravés avec effet de moulure et de mosaïques donnent à la pose un caractère exclusif et linéaire, sans

frais supplémentaires. La mosaïque sur trame avec des surfaces mélangées est disponible dans tous les coloris. Les décorations et les moulures donnent une vraie personnalité à la pièce, en l'enrichissant avec des coupes et des bordures.

GEKERBTE FLÄCHEN, MOSAIK UND DEKOR. Die drei gekerbten Flächen mit Steg-Mosaik-Effekt bereichern die Oberfläche auf klare, eindruckliche Weise an, ohne die Kosten zu belasten. Das Gittermosaik mit kombinierten Oberflächen ist in allen

Farben verfügbar. Die Dekorationen und die Einkerbungen geben dem Raum Persönlichkeit und veredeln ihn mit Verblendungen und Bordüren.

FONDOS PREESCULPIDOS, MOSAICO Y DECORACIÓN. Los tres fondos preesculpidos con efecto a rayas-mosaico enriquecen el conjunto con su linear esencialismo sin aumentar excesivamente los costes. El mosaico sobre red con superficies mezcladas está disponible en todos los colores. Las decoraciones y las rayas añaden personalidad al


ambiente, enriqueciéndolo con filas y borduras.

ОБОЗНАЧЕННЫЕ ФОНЫ С МОЗАИКОЙ И ДЕКОРОМ. Среди обозначенных фонов с мозаичным рисунком «под паркет» просто укладывается в линейном порядке без повышения стоимости. Отделка и панели, бордюры и уголки предают помещению изюминку.



OCEAN GLOSSY 25x46 - GREY WALL 25x46 - GREY WALL F8 25x46 - GREY WALL 33,3x33,3

GREY OCEAN



Una fascia di fondo preinciso F8 corre lungo l'intero perimetro del bagno, raccordando le diverse pareti.

A pre-engraved band F8 runs all around the bathroom, connecting the walls.

Une bande de fond pré-incisé F8 court le long de tout le périmètre de la salle de bains, en reliant les différentes parois.

Ein gekerbtes Band F8 verläuft um das ganze Bad und verbindet so die einzelnen Wände.

Una franja de fondo preesculpido F8 discurre a lo largo de todo el perímetro del baño, bordeando las diferentes paredes.

Лента обозначенного фона F8 проходит вдоль всего периметра ванны, соединяя различные стены.





GREY T-WALL 25x46 - GREY WALL 25x46 - LISTELLO BARCODE C 2,5x46

The intense colour of Ocean Glossy characterises an entire wall and defines the character and personal nature of the room.

La couleur intense d'Ocean Glossy revêt toute une paroi et définit le caractère et la personnalité du décor.

Die intensive Farbe Ocean Glossy deckt eine ganze Wand ab und bestimmt Charakter und Persönlichkeit des Raumes.

El color intenso de Ocean Glossy reviste toda una pared y define el carácter y la personalidad del ambiente.

Интенсивный оттенок Ocean Glossy применяется для целой стены и определяет характер и изюминку помещения.




Il colore intenso di Ocean Glossy riveste una intera parete e definisce il carattere e la personalità dell'ambiente.



CANDY WALL 25x46 - CANDY GLOSSY 25x46 - WHITE T-WALL 25x46 - MOSAICO CANDY WALL 25x25 - MOSAICO WHITE WALL 25x25 - LISTELLO CANDY GLOSSY 2,5x46 - CANDY WALL 33,3x33,3

WHITE CANDY



il mosaico è ideale per rivestire i volumi architettonici come gradini e bordo vasca, valorizzandoli come elementi d'arredo.

Mosaic is perfect for architectural features such as steps and the sides of baths, adding an element of prestige.

La mosaïque est idéale pour revêtir les volumes architectoniques tels que les marches et le bord de la baignoire, en les valorisant comme éléments d'ameublement.

Das Mosaik eignet sich ideal, um architektonische Gegebenheiten wie Stufen und Wannenrand zu verkleiden und sie so in die Ausstattung einzubeziehen.

El mosaico es ideal para revestir los volúmenes arquitectónicos, como escalones y bordes de bañera, resaltándolos como elementos de decoración.

Идеальная мозаика для облицовки архитектурных структур, например, ступеньки или борта ванны, чтобы использовать их в качестве элемента отделки.



MOSAICO WHITE WALL 25x25



The play of surfaces and the combination of pastel colours in the bathroom make for a soft and informal style.

Le jeu de surfaces et la combinaison de couleurs pastel interprètent au mieux le style loft et informel de la salle de bains.

Das Spiel der Oberflächen und die Kombination von Pastell-Farben drücken den sanften und zwanglosen Stil des Bades aus.

El juego de superficies y la combinación de colores pastel interpretan de la mejor forma el estilo relajado e informal del baño.

Игра поверхностей и сочетания пастельных оттенков лучше всего интерпретируют мягкий и неформальный стиль ванных.


Il gioco di superfici e la
combinazione di colori pastello
interpretano al meglio lo stile
soft e informale del bagno





SAND BROWN

La parete di fondo di colore
chiaro aumenta la sensazione di
ampiezza del bagno.



The bright colour of the far wall increases the impression of space in the bathroom.

La paroi de fond de couleur claire augmente la sensation d'espace de la salle de bains.

Die hell getönte Frontwand steigert den Eindruck der Größe des Bades.

La pared de fondo de color claro aumenta la sensación de amplitud del baño.

Задняя стена светлого цвета увеличивает ощущение простора в ванной комнате.





SAND ROMANCE 25x46 - BACCHETTA GOLD NET 1,5x46

The warm tones of the Sand and Brown facing are in harmony with the wooden furnishings, lending the room a warm and welcoming atmosphere.

Les teintes chaleureuses du revêtement Sand et Brown sont assorties aux meubles en bois en donnant une impression chaleureuse et confortable.

Die warmen Töne der Verkleidungen Sand und Brown passen zu den Holzmöbeln und umfassen den Raum mit einer einladenden und gemütlichen Atmosphäre.

Las cálidas tonalidades del revestimiento Sand y Brown combinan con el mobiliario de madera dotando al ambiente de una atmósfera acogedora y confortable.

Теплые тона облицовки Sand и Brown сочетаются с отделкой из дерева, придавая всему помещению уютную и теплую атмосферу.

Le calde tonalità del rivestimento Sand e Brown si intonano agli arredi in legno avvolgendo l'ambiente di un'atmosfera accogliente e confortevole.






SKY T-WALL 25x46 - STEEL T-WALL 25x46 - STEEL WALL F24 25x46 - LISTELLO SKY GLOSSY 2,5x46 - LISTELLO STEEL GLOSSY 2,5x46 - SKY WALL 33,3x33,3



SKY STEEL



I rilievi tridimensionali del fondo satinato T-Wall rivestono le pareti proponendo un elegante abbinamento grigio-azzurro. La zona dei sanitari è incorniciata dal preinciso F24 con effetto mosaico.

The three-dimensional reliefs of the T-Wall satin surface cover the walls with an elegant combination of grey and light blue. The area of the sanitary fixtures is framed with the mosaic-effect pre-engraved surface F24.

Les reliefs en 3D du fond satiné T-Wall revêtent les parois en proposant une élégante combinaison gris-azur. La zone des sanitaires est encadrée par du pré-incisé F24 avec effet mosaïque.

Die dreidimensionalen Reliefs der matten Grundfläche T-Wall verkleiden die Wände in einer eleganten Kombination aus grau und hellblau. Der Bereich der Sanitärelemente ist vom gekerbten F24 mit Mosaik-Effekt eingerahmt.

Los relieves tradicionales del fondo satinado T-Wall revisten las paredes ofreciendo una elegante combinación gris-azul. La zona de los baños está enmarcada por el F24 preesculpido con efecto mosaico.

Трехмерные решения на матовой поверхности T-Wall при отделке стен доступно при использовании элегантных серо-голубых оттенков. Зона с сантехническим оборудованием отделана плиткой F24 соп с эффектом мозаики.





Decorative features like the Fascia Glitter 12,5x46 or Listello Glossy 2,5x46 are available in all the colours in range, for that added sense of style and refinement.

Les éléments décoratifs comme la Fascia Glitter 12,5x46 ou le Listello Glossy 2,5x46, sont disponibles dans toutes les couleurs de la gamme pour donner un style recherché à l'ensemble.

Dekorative Elemente wie das Fascia Glitter 12,5x46 oder das Listello Glossy 2,5x46 sind in allen Farben der Serie verfügbar, um so das Verlegte mit erlesenem Stil zu bereichern.


Elementos decorativos como la Fascia Glitter 12,5x46 o el Listello Glossy 2,5x46 están disponibles en todos los colores de la gama, para enriquecer el diseño con estilo y sofisticación.

Такие декоративные элементы, как Fascia Glitter 12,5x46 или Listello Glossy 2,5x46, имеющиеся во всех цветовых решениях, помогут облегчить облицовку и получить стильное и уникальное помещение.

Elementi decorativi come la Fascia Glitter 12,5x46 o il Listello Glossy 2,5x46, sono disponibili in tutti i colori della gamma, per arricchire la posa con stile e ricercatezza.



WHITE



La combinazione tra il bianco satinato del rivestimento T-Wall e il caldo pavimento Blonde della collezione E-wood è semplice e perfetta per rendere l'ambiente luminoso e ricco di armonia e naturalezza.

The combination of the satin white finish T-Wall and the warm floor Blonde in the E-wood collection is simple and perfect to make the room bright and truly harmonious and natural.

La combinaison entre le blanc satiné du revêtement T-Wall et le chaleureux revêtement Blonde de la collection E-wood est simple et parfaite pour obtenir une pièce claire, harmonieuse et naturelle.

Die Kombination zwischen dem matten Weiß der Verkleidung T-Wall und dem warmen Boden Blonde der Kollektion E-wood ist eine einfache und vollkommene Lösung, den Raum hell und voll natürlicher Harmonie zu gestalten.

La combinación entre el blanco satinado y el revestimiento T-Wall y el cálido pavimento Blonde de la colección E-wood es sencillamente perfecta para volver el ambiente luminoso y rico en armonía y naturalidad.

Сочетание матовой белой облицовки T-Wall и теплого пола Blonde коллекции E-wood - простое и идеальное решение, чтобы получить светлое помещение, насыщенное гармонией и естественностью.





Su fondo bianco, le applicazioni materiche dei decori hanno un effetto estetico particolarmente elegante.

The application of decoration on a white surface create a particularly elegant and aesthetic effect.

Sur fond blanc, les applications de matériau des décors ont un effet esthétique particulièrement élégant.

Auf weißem Grund bewirken die hervorgehoben angebrachten Dekorationen den Eindruck besonders eleganter Ästhetik.

En fondo blanco, las aplicaciones de material de las decoraciones tienen un efecto estético particularmente elegante.

На белом фоне декоративные аппликации создают элегантный и уникальный эстетический эффект.



WHITE LINE 25x46



UN *kit* SOLUZIONI VALORI IL TUO

My wall mette a tua disposizione un grande corredo di superfici, colori e complementi per **valorizzare il tuo ambiente bagno con soluzioni su misura.**

A KIT OF SOLUTIONS TO ENHANCE YOUR BATHROOM. My wall offers you a broad selection of surfaces, colours and complements to make the most of your bathroom with tailored solutions.


UN KIT DE SOLUTIONS POUR METTRE EN VALEUR VOTRE SALLE DE BAINS. My wall met à votre disposition un vaste choix de surfaces, de couleurs et d'accessoires pour mettre en valeur votre salle de bains avec des solutions sur mesure.

EIN BAUSATZ VON IDEEN, DAS BAD AUFZUWERTEN. My wall bietet eine große Auswahl an Oberflächen, Farben und komplementären Elementen, den Baderaum nach Maß auszustatten und damit aufzuwerten.

UN KIT DE SOLUCIONES PARA REALZAR TU BAÑO. My wall pone a tu disposición una amplia gama de superficies, colores y complementos para realzar tu ambiente de baño con soluciones a medida.

DI ONI PER ZZARE BAGNO

КОМПЛЕКТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОЙ ВАННОЙ
КОМНАТЫ. My wall предоставляет
в ваше распоряжение большое
разнообразие материалов, цветов
и комплектующих для создания
уникальной ванной комнаты
нужных размеров.





OCEAN GREY



- 1 OCEAN GLOSSY 25x46
- 2 GREY WALL 25x46
- 3 GREY WALL F8 25x46
- 4 GREY WALL 33,3x33,3

SOLUZIONI E ALTERNATIVE DI POSA.



Laying solutions and options. / Solutions et alternatives de pose. / Möglichkeiten und Alternativen des Verlegens. / Soluciones y alternativas de colocación. / Решения и варианты укладки.



WHITE GREY



- 1 GREY WALL 25x46
- 2 WHITE WALL 25x46
- 3 WHITE WALL F8 25x46
- 4 GREY WALL 33,3x33,3



SAND BROWN



- 1 BROWN WALL 25x46
- 2 SAND GLOSSY 25x46
- 3 BROWN WALL F8 25x46
- 4 SAND WALL 33,3x33,3





WHITE CANDY



- 1 CANDY WALL 25x46
- 2 CANDY GLOSSY 25x46
- 3 WHITE T-WALL 25x46
- 4 MOSAICO WHITE WALL 25x25
- 5 MOSAICO CANDY WALL 25x25
- 6 CANDY WALL 33,3x33,3

SOLUZIONI E ALTERNATIVE DI POSA.



Laying solutions and options. / Solutions et alternatives de pose. / Möglichkeiten und Alternativen des Verlegens. / Soluciones y alternativas de colocación. / Решения и варианты укладки.



WHITE STEEL




- 1 STEEL WALL 25x46
- 2 STEEL GLOSSY 25x46
- 3 WHITE WALL 25x46
- 4 MOSAICO WHITE WALL 25x25
- 5 MOSAICO STEEL WALL 25x25
- 6 STEEL WALL 33,3x33,3




SKY OCEAN



- 1 SKY WALL 25x46
- 2 SKY WALL F8 25x46
- 3 OCEAN WALL 25x46
- 4 MOSAICO OCEAN WALL 25x25
- 5 MOSAICO SKY WALL 25x25
- 6 OCEAN WALL 33,3x33,3








SAND BROWN



- 1 SAND WALL F2 25x46
- 2 BROWN T-WALL 25x46
- 3 BROWN WALL 33,3x33,3

SOLUZIONI E ALTERNATIVE DI POSA.





Laying solutions and options. / Solutions et alternatives de pose. / Möglichkeiten und Alternativen des Verlegens. / Soluciones y alternativas de colocación. / Решения и варианты укладки.



GREY STEEL




- 1 GREY WALL F2 25x46
- 2 STEEL T-WALL 25x46
- 3 STEEL WALL 33,3x33,3




SKY BROWN



- 1 SKY WALL 25x46
- 2 SKY WALL F24 25x46
- 3 BROWN T-WALL 25x46
- 4 BROWN WALL 33,3x33,3







SKY STEEL



- 1 SKY T-WALL 25x46
- 2 STEEL T-WALL 25x46
- 3 STEEL WALL F24 25x46
- 4 SKY WALL 33,3x33,3

SOLUZIONI E ALTERNATIVE DI POSA.



Laying solutions and options. / Solutions et alternatives de pose. / Möglichkeiten und Alternativen des Verlegens. / Soluciones y alternativas de colocación. / Решения и варианты укладки.



CANDY STEEL




- 1 CANDY WALL 25x46
- 2 STEEL WALL 25x46
- 3 STEEL WALL F24 25x46
- 4 CANDY WALL 33,3x33,3



WHITE SKY




- 1 WHITE T-WALL 25x46
- 2 WHITE WALL 25x46
- 3 SKY T-WALL 25x46
- 4 DECORO SKY ROMANCE 25x46
- 5 SKY WALL 33,3x33,3







WHITE



- 1** WHITE T-WALL 25x46
- 2** MOSAICO WHITE WALL 25x25
- 3** E-WOOD: BLONDE 90x15

SOLUZIONI E ALTERNATIVE DI POSA.



Laying solutions and options. / Solutions et alternatives de pose. / Möglichkeiten und Alternativen des Verlegens. / Soluciones y alternativas de colocación. / Решения и варианты укладки.



WHITE SKY



- 1** WHITE WALL 25x46
- 2** MOSAICO SKY WALL 25x25
- 3** SKY WALL 25x46
- 4** E-WOOD: BLONDE 90x15



SAND



- 1** SAND WALL 25x46
- 2** MOSAICO SAND WALL 25x25
- 3** DECORO SAND ROMANCE 25x46
- 4** E-WOOD: OAK 90x15





GREY




- 1 GREY T-WALL 25x46
- 2 GREY WALL 25x46
- 3 LISTELLO BARCODE C 2,5x46



SKY



- 1 SKY GLOSSY 25x46
- 2 SKY WALL 25x46
- 3 LISTELLO BARCODE A 2,5x46



STEEL




- 1 STEEL GLOSSY 25x46
- 2 STEEL WALL 25x46
- 3 BACCHETTA GOLD NET 1,5x46



SAND




- 1 DECORO SAND ROMANCE 25x46
- 2 SAND WALL 25x46
- 3 BACCHETTA GOLD NET 1,5x46



CANDY




- 1 DECORO CANDY ROMANCE 25x46
- 2 CANDY WALL 25x46
- 3 LISTELLO CANDY GLOSSY 2,5x46



OCEAN




- 1 DECORO OCEAN LINE 25x46
- 2 OCEAN WALL 25x46
- 3 LISTELLO BARCODE A 2,5x46



STEEL




- 1 STEEL T-WALL 25x46
- 2 FASCIA STEEL GLITTER 12,5x46



WHITE



- 1 WHITE T-WALL 25x46
- 2 FASCIA WHITE GLITTER 12,5x46



BROWN



- 1 BROWN WALL 25x46
- 2 FASCIA BROWN GLOSSY 12,5x46

WHITE



752342
25X46 - 10"X18"
WHITE WALL
GLA
17 12




752350
25X46 - 10"X18"
WHITE T-WALL
GLA
17 12



752358
25X46 - 10"X18"
WHITE GLOSSY
GLA
17 12

PREINCISI

Pre-engraved surfaces / Pré-incisés / Gekerbtles
Preesculpidos / Плитка



552001
25X46 - 10"X18"
WHITE WALL F2
GLA
43 12



552009
25X46 - 10"X18"
WHITE WALL F8
GLA
46 12



552017
25X46 - 10"X18"
WHITE WALL F24
GLA
51 12

IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84

SEMIGRES



7,5 mm - 0,3"



MOSAICO



577015
25X25
MOSAICO
WHITE WALL
69 4

decori

Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



552025
25X46
WHITE ROMANCE



552033
25X46
WHITE LINE



751951
12,5X46
FASCIA
WHITE GLOSSY



751959
12,5X46
FASCIA
WHITE GLITTER



880146
1,5X46
BACCHETTA
SILVER NET



880147
1,5X46
BACCHETTA
GOLD NET



757314
2,5X46
LISTELLO
WHITE GLOSSY



757323
2,5X46
LISTELLO
BARCODE B



PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formstücke

Piezas especiales / Специальные элементы



769091
3X25
BOMBATO
WHITE WALL



750812
3X2,5
SPIGOLO BOMBATO
WHITE WALL



554001
1X25
CORNER
WHITE WALL



554201
1X1
TOP CORNER
WHITE WALL





752343
25X46 - 10"X18"
SKY WALL
GLA



752351
25X46 - 10"X18"
SKY T-WALL
GLA



752359
25X46 - 10"X18"
SKY GLOSSY
GLA



PREINCISI


Pre-engraved surfaces / Pré-incisés / Gekerbtes
Preesculpidos / Плитка



552002
25X46 - 10"X18"
SKY WALL F2
GLA



552010
25X46 - 10"X18"
SKY WALL F8
GLA



552018
25X46 - 10"X18"
SKY WALL F24
GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43

SEMIGRES



7,5 mm - 0,3"



MOSAICO



577016
25X25
MOSAICO
SKY WALL



decori

Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



552026
25X46
SKY ROMANCE
80 2



552034
25X46
SKY LINE
80 2



751952
12,5X46
FASCIA
SKY GLOSSY
22 6



751960
12,5X46
FASCIA
SKY GLITTER
74 6



PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formstücke
Piezas especiales / Специальные элементы



769092
3X25
BOMBATO
SKY WALL
32 6



750813
3X2,5
SPIGOLO BOMBATO
SKY WALL
32 2



554002
1X25
CORNER
SKY WALL
32 6



554202
1X1
TOP CORNER
SKY WALL
32 2



880146
1,5X46
BACCHETTA
SILVER NET
46 6



880147
1,5X46
BACCHETTA
GOLD NET
46 6



757315
2,5X46
LISTELLO
SKY GLOSSY
22 6



757322
2,5X46
LISTELLO
BARCODE A
32 6

7,9 mm - 0,31"



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



717253
33,3X33,3 - 13 1/8" x 13 1/8"
SKY WALL
GLA
4 11

CANDY



752347
25X46 - 10"X18"
CANDY WALL
GLA



752355
25X46 - 10"X18"
CANDY T-WALL
GLA



752363
25X46 - 10"X18"
CANDY GLOSSY
GLA




PREINCISI


Pre-engraved surfaces / Pré-incisés / Gekerbtes
Preesculpidos / Плитка



552006
25X46 - 10"X18"
CANDY WALL F2
GLA



552014
25X46 - 10"X18"
CANDY WALL F8
GLA



552022
25X46 - 10"X18"
CANDY WALL F24
GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43

SEMIGRES



7,5 mm - 0,3"



MOSAICO



577020
25X25
MOSAICO
CANDY WALL



decori

Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



552030
25X46
CANDY ROMANCE
80 2



552038
25X46
CANDY LINE
80 2



751956
12,5X46
FASCIA
CANDY GLOSSY
22 6



751964
12,5X46
FASCIA
CANDY GLITTER
74 6



PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formstücke
Piezas especiales / Специальные элементы



769096
3X25
BOMBATO
CANDY WALL
32 6



750817
3X2,5
SPIGOLO BOMBATO
CANDY WALL
32 2



554006
1X25
CORNER
CANDY WALL
32 6



554206
1X1
TOP CORNER
CANDY WALL
32 2



880146
1,5X46
BACCHETTA
SILVER NET
46 6



880147
1,5X46
BACCHETTA
GOLD NET
46 6



757319
2,5X46
LISTELLO
CANDY GLOSSY
22 6



757323
2,5X46
LISTELLO
BARCODE B
32 6

7,9 mm - 0,31"



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



717257
33,3X33,3 - 13¹/₈"x13¹/₈"
CANDY WALL
GLA
4 11

OCEAN



752346
25X46 - 10"X18"
OCEAN WALL
GLA
17 12



752354
25X46 - 10"X18"
OCEAN T-WALL
GLA
17 12




752362
25X46 - 10"X18"
OCEAN GLOSSY
GLA
17 12

PREINCISI


Pre-engraved surfaces / Pré-incisés / Gekerbtes
Preesculpidos / Плитка



552005
25X46 - 10"X18"
OCEAN WALL F2
GLA
43 12



552013
25X46 - 10"X18"
OCEAN WALL F8
GLA
46 12



552021
25X46 - 10"X18"
OCEAN WALL F24
GLA
51 12

IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43

SEMIGRES



7,5 mm - 0,3"



MOSAICO



577019
25X25
MOSAICO
OCEAN WALL
69 4

decori

Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



552029
25X46
OCEAN ROMANCE
80 2



552037
25X46
OCEAN LINE
80 2



751955
12,5X46
FASCIA
OCEAN GLOSSY
22 6



751963
12,5X46
FASCIA
OCEAN GLITTER
74 6



PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formstücke
Piezas especiales / Специальные элементы



769095
3X25
BOMBATO
OCEAN WALL
32 6



750816
3X2,5
SPIGOLO BOMBATO
OCEAN WALL
32 2



554005
1X25
CORNER
OCEAN WALL
32 6



554205
1X1
TOP CORNER
OCEAN WALL
32 2



880146
1,5X46
BACCHETTA
SILVER NET
46 6



880147
1,5X46
BACCHETTA
GOLD NET
46 6



757318
2,5X46
LISTELLO
OCEAN GLOSSY
22 6



757322
2,5X46
LISTELLO
BARCODE A
32 6

7,9 mm - 0,31"



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



717256
33,3X33,3 - 13¹/₈"x13¹/₈"
OCEAN WALL
GLA
4 11

GREY



752344
25X46 - 10"X18"
GREY WALL
GLA



752352
25X46 - 10"X18"
GREY T-WALL
GLA



752360
25X46 - 10"X18"
GREY GLOSSY
GLA



PREINCISI


Pre-engraved surfaces / Pré-incisés / Gekerbtes
Preesculpidos / Плитка



552003
25X46 - 10"X18"
GREY WALL F2
GLA



552011
25X46 - 10"X18"
GREY WALL F8
GLA



552019
25X46 - 10"X18"
GREY WALL F24
GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43

SEMIGRES



7,5 mm - 0,3"



MOSAICO



577017
25X25
MOSAICO
GREY WALL



decori

Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



552027
25X46
GREY ROMANCE
(80) 



552035
25X46
GREY LINE
(80) 



751953
12,5X46
FASCIA
GREY GLOSSY
(22) 



751961
12,5X46
FASCIA
GREY GLITTER
(74) 

880146
1,5X46
BACCHETTA
SILVER NET
(46) 

880147
1,5X46
BACCHETTA
GOLD NET
(46) 

757316
2,5X46
LISTELLO
GREY GLOSSY
(22) 

757324
2,5X46
LISTELLO
BARCODE C
(32) 

PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formstücke

Piezas especiales / Специальные элементы



769093
3X25
BOMBATO
GREY WALL
(32) 



750814
3X2,5
SPIGOLO BOMBATO
GREY WALL
(32) 



554003
1X25
CORNER
GREY WALL
(32) 



554203
1X1
TOP CORNER
GREY WALL
(32) 

PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles

Sols coordonnés

Koordinierte Bodenfliesen

Pavimentos coordinados

Рекомендуемые полы



717254
33,3X33,3 - 13 1/8" x 13 1/8"
GREY WALL
GLA
(4) 

7,9 mm - 0,31"



SAND



752348
25X46 - 10"X18"
SAND WALL
GLA



752356
25X46 - 10"X18"
SAND T-WALL
GLA



752364
25X46 - 10"X18"
SAND GLOSSY
GLA




PREINCISI


Pre-engraved surfaces / Pré-incisés / Gekerbtes
Preesculpidos / Плитка



552007
25X46 - 10"X18"
SAND WALL F2
GLA



552015
25X46 - 10"X18"
SAND WALL F8
GLA



552023
25X46 - 10"X18"
SAND WALL F24
GLA



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43

SEMIGRES



7,5 mm - 0,3"



MOSAICO



577021
25X25
MOSAICO
SAND WALL



decori

Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



552031
25X46
SAND ROMANCE
80 2



552039
25X46
SAND LINE
80 2



751957
12,5X46
FASCIA
SAND GLOSSY
22 6



751965
12,5X46
FASCIA
SAND GLITTER
74 6



PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formstücke
Piezas especiales / Специальные элементы



769097
3X25
BOMBATO
SAND WALL
32 6



750818
3X2,5
SPIGOLO BOMBATO
SAND WALL
32 2



554007
1X25
CORNER
SAND WALL
32 6



554207
1X1
TOP CORNER
SAND WALL
32 2



880146
1,5X46
BACCHETTA
SILVER NET
46 6



880147
1,5X46
BACCHETTA
GOLD NET
46 6



757320
2,5X46
LISTELLO
SAND GLOSSY
22 6



757325
2,5X46
LISTELLO
BARCODE D
32 6

7,9 mm - 0,31"



PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles
Sols coordonnés
Koordinierte Bodenfliesen
Pavimentos coordinados
Рекомендуемые полы



717258
33,3X33,3 - 13 1/8"x13 1/8"
SAND WALL
GLA
4 11

BROWN



752349
25X46 - 10"X18"
BROWN WALL
GLB



752357
25X46 - 10"X18"
BROWN T-WALL
GLB



752365
25X46 - 10"X18"
BROWN GLOSSY
GLA



PREINCISI

Pre-engraved surfaces / Pré-incisés / Gekerbtes
Preesculpidos / Плитка



552008
25X46 - 10"X18"
BROWN WALL F2
GLB



552016
25X46 - 10"X18"
BROWN WALL F8
GLB



552024
25X46 - 10"X18"
BROWN WALL F24
GLB



IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43

SEMIGRES



7,5 mm - 0,3"



MOSAICO



577022
25X25
MOSAICO
BROWN WALL



decori

Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



552032
25X46
BROWN ROMANCE
(80)



552040
25X46
BROWN LINE
(80)



751958
12,5X46
FASCIA
BROWN GLOSSY
(22)



751966
12,5X46
FASCIA
BROWN GLITTER
(74)

880146
1,5X46
BACCHETTA
SILVER NET
(46)

880147
1,5X46
BACCHETTA
GOLD NET
(46)

757321
2,5X46
LISTELLO
BROWN GLOSSY
(22)

757325
2,5X46
LISTELLO
BARCODE D
(32)

PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formstücke

Piezas especiales / Специальные элементы



769098
3X25
BOMBATO
BROWN WALL
(32)



750819
3X2,5
SPIGOLO BOMBATO
BROWN WALL
(32)



554008
1X25
CORNER
BROWN WALL
(32)



554208
1X1
TOP CORNER
BROWN WALL
(32)

PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles

Sols coordonnés

Koordinierte Bodenfliesen

Pavimentos coordinados

Рекомендуемые полы



717259
33,3X33,3 - 13¹/₈"x13¹/₈"
BROWN WALL
GLB
(4)

7,9 mm - 0,31"



STEEL



752345
25X46 - 10"X18"
STEEL WALL
GLA
17 12




752353
25X46 - 10"X18"
STEEL T-WALL
GLA
17 12



752361
25X46 - 10"X18"
STEEL GLOSSY
GLA
17 12

PREINCISI


Pre-engraved surfaces / Pré-incisés / Gekerbtes
Preesculpidos / Плитка



552004
25X46 - 10"X18"
STEEL WALL F2
GLA
43 12



552012
25X46 - 10"X18"
STEEL WALL F8
GLA
46 12



552020
25X46 - 10"X18"
STEEL WALL F24
GLA
51 12

IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43

SEMIGRES



7,5 mm - 0,3"



MOSAICO



577018
25X25
MOSAICO
STEEL WALL
69 4

decori

Decorative pieces / Décors / Dekore / Decoraciones / Декор



552028
25X46
STEEL ROMANCE
(80) 



552036
25X46
STEEL LINE
(80) 



751954
12,5X46
FASCIA
STEEL GLOSSY
(22) 



751962
12,5X46
FASCIA
STEEL GLITTER
(74) 

880146
1,5X46
BACCHETTA
SILVER NET
(46) 

880147
1,5X46
BACCHETTA
GOLD NET
(46) 

757317
2,5X46
LISTELLO
STEEL GLOSSY
(22) 

757324
2,5X46
LISTELLO
BARCODE C
(32) 

PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formstücke

Piezas especiales / Специальные элементы



769094
3X25
BOMBATO
STEEL WALL
(32) 



750815
3X2,5
SPIGOLO BOMBATO
STEEL WALL
(32) 



554004
1X25
CORNER
STEEL WALL
(32) 



554204
1X1
TOP CORNER
STEEL WALL
(32) 

PAVIMENTI COORDINATI

Co-ordinate floor tiles

Sols coordonnés

Koordinierte Bodenfliesen

Pavimentos coordinados

Рекомендуемые полы



717255
33,3X33,3 - 13 1/8" x 13 1/8"
STEEL WALL
GLA
(4) 

7,9 mm - 0,31"



PEZZI SPECIALI Trims / Pièces spéciales / Formstücke / Piezas especiales / Специалные элементы

JOLLY	ARTICOLI ITEMS ARTICLES ARTIKEL ARTICULOS АРТИКУЛЫ	CODICI CODES CODE ARTIKELNUMMERN CÓDIGOS КОДЫ	IMBALLI PACKING CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEIHEITEN EMBALAJES УПАКОВКА
JOLLY-25	WHITE WALL	752366	
JOLLY-46	WHITE WALL	752367	
JOLLY-25	SKY WALL	752368	
JOLLY-46	SKY WALL	752369	
JOLLY-25	GREY WALL	752370	
JOLLY-46	GREY WALL	752371	
JOLLY-25	STEEL WALL	752372	
JOLLY-46	STEEL WALL	752373	
JOLLY-25	OCEAN WALL	752374	
JOLLY-46	OCEAN WALL	752375	
JOLLY-25	CANDY WALL	752376	
JOLLY-46	CANDY WALL	752377	
JOLLY-25	SAND WALL	752378	
JOLLY-46	SAND WALL	752379	
JOLLY-25	BROWN WALL	752380	
JOLLY-46	BROWN WALL	752381	

IMBALLI Packing / Conditionnement / Verpackungseinheiten / Embalajes / Упаковка

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ КВ.М.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА		EUROPALLET	
			pz	mq	box	mq
25x46 - 10"x18"	7,5 mm - 0,3"	13,70	12	1,38	68	93,84
33,3x33,3 - 13 1/8"x13 1/8"	7,9 mm - 0,31"	18,10	11	1,22	56	68,43
25x25 MOSAICO	7,5 mm - 0,3"	13,70	4	0,25	-	-
25x46 DECORO	7,5 mm - 0,3"	13,70	2	0,23	-	-
12,5x46 FASCIA DECORO	7,5 mm - 0,3"	13,70	6	0,345	-	-
2,5x46 LISTELLO	7,5 mm - 0,3"	13,91	6	0,069	-	-
2,5x46 LISTELLO BARCODE	7,5 mm - 0,3"	13,91	6	0,069	-	-
1,5x46 BACCHETTA	7,5 mm - 0,3"	13,04	6	0,041	-	-



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften / Características técnicas / Технические характеристики

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группе B III	
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы	ISO 10545.2	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ	VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ			
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина ± 0,6% spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина ± 5% rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев ± 0,5% ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности ± 0,6% planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%			
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение	ISO 10545.3	$E > 10\%$	~ 16%			
 resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб	ISO 10545.4	modulo di rottura moduls of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	22 N/mm ²		
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге			
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	$8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$			
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия			
 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия			
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге			
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию	ISO 10545.14	$1 < X < 5$	classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)			

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften / Características técnicas / Технические характеристики

Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами		EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G & ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G & ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г		group Bla GL gruppo Bla GL groupe Bla GL Gruppe Bla GL grupo Bla GL групне B la ГЛ	
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ		VALORE MEDIO MEAN VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ		
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы		ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина $\pm 0,6\%$ spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина $\pm 5\%$ rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев $\pm 0,5\%$ ortogonalità / wedging / orthogonality Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности $\pm 0,6\%$ planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскостности $\pm 0,5\%$		$\pm 0,2\%$ $\pm 2\%$ $\pm 0,2\%$ $\pm 0,2\%$ $\pm 0,2\%$		
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение		ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$		0,04%		
 resistenza alla flessione flexion resistance résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб		ISO 10545.4	modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка $S \geq 1300 \text{ N}$		55 N/mm ² > 1700 N		
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость		ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика		indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге		
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения		ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур		ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод		garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия		
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозостойчивость		ISO 10545.12	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений		non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий		
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость		ISO 10545.13	non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия		non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся		
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию		ISO 10545.14	1 < X < 5		* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) *classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств)		

* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface

die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью

informazioni tecniche aggiuntive

Additional technical information/ Information technique supplémentaire/ Zusätzliche technische Informationen/ Informaciones técnicas adicionales/ Дополнительная техническая информация

Tutti i formati sono nominali. Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelle reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Rivestimenti.

Ceramica con supporto di pasta rossa smaltata, classificabili nel gruppo BIII – GL secondo la norma EN 14411. Ottenuta con pressatura a secco di miscele naturali (quarzi, feldspati, argille e caolini) arricchite superficialmente da miscele di silice, carbonati e ossidi resi meccanicamente resistenti attraverso fusione in corpo unico mediante un processo di monocottura ad elevate temperature.

Pavimenti.

Lastre in porcellanato con applicazioni di pigmenti colorati che ne valorizzano l'estetica, classificabili secondo le norme EN 14411 e ISO 13006 Gruppo B1a GL, aventi le caratteristiche tecniche (valori medi) indicate nel presente strumento e misurate presso i nostri laboratori, o laboratori esterni qualificati.

Iris Ceramica, seguendo il regolamento consigliato - UNI, CEN/TR 13548, paragrafo 6.4.2 "Fughe (giunti tra piastrelle)", suggerisce pose con fughe minimo di 2 mm.

Iris Ceramica S.p.A.: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

All sizes are nominal. Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Wall tiles.

Glazed red body wall tile, classifiable in the BIII-GL Group, according to the European EN 14411 regulation. This material is obtained by dry-pressing a natural mix of raw materials (such as quartz, clay, caolin and other natural minerals) enriched on the surface with silica, carbonates and oxides, technically made resistant through a very high temperature single-firing fusion process into a uniform single-body.

Floor tiles.

Porcelain slabs with applied colour pigments that enhance their appearance, classifiable under the EN 14411 and ISO 13006 standards as Group B1a GL, with the technical characteristics (average values) shown in this document, as measured by our laboratories or qualified outside laboratories.

Iris Ceramica, under the recommended regulations - UNI, CEN/TR 13548, paragraph 6.4.2 "Gaps between tiles", recommends leaving a minimum gap of 2 mm | 0,08" between tiles.

Iris Ceramica S.p.A.: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Tous les formats sont nominaux. Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Revêtements.

Céramique sur support de pâte rouge émaillée, classable dans le groupe BIII-GL selon la norme EN 14411. Elle est obtenue par pressage à sec de mélanges naturels (quartz, feldspaths, argiles et kaolins), enrichis en surface avec des mélanges de silice, carbonates et oxydes rendus résistants au niveau mécanique, à travers la fusion dans un corps unique grâce à un processus de monocuisson à des températures élevées.

Sols.

Plaques de cérame avec applications de pigments colorés qui en rehaussent l'esthétique, pouvant être classées selon les normes EN 14411 et ISO 13006 groupe B1a GL, présentant les caractéristiques techniques (valeurs moyennes) indiquées dans le présent instrument et mesurées dans nos laboratoires ou dans des laboratoires externes qualifiés.

Iris Ceramica suggère, conformément au règlement conseillé - UNI, CE N/TR 13548, paragraphe 6.4.2 "Joints entre les dalles", de poser les dalles avec des joints d'au moins 2 mm.

Iris Ceramica S.p.A.: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Wandfliesen.

Glasierte Rotscherbige Wandfliesen, klassifizierbar in der Gruppe BIII – GL nach Norm EN 14411. Hergestellt mit Trockenpressung von natürlichen Mischungen (Quarze, Feldspate, Tone und Kaolinerden), künstlich angereichert mit Mischungen aus Silizium, Karbonaten und Oxiden, die durch Verschmelzung in einen einzigen Körper mittels eines einmaligen Brennvorgangs bei hohen Temperaturen mechanisch widerstandsfähig gemacht wurden.

Bodenfliesen.

Feinsteinzeug-Platten mit Farbpigment-Applikationen für das gewisse Mehr an Ästhetik, klassifizierbar gemäß der Normen EN 14411 und ISO 13006 Gruppe B1a GL, mit den im vorliegenden Instrument angegebenen technischen Eigenschaften (Mittelwerte) und gemessen in unseren eigenen oder in qualifizierten betriebsfremden Laboratorien.

Iris Ceramica empfiehlt, nach der Auflage der empfohlenen Verordnung - UNI, CE N/TR 13548, Absatz 6.4.2 "Fugen (Fliesenfugen)", die Verlegung mit Fugen von mindestens 2 mm.

Iris Ceramica S.p.A.: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Todos los formatos son nominales. Iris Ceramica se reserva la facultad de modificar en cualquier momento la información y las características ilustradas en este catálogo, que de todas formas no se deberán considerar legalmente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se acercan lo más posible a los auténticos dentro de los límites consentidos por los procesos de impresión.

Revestimientos.

Cerámica con soporte de pasta roja esmaltada, que se puede clasificar en el grupo BIII – GL según la norma EN 14411. Obtenida a través del prensado en seco de mezclas naturales (cuarzos, feldespatos, arcillas y caolines) enriquecidas superficialmente con mezclas de sílice, carbonatos y óxidos que adquieren resistencia mecánica a través de la fusión en un cuerpo único mediante el proceso de monococción a temperaturas elevadas.

Pavimentos.

Baldosas de gres porcelánico con aplicaciones de pigmentos de color que destacan el valor estético, clasificables según las normas EN 14411 e ISO 13006 Grupo B1a GL, con las características técnicas (valores medios) indicadas en la presente herramienta y medidas en nuestros laboratorios o en laboratorios externos cualificados.

Iris Ceramica, en conformidad con el reglamento aconsejado - UNI, CE N/TR 13548, apartado 6.4.2 "Fugas (juntas entre baldosas)", sugiere colocaciones con fugas mínimo de 2 mm.

Iris Ceramica S.p.A.: reservados todos los derechos.

La producción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

Все форматы являются номинальными. Iris Ceramica оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в информацию и характеристики, представленные в настоящем каталоге, которые не повлекут за собой юридической ответственности. Цвета и экзотические характеристики продуктов настолько это возможно соответствуют реальным в соответствии с ограничениями в процессе печати.

Плитка для стен.

Керамическая плитка из красной глазурованной глины, классифицируемая в группе BIII — GL в соответствие с нормой EN 14411. Производимая методом сухого прессования натуральной смеси (кварц, шпата, красной и белой глины), поверхностно обогащенная смесью из кремнезема, карбоната и оксида, механически доведенных до твердости благодаря спеканию в единую массу с помощью монообжига при высокой температуре.

Полы

Керамические плиты с нанесенным цветным пигментов, придающие им удивительную эстетичность, классифицируются в соответствии с нормами EN 14411 и ISO 13006 Группа B1a GL, имеют те технические характеристики (усредненные значения), которые указаны в настоящем документе и были измерены в наших лабораториях или внешних сертифицированных лабораториях.

Iris Ceramica, выполняет требования стандарта - UNI, CEN/TR 13548, параграф 6.4.2 "Расстояние (соединения между плитами)", рекомендуемая кладка с минимальным расстоянием в 2 мм. Iris Ceramica S.p.A.: все права защищены. В случае полного или частичного воспроизведения содержания настоящего каталога, его текста или изображения, будут применяться положения действующего законодательства.

my wall



Naturalmente elegante



www.irisceramica.com



IRIS CERAMICA S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Telefax: 0039(0)0536-80.46.02
promo@irisceramica.com

Numero Verde: 800 738088