

*Una collezione estremamente
innovativa per lo scenario
progettuale e per il modo di
concepire l'utilizzo della **ceramica**
in **architettura**. I toni neutri, la
profondità e il **movimento** la rende
ricca e **interessante**.*

Now

Now

Una collezione estremamente innovativa per lo scenario progettuale e per il modo di concepire l'utilizzo della ceramica in architettura. I toni neutri, la profondità e il movimento la rende ricca e interessante.



An extremely innovative collection thanks to the superior design and the conception of the use of ceramic in architecture. The neutral shades, depth and texture make it rich and interesting.

Une collection extrêmement innovante en raison de son cadre conceptuel et de sa manière de concevoir l'utilisation de la céramique en architecture. Les tons neutres, la profondeur et le mouvement lui apportent richesse et caractère.

Eine extrem innovative Kollektion aufgrund ihres Planungsszenarium und der Auffassung des Einsatzes der Keramik in der Architektur. Die neutralen Farbtöne, die Tiefe und die Bewegung sind ihr Reichtum und erwecken Interesse.

Una colección sumamente innovadora por el escenario proyectual y por su modo de concebir el uso de la cerámica en la arquitectura. Los tonos neutros, la profundidad y el movimiento la hacen espléndida e interesante.

Очень инновационная коллекция для создания проектов и понимания использования керамики в архитектуре. Нейтральные тона, глубина и движение делают этот материал насыщенным и интересным.

项目方案以及在建筑中使用陶瓷的构思方法极具创新性的系列。中性的色调、色彩的深度和动感，令本系列丰富而有趣。

CONTAMINAZIONI CREATIVE PER CHI AMA UNO STILE PERSONALE E FUORI DAGLI SCHEMI.

<BLACK&WHITE>



Hex White 20x20 . 8"x8" - Hex Black 20x20 . 8"x8" - Dec. Hex Black 20x20 . 8"x8"
Corner Hex White 2x20 - Spig. Corner Hex White 2x2
Pav. French Wood Ebony 120x20 . 48"x8"





<BLACK&WHITE>

A mixture of different designs for those who like a rather unusual, personal style / Des mouvances créatives pour ceux qui tiennent à un style propre et anticonformiste / Kreative Kontaminationen für alle, die einen persönlichen Stil fern aller Klischees lieben / Contaminaciones creativas para quien ama un estilo personal y que rompe los esquemas / Творческая контаминация для тех, кто выбирает индивидуальный стиль, отличный от сложившихся схем / 富有创意的组合，适合喜欢个人风格和标新立异的人士。

Hex White 20x20 . 8"x8" - Hex Black 20x20 . 8"x8" - Dec. Hex Black 20x20 . 8"x8" - Corner Hex White 2x20 - Spig. Corner Hex White 2x2








**I TONI NEUTRI, IL GIOCO
DI LUCIDO E OPACO,
CREANO UN LOOK PULITO
E RAFFINATO.**

< *WHITE&GREY* >

Cube White 20x20 . 8"x8" - Hex Glossy Grey 20x20 . 8"x8"
Pav. French Wood Cork 120x20 . 48"x8"







< WHITE&GREY >

The neutral shades in a contrast of shiny and matt, create a clean, refined look / Les tons neutres et le jeu où se mêlent brillant et mat composent un look sobre et raffiné / Die neutralen Farbtöne und das Spiel mit glänzend und matt schaffen einen sauberen, raffinierten Look / Los tonos neutros, el juego entre brillante y mate, crean un aspecto limpio y elegante / Нейтральные тона, игра блеска и матового оттенка создают чистый и утонченный вид / 中性的色调，闪亮和哑光的对比，营造简洁精致的外观。



Michele Serra Gli sdraiati

Another ArtBook

Impecc

L'Espresso
L'Espresso

COMBINAZIONI ED **ESPRESSIONI** **GEOMETRICHE** PER UNA PIASTRELLA CHE SI MODULA SULLE **DIVERSE** **ESIGENZE ESTETICHE.**

<BEIGE&TOUPE>




Cube Taupe 20x20 . 8"x8" - Hex Glossy Taupe 20x20 . 8"x8"
Cube Beige 20x20 . 8"x8" - Hex Beige 20x20 . 8"x8"
Pav. Pietra di Basalto Moro 60x60 . 24"x24"





Santal de
MANILLE
à l'huile d'olive
Aroma

Santal de
MANILLE
à l'huile d'olive
Aroma



<BEIGE&TAUPE>

A blend of graphic lines create tiles that suit any design requirements / Combinaisons et expressions géométriques pour un carreau qui s'adapte aux différentes exigences esthétiques / Geometrische Kombinationen und Ausdrucksweisen für eine Fliese, die sich an die verschiedenen ästhetischen Anforderungen anpasst / Combinaciones y expresiones geométricas para una baldosa que se modula sobre los diferentes requisitos estéticos / Сочетания и геометрическая выразительность присущи керамической плитке, которая модулируется на различные эстетические требования / 瓷砖可以根据不同的审美需求进行多种多样的几何组合和表达。

Cube Taupe 20x20 . 8"x8" - Hex Glossy Taupe 20x20 . 8"x8"
Cube Beige 20x20 . 8"x8" - Hex Beige 20x20 . 8"x8"



< WHITE >

Cube White 20x20 . 8"x8"
HiLite Metal Grey 300x150 . 120"x60"
Pav. French Wood Cork 120x20 . 48"x8"







<WHITE>

Cube White 20x20 . 8"x8"
HiLite Metal Grey 300x150 . 120"x60"
Pav. French Wood Cork 120x20 . 48"x8"

ARMONIOSI **CONTRASTI** **BLACK&WHITE** INONDANO L'AMBIENTE DI **LUCE** **E RADIOSITÀ.**

<BLACK&WHITE>



Cube White 20x20 . 8"x8" - Hex Black 20x20 . 8"x8" - Dec. Hex Black 20x20 . 8"x8"
Pav. Pietra di Basalto Nero 60x60 . 24"x24"





<BLACK&WHITE>

Harmonious contrasts of black&white fill the room with light and radiance / D'harmonieux contrastes entre noir&blanc inondent la pièce qu'ils transforment en un espace rayonnant de lumière / Harmonische Kontraste zwischen black&white erfüllen die Umgebung mit strahlendem Licht / Contrastes armoniosos en blanco y negro inundan el entorno con luz y luminosidad / Гармоничные черно-белые контрасты заполняют пространство светом и сиянием / 灯光四射的环境，黑白对比和谐。

Cube White 20x20 . 8"x8" - Hex Black 20x20 . 8"x8" - Dec. Hex Black 20x20 . 8"x8"
 Pav. Pietra di Basalto Nero 60x60 . 24"x24"








LA FINITURA **OPACA E LUCIDA**, RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE DI **DESIGN SEMPLICE ED ESSENZIALE.**

<BLACK> Cube Black 20x20 . 8"x8" - Hex Glossy Black 20x20 . 8"x8"
HiLite Metal Grey 300x150 . 120"x60" - Pav. Moving Beige 60x60 . 24"x24"







<BLACK>

The matt and shiny finish represents a simple, essential design solution / La finition mate et brillante représente une solution de design simple et essentielle / Die matte und glänzende Ausfertigung stellt eine Lösung mit einfachem, elementarem Design dar / El acabado mate y brillante es una solución de diseño sencilla y esencial / Блестящая и матовая поверхности придают дизайну простоту и сдержанность / 哑光与闪亮结合的表面处理，是简约设计解决方案的体现。

Cube Black 20x20 . 8"x8" - Hex Glossy Black 20x20 . 8"x8"
Pav. Moving Beige 60x60 . 24"x24"



<BEIGE>

Cube Beige 20x20 . 8"x8"
Hex Beige 20x20 . 8"x8"
Pav. French Wood Elm 120x20 . 48"x8"









< *TAUPE&BEIGE* >

Hex Taupe 20x20 . 8"x8"
Cube Beige 20x20 . 8"x8" - Hex Beige 20x20 . 8"x8"
Pav. French Wood Elm 120x20 . 48"x8"





NOW



20x20 | 8"x8"

Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен

牆面瓷磚

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

French Woods

Pietra di Basalto

HiLite Metal XXL

Madeira

Moving

Calx



Rilievo - Relief
8 mm.



Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Cube White
563214 20x20 . 8"x8"



Cube Grey
563217 20x20 . 8"x8"



Cube Black
563215 20x20 . 8"x8"



Cube Beige
563216 20x20 . 8"x8"



Cube Taupe
563218 20x20 . 8"x8"



Hex White
563219 20x20 . 8"x8" (8mm)



Hex Grey
563222 20x20 . 8"x8" (8mm)



Hex Black
563220 20x20 . 8"x8" (8mm)



Hex Beige
563221 20x20 . 8"x8" (8mm)



Hex Taupe
563223 20x20 . 8"x8" (8mm)





10
30

Hex Glossy White
563224 20x20 . 8"x8" (8mm)



10
30

Hex Glossy Grey
563227 20x20 . 8"x8" (8mm)



10
30

Hex Glossy Black
563225 20x20 . 8"x8" (8mm)



10
30

Hex Glossy Beige
563226 20x20 . 8"x8" (8mm)



10
30

Hex Glossy Taupe
563228 20x20 . 8"x8" (8mm)



26
3

Decoro Hex White
563519 20x20 . 8"x8"



26
3

Decoro Hex Grey
563522 20x20 . 8"x8"



26
3

Decoro Hex Black
563520 20x20 . 8"x8"



26
3

Decoro Hex Beige
563521 20x20 . 8"x8"



26
3

Decoro Hex Taupe
563523 20x20 . 8"x8"



Corner
Hex White
759235 2x20 (16) 6



Spig. Corner
Hex White
769407 2x2 (32) 2



Corner
Hex Grey
759238 2x20 (16) 6



Spig. Corner
Hex Grey
769410 2x2 (32) 2



Corner
Hex Black
759236 2x20 (16) 6



Spig. Corner
Hex Black
769408 2x2 (32) 2



Corner
Hex Beige
759237 2x20 (16) 6



Spig. Corner
Hex Beige
769409 2x2 (32) 2



Corner
Hex Taupe
759239 2x20 (16) 6



Spig. Corner
Hex Taupe
769411 2x2 (32) 2






FRENCH WOODS

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

					
55 4	55 4	55 4	55 4	55 4	55 4
French Woods Cork 891041 120x20 . 48"x8"	French Woods Olive 891042 120x20 . 48"x8"	French Woods Larch 891038 120x20 . 48"x8"	French Woods Elm 891039 120x20 . 48"x8"	French Woods Beech 891040 120x20 . 48"x8"	French Woods Ebony 891043 120x20 . 48"x8"

PIETRA DI BASALTO

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


				
Pietra di Basalto Bianco SQ R10 892219 120x60 . 48"x24" 49 1	Pietra di Basalto Beige SQ R10 892220 120x60 . 48"x24" 49 1	Pietra di Basalto Grigio SQ R10 892222 120x60 . 48"x24" 49 1	Pietra di Basalto Nero SQ R10 892223 120x60 . 48"x24" 49 1	Pietra di Basalto Moro SQ R10 892221 120x60 . 48"x24" 49 1
Pietra di Basalto Bianco SQ R10 866219 60x60 . 24"x24" 44 3	Pietra di Basalto Beige SQ R10 866220 60x60 . 24"x24" 44 3	Pietra di Basalto Grigio SQ R10 866222 60x60 . 24"x24" 44 3	Pietra di Basalto Nero SQ R10 866223 60x60 . 24"x24" 44 3	Pietra di Basalto Moro SQ R10 866221 60x60 . 24"x24" 44 3
Pietra di Basalto Bianco SQ R10 863219 60x30 . 24"x12" 95 5	Pietra di Basalto Beige SQ R10 863220 60x30 . 24"x12" 95 5	Pietra di Basalto Grigio SQ R10 863222 60x30 . 24"x12" 95 5	Pietra di Basalto Nero SQ R10 863223 60x30 . 24"x12" 95 5	Pietra di Basalto Moro SQ R10 863221 60x30 . 24"x12" 95 5
Pietra di Basalto Bianco Lapp. SQ 892237 120x60 . 48"x24" 83 1	Pietra di Basalto Beige Lapp. SQ 892238 120x60 . 48"x24" 83 1	Pietra di Basalto Grigio Lapp. SQ 892240 120x60 . 48"x24" 83 1	Pietra di Basalto Nero Lapp. SQ 892239 120x60 . 48"x24" 83 1	Pietra di Basalto Moro Lapp. SQ 892241 120x60 . 48"x24" 83 1
Pietra di Basalto Bianco Lapp. SQ 866237 60x60 . 24"x24" 48 3	Pietra di Basalto Beige Lapp. SQ 866238 60x60 . 24"x24" 48 3	Pietra di Basalto Grigio Lapp. SQ 866240 60x60 . 24"x24" 48 3	Pietra di Basalto Nero Lapp. SQ 866239 60x60 . 24"x24" 48 3	Pietra di Basalto Moro Lapp. SQ 866241 60x60 . 24"x24" 48 3
Pietra di Basalto Bianco Lapp. SQ 863237 60x30 . 24"x12" 95A 5	Pietra di Basalto Beige Lapp. SQ 863238 60x30 . 24"x12" 95A 5	Pietra di Basalto Grigio Lapp. SQ 863240 60x30 . 24"x12" 95A 5		

CONSIGLI DI POSA


Installation tips . Conseils de pose . Verlegehinweise . Consejos de colocación . Рекомендации по укладке . 施工建议



Cube White 20x20 - Hex Glossy Grey 20x20



Hex white 20x20 - Hex Glossy Black 20x20
deco hex black 20x20 - Corner Hex White 2x2
Spig. Corner Hex White 2x2



Cube Beige 20x20 - Hex Glossy Beige 20x20



Cube White 20x20



Cube Beige 20x20 - Hex Glossy Taupe 20x20
Decoro Hex Taupe 20x20



Cube White 20x20 - Hex Black 20x20




Cube Black 20x20 - Hex Glossy Black 20x20



Cube Taupe 20x20 - Hex Taupe Glossy 20x20



Cube Taupe 20x20 - Hex Beige Glossy 20x20
Decoro Hex Beige 20x20



Cube Grey 20x20 - Hex Grey 20x20
Hex Grey Glossy 20x20



Cube Black 20x20 - Hex Grey 20x20



Cube White 20x20 - Hex Glossy White 20x20
Decoro Hex White 20x20



Cube Beige 20x20 . 8"x8" - Hex Beige 20x20 . 8"x8"

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MO KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
						mq	box	mq
20x20 . 8" x8" CUBE - HEX - GLOSSY	EN COURS	GLA	6,5 mm	12,77	30	1,2	75	90,00
20x20 . 8" x8" DECORO HEX	EN COURS	GLA	6,5 mm	0,8 PZ	3	0,12		
2x20 CORNER HEX			6,5 mm	0,07 PZ	6	0,024		
2x2 SPIGOLO CORNER HEX			6,5 mm	0,1 PZ	2	0,001		










Technical CHARACTERISTICS

AD: Marketing Iris Ceramica

Project&Print: Golinelli Communication Lab srl

September 2014

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л 附錄L	gruppo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группа B III B III組
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilineità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilinéidad cantos / чётность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 楔角 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 翹曲	± 0,6%		± 0,5%
 assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%			~ 16%
 resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura moduls of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組	R ≥ 15 N/mm ²		22 N/mm ²
 resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料			indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
 coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к режим перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия 保證
 resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			garanzia guarantee garantie garantiert garantizada гарантия 保證
 resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	1 < X < 5			classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) class 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс - 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11
Fax: 0039(0)0536-80.46.02
promo@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy