



I-Walls

20X20-8"x8"

ARQUI

Geometrie dinamiche

ARQUI

Geometrie dinamiche _ Dynamic geometry _ Géométries dynamiques _ Dynamische Geometrien
Geometrias dinámicas _ Динамичные геометрические формы _ 动态几何



**Tra novità e riscoperta,
la materia ridefinisce
i progetti.**

Amid novelties and rediscoveries, material is redefining projects.

Entre nouveautés et redécouvertes, la matière redéfinit les projets.

Mit einer Balance zwischen Neuheit und Wiederentdeckung definiert das Material die Projekte des Innendesigns neu.

A medio camino entre la novedad y el redescubrimiento, la materia redefine los proyectos.

Между новинками и открытием уже когда-то известного, материал предопределяет проекты.

研发与探索之间，材质重新定义设计项目。

Iris Ceramica presenta Arqui, una nuova collezione di rivestimenti nel formato 20x20, dalle superfici ricche di dettagli di un'attualità sorprendente che riscoprono il valore di materiali della tradizione dal forte impatto visivo. Forme geometriche e abbinamenti cromatici dalle tonalità calde e fredde, evidenziano un gioco di sovrapposizioni e accostamenti che trasformano le pareti in oggetto di décor.

- Iris Ceramica presents Arqui, a new collection of 20x20 size wall tiling, featuring surfaces packed with details that are amazingly trendy, rediscovering the value of traditional materials with a strong visual impact. Geometric shapes and colour combinations with warm and cold hues emphasise a game of overlaps and combinations that turn walls into an item of interior décor. • Iris Ceramica présente Arqui, une nouvelle collection de revêtements en format 20x20, aux surfaces riches en détails étonnamment actuels, qui redécouvrent la valeur des matériaux d'une tradition offrant un fort impact visuel. Formes géométriques et associations de couleurs aux tonalités chaudes et froides soulignent un jeu de superpositions et assortiments qui transforment les parois en objets de déco. • Iris Ceramica präsentiert Arqui, eine neue Kollektion Wandverkleidungen im Format 20x20, mit detailreichen Oberflächen überraschender Aktualität, die den Wert traditioneller Materialien mit starker optischer Wirkung neu entdeckt. Geometrische Formen und Farbkombinationen mit warmen und kalten Tönen unterstreichen ein Spiel von Überlagerungen und Kombinationen, die die Wände zum Dekorobjekt machen. • Iris Ceramica presenta Arqui, una nueva colección de revestimientos en formato 20x20, con superficies exultantes de detalles de una actualidad sorprendente que redescubren el valor de los materiales tradicionales de gran efecto visual. Formas geométricas y combinaciones cromáticas de colores fríos y cálidos que resaltan el juego de superposiciones, además de yuxtaposiciones que transforman las paredes en objetos de decoración. • Iris Ceramica представляет Arqui, новую коллекцию облицовочной плитки в формате 20x20, с поверхностью, богатой поразительно актуальными деталями, которые снова открывают нам ценность традиционных материалов, обладающих сильным визуальным эффектом. Геометрические формы и цветовые сочетания в холодных и теплых оттенках подчеркивают игру наложений и сочетаний, которые превращают стены в предметы декора. • 2) Iris Ceramica 全新呈现 Arqui 20x20 装饰面层系列，满载惊艳当代细节的表面焕活传统材质价值，带来强烈视觉冲击力。几何造型与冷暖色彩搭配玩转层叠与组合艺术，让墙面摇身一变，成为装饰艺术佳作。



Wall: Arqui Warm 20x20 . 8"x8"
Floor: Walk On Sand SQ 300x150 . 120"x60"



Wall: Arqui Warm 20x20 . 8"x8"
Floor: Walk On Sand SQ 300x150 . 120"x60"

SGUARDI A TEMA LIBERO.

La sinergia tra fondi e decori, crea una polifonia visiva tra materia e spazio, dinamica e creativa che punta all'emozione.

- FREESTYLE LOOKS. The synergy between backgrounds and decorations creates a visual polyphony between material and space, one that is dynamic and creative and focuses on rousing emotions. • VISIONS À THÈME LIBRE. L'harmonie entre fonds et décosations crée une polyphonie visuelle entre matière et espace, dynamique et créative, qui suscite l'émotion. • FREI SCHWEIFENDE BLICKE. Die Synergie zwischen Gurnd- und Dekorflesen schafft eine visuelle Poliphonie zwischen Material und Raum, und peilt dynamisch und kreativ auf Emotion ab. • INTERPRETACIÓN VISUAL LIBRE. La sinergia entre fondo y decoración crea una polifonía visual entre materia y espacio, dinámica y creativa que apuesta por las emociones. • ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ВОЛЬНУЮ ТЕМУ. Синергия между базовой плиткой и декорами создает визуальное многозвучие между материалом и пространством, динамичное и креативное, с сильной эмоциональной составляющей. • 自由视角。背景与装饰相辅相成，奏响材质与空间之间的视觉复调乐，糅合灵动创意，激发情感共鸣。



Arqui Cold 20x20 . 8"x8"



EFFETTO MINIMAL DÉCO.

*Il dialogo in equilibrio
tra geometrie, colori
e superfici, definisce nuovi
concept contemporanei
di decorazione.*

- MINIMAL DECORATIVE EFFECT. A dialogue balanced between geometries, colours and surfaces defines new contemporary concepts of decoration. • EFFET MINIMALISTE DÉCO. Le dialogue en équilibre entre géométries, couleurs et surfaces définit de nouveaux concepts contemporains de décoration. • MINIMALER DEKO-EFFEKT. Der ausgewogene Dialog zwischen Geometrien, Farben und Oberflächen setzt neue zeitgemäße Deko-Maßstäbe. • EFECTO DE DECORACIÓN MINIMALISTA. El diálogo en equilibrio entre geometría, colores y superficies define los nuevos conceptos de decoración modernos. • ЭФФЕКТ МИНИМАЛИСТСКОГО ДЕКОРА. Сбалансированный диалог между геометрическими формами, цветами и поверхностями определяет новый современный декор. • 极简装饰效果。几何、色彩与表面展开和谐对话，成就全新当代装饰理念。



Wall: Arqui Cold 20x20 . 8"x8"
Floor: Walk On Dusk SQ 300x150 . 120"x60"

WARM



Arqui Warm
563285 20x20 . 8"x8"

[29] [34]

COLD



Arqui Cold
563286 20x20 . 8"x8"

[29] [34]

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
20x20 . 8"x8"	GLA	7 mm - 0,27"	12,49	[pz] 34	mq 1,36	box 75	mq 102,00

TECHNICAL CHARACTERISTICS

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III - CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness/ Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度	± 0,6% ± 0,5%
		Rettilineità spigoli / Linearity / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Честность острых краев / 線性度	± 0,5% ± 0,3%
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 極固	± 0,6% ± 0,4%
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit Planitudo / Плоскостности / 趕曲	± 0,5% ± 0,3%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E>10%	~ 16%
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Moduls of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 断裂模組	R ≥ 15 N/mm² 22 N/mm²
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärtigkeit Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del costruttore According to manufacturer's data Selon les éléments du constructeur Laut angaben des herstellers Según los datos del constructor В соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im Katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性热膨胀係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10⁻⁶ °C⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressaillage Haarrübeständigkeit Resistencia al agrietado Отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im Katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) CLASS 5 Stains removed with warm running water (without any detergents) CLASSE 5 Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) GRUPPE 5 Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) CLASE 5 Manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) КЛАСС-5 Пятна устраняются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。

AD: Marketing Iris Ceramica

Project&Print: Golinelli C.Lab srl

September 2018

LCP217

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязательными. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica : 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。



IRIS CERAMICA
Via Ghiaiola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111 - Fax: +39 0536 804.602
info@irisceramica.com
irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy