

i-Floors

120X60_60X60_60X30

48"X24" _24"X24" _24"X12"

GROUND

Ispirazioni espressive

GROUND

Ispirazioni espressive_Expressive inspirations_Inspirations expressives_Ausdrucksstarke Inspirationen
Inspiraciones expresivas_Вдохновляющая экспрессия_富有表现力的灵感



Il cemento dall'aspetto apparentemente grezzo e ruvido, diventa l'elemento d'ècor per creare affascinanti contrasti e inaspettati accostamenti negli spazi contemporanei.

Cement with an apparently rustic and rough appearance becomes the decoration element to create fascinating contrasts and unexpected combinations in contemporary spaces.

Le ciment, à l'apparence brute et rugueuse, devient l'élément décoratif pour créer des contrastes fascinants et des associations inattendues dans les espaces contemporains.

Der auf den ersten Blick roh und rau aussehende Zement wird zum dekorativen Element und erzeugt faszinierende Kontraste sowie unerwartete Kombinationen in zeitgemäßen Räumen.

El cemento de aspecto aparentemente tosco y áspero se convierte en elemento decorativo para crear contrastes fascinantes y combinaciones inesperadas en los espacios modernos.

Грубый неровный бетон становится декоративным элементом, создавая в современных пространствах чарующие контрасты и неожиданные сочетания.

外观表面原始和粗糙的水泥成为装饰元素，在现代空间创造魅力迷人的对比和出人意料的组合。

GROUND

Il nuovo progetto Ground di Iris Ceramica, interpreta con nuova personalità "il" materiale primitivo per definizione, il cemento. Da sempre apprezzato nell'architettura per le sue caratteristiche estetico-decorative, sviluppa un'affascinante sintonia materica con gli spazi, dove vincono rigore geometrico ed essenzialità progettuale.

4 COLORI

Ice/Sand/Mud/Dark

3 FORMATI

120x60/60x60/30x60

3 FINITURE

Naturale/Lappata/Antislip

• Iris Ceramica's new Ground project interprets with a new personality "the" primitive material by definition, cement. It has always been appreciated in architecture for its aesthetic-decorative characteristics and develops a fascinating material harmony with the spaces, where geometric rigour and essential design win. 4 colours: Ice/Sand/Mud/Dark. 3 sizes: 120x60/60x60/30x60. 3 finishes: Natural/Lapped/R11. • Le nouveau projet Ground d'Iris Ceramica revisite « le » matériau primitif par définition, le ciment. Apprécié depuis toujours en architecture pour ses caractéristiques esthétiques et décoratives, il développe une symbiose matérielle avec les espaces, où rigueur géométrique et essentialité conceptuelle sont à l'honneur. 4 couleurs : Ice/Sand/Mud/Dark. 3 formats : 120x60/60x60/30x60. 3 finitions : Naturel/Polie/R11. • Das neue Projekt Ground von Iris Ceramica verleiht dem „primitiven“ Material par excellence, dem Zement, eine neue Persönlichkeit. Zement wird in der Architektur seit jeher wegen seiner optisch-dekorativen Merkmale geschätzt. Er entwickelt einen faszinierenden stofflichen Einklang mit Räumen, in denen geometrische Strenge und Minimalismus des Projekts dominieren. 4 Farben: Ice/Sand/Mud/Dark. 3 Formate: 120x60/60x60/30x60. 3 Oberflächenausführungen Natur/Geläpft/R11. • El nuevo diseño Ground de Iris Ceramica interpreta el cemento, que es "la" materia prima por antonomasia, y le otorga una nueva personalidad. Apreciado desde siempre en la arquitectura por sus características estéticas y decorativas, crea una armonía fascinante entre la materia y el espacio, en el que predominan el rigor geométrico y la simplicidad de diseño. 4 colores: Ice/Sand/Mud/Dark. 3 formatos: 120x60/60x60/30x60. 3 acabados: Natural/Lapeado/R11. • Новый проект Ground от Iris Ceramica по-новому интерпретирует примитивный по своему определению материал - бетон. Его эстетико-декоративные характеристики всегда ценились в архитектуре, этот материал чудесным, гармоничным образом сливается с пространством, в котором царят геометрическая строгость и проектная лаконичность. 4 цвета: Ice/Sand/Mud/Dark. 3 формата: 120x60/60x60/30x60. 3 варианта отделки: Натуральная/Притертая/R11. • 意大利斯陶瓷 (Iris Ceramica) 公司的全新Ground地砖系列, 以全新的个性诠释 "原始材料" ——水泥。它在建筑中总是因其美学装饰特征而备受赞赏, 材质与空间形成一种迷人的和谐效果, 凸显几何的严谨性和设计的简约性。4种颜色: 冰色/沙色/泥色/黑色。3种尺寸: 120x60 / 60x60 / 30x60。3种表面处理: 天然 / 抛光 / R11。





Ground Ice 60x60 . 24"x24"



ICE

Il rapporto tra forma e contenuto offre una grande gamma di interpretazioni creando incroci espressivi tra contemporaneità e spazio.

• The relationship between shape and content offers an extensive range of interpretations creating expressive crossroads between space and contemporary appeal. • Le rapport entre forme et contenu offre une vaste gamme d'interprétations, créant des liens expressifs entre aspect contemporain et espace. • Das Verhältnis von Form und Inhalt bietet ein breites Spektrum an Interpretationen und sorgt für gegenwärtige und raumbezogene Ausdrucksstärke. • La relación entre forma y contenido se presta a una gran variedad de interpretaciones en las espacio y modernidad confluyen en términos de expresividad. • Соотношение между формой и содержанием обеспечивает широкую гамму воплощений, экспрессивных переплетений между современностью и пространством. • 形式与内容交织融合，奉上多种诠释方式，缔造当代美学与空间设计之间的表达交汇点。



Wall: Mosaico 5 Ground Ice 30x30 . 12"x12"
Floor: Ground Ice SQ 60x60 . 24"x24"





SAND

Le molteplici texture
trasmettono una nota
di contemporanea
originalità al living.

• The multiple textures convey a contemporary note of originality to the living room. • Les multiples textures transmettent une touche d'originalité contemporaine au salon. • Die vielfältigen Texturen vermitteln dem Wohnbereich eine Note zeitgemäßer Originalität. • Las múltiples texturas aportan un toque de moderna originalidad al living. • Многочисленные текстуры добавляют гостиной нотку современной оригинальности. • 多种纹理向起居室散发当代创意的气息。





Wall: Mosaico Listelli Ground Mud 30x30 . 12"x12"
Floor: Ground Mud SQ 120x60 . 48"x24"

MUD

La semplicità,
l'atmosfera del luogo
e il colore sono elementi
base della casa.

• Simplicity, the atmosphere of the place and colour are the basic elements of the house. • La simplicité, l'atmosphère du lieu et la couleur sont des éléments de base de la maison. • Die Schlichtheit, die Atmosphäre des Raums und Farbe sind Grundelemente der Wohnung. • La sencillez, la atmósfera del lugar y el color son elementos básicos del hogar. • Базовыми элементами дома являются простота, особая атмосфера и цвет. • 简约的风格、场所的氛围和非凡的色彩，是家居的基本元素。



DARK

**Punto a capo:
rileggere la materia,
ricominciare, ripartire,
riprogettare, concedersi
del tempo in spazi che
riflettono la propria
personalità.**

• Back to square one: reinterpreting the material, starting again, a new beginning, redesigning, giving yourself time in spaces that reflect your own personality. • Point, à la ligne : relire la matière, recommencer, redémarrer, reprojeter, prendre du temps dans des espaces qui reflètent sa propre personnalité. • Ein Neuanfang: Ein neues Verständnis der Materie, neue Projekte. Zeit für sich selbst in Räumen, die die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. • Volvemos a cero: analizar el material, volver a empezar, reanudar, rediseñar, concederse tiempo en espacios que reflejan la propia personalidad. • С новой строки: новое прочтение материи, начать заново, взять новый старт, перепроектировать, провести время в пространствах, отражающих собственную индивидуальность. • 从头开始：重新诠释材料，重新开始，重新出发，重新设计，让自己有时间沉浸在反映自己个性的空间。





Ground Dark SQ 120x60 . 48"x24"
Top: Walk On Dusk





Wall: Ground Dark SQ 60x30 . 24"x12"
Floor: Ground Dark SQ 120x60 . 48"x24"



Wall: Ground Dark SQ 60x30 . 24"x12" . Mosaico Ground Dark 30x30 . 12"x12"
Floor: Ground Ice SQ 60x60 . 24"x24"



GROUND 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

SAND



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



Ground Sand SQ	892672 49	866672 44	863672 95
Ground Sand SQ Lappato	892676 83	866676 48	863676 55
Ground Sand SQ Antislip	892680 50	866680 44A	863680 95A

ICE



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



Ground Ice SQ	892671 49	866671 44	863671 95
Ground Ice SQ Lappato	892675 83	866675 48	863675 55
Ground Ice SQ Antislip	892679 50	866679 44A	863679 95A

GROUND *mud* 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

MUD



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"



Ground Mud SQ	892673 49	866673 44	863673 95
Ground Mud SQ Lappato	892677 83	866677 48	863677 55
Ground Mud SQ Antislip	892681 50	866681 44A	863681 95A

DARK



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



60x30 . 24"x12"




Ground Dark SQ	892674 49	866674 44	863674 95
Ground Dark SQ Lappato	892678 83	866678 48	863678 55
Ground Dark SQ Antislip	892682 50	866682 44A	863682 95A

GROUND 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



Mosaico
30x30 . 12"x12"
868990 Ground Ice
868991 Ground Sand
868992 Ground Mud
868993 Ground Dark










Mosaico Listelli
30x30 . 12"x12"
868994 Ground Ice
868995 Ground Sand
868996 Ground Mud
868997 Ground Dark





Mosaico 5
30x30 . 12"x12"
868998 Ground Ice
868999 Ground Sand
868905 Ground Mud
868904 Ground Dark

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 GRADINO ELLE JOLLY	 COPRIBORDO	 BATTISCOPA	
	60x30 SQ.	15x30 SQ. R11	7x60	7x60 LAPPATO
	72 	42 	24 	10 
GROUND ICE	867977	728949	862600	862594
GROUND SAND	867978	728950	862585	862595
GROUND MUD	867979	728945	862596	862590
GROUND DARK	867980	728946	862597	862591

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/CM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					m ²	box	m ²
120x60 . 48"x24"		9 mm . 0,35"	24,20	2	1,44	24/25	34,56/36
60x60 . 24"x24"		9 mm . 0,35"	20,50	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12"		9 mm . 0,35"	19,91	5	0,9	56	50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
7x60 . 3 ¹ / ₂ "x24" BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	0,70 PZ	10	0,42	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	9 mm . 0,35"	3,4 PZ	4	0,72	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	-	9 mm . 0,35"	1 PZ	6	0,42	-	-

TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO










GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炆器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a GL / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - B1a GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilinidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔面 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ Storzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$	50 N/mm ² > 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозостойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

AD: Marketing Iris Ceramica

Project&Print: Golinelli C.Lab srl

September 2018

LCG335

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязывающими. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica : 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111 - Fax: +39 0536 804.602
info@irisceramica.com

irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy