



I-Collections

120X60_120X20_60X60_60X30_20X20_10X20
48"X24"-48"X8"-24"X24"-24"X12_8"X8"-4"X8"

QUAYSIDE

Contaminazioni creative

QUAYSIDE

Contaminazioni creative_Creative cross-contamination_Contaminations créatives_Kreative Kontaminationen
Influjos creativos_Неповторимость смешений_创意混搭。



...ricercare le connessioni,
le affinità, i riflessi,
i richiami, le somiglianze...
contaminare linguaggi,
conoscenze, sperimentare...
esprimere.

... searching for connections, similarities, reflections, references, resemblances... cross-contaminating languages, knowledge, experimenting... expressing.
... rechercher les liens, les affinités, les reflets, les rappels, les ressemblances... contaminer les langages, les connaissances, expérimenter... exprimer.
... Erforschung der Verbindungen, der Affinitäten, der Reflexe, der Verweise, der Ähnlichkeiten... die Kontamination der Sprachen, der Kenntnisse:
Forschung... Ausdruck.
... buscar conexiones, afinidades, influencias, evocaciones, semejanzas... influir en lenguajes, conocimientos, experimentar... expresar.
... улавливать связи, общность, отражения, подтекст, схожесть... смешивать способы выражения, знания, пробовать... раскрывать.
... 寻求连接、亲和性、反射、回忆、相似之处...混合各种语言、知识，实验...表达。


Material design


Quayside, la nuova collezione di Iris Ceramica prende in prestito i materiali da fabbriche e cantieri: cementi, resine e non solo... li trasforma in superfici ceramiche, in elementi decorativi astratti che definiscono nuovi concept estetici contemporanei. Nuance ricercate, superfici cesellate (naturali e lappate) evidenziano la matericità, giocano e si combinano in spazi essenziali, definendo lo stile che verrà.

/ Quayside, the new collection by Iris Ceramica borrows materials from factories and building sites: cement, resin and lots more... transforming them into ceramic surfaces, into abstract decorative elements that define new contemporary styling concepts. Sophisticated shades, chiselled surfaces (natural and lapped) emphasise the texture, playing and combining into striking spaces, defining the style that is yet to come.
/ Quayside, la nouvelle collection d'Iris Ceramica, emprunte les matériaux typiques des usines et chantiers : ciments, résines, entre autres... elle les transforme en surfaces céramiques, en éléments décoratifs abstraits qui définissent de nouveaux concepts esthétiques contemporains. Les nuances recherchées, les surfaces ciselées (naturelles et rodées) mettent en valeur la matérialité, jouent et se combinent dans des espaces essentiels, définissant ainsi le style qui va se former.



/ Quayside, die neue Kollektion von Iris Ceramica inspiriert sich an den Materialien aus Fabriken und Baustellen, wie Zemente und Harze, und verwandelt sie in keramische Oberflächen, in abstrakte Dekorelemente, welche Maßstäbe für ästhetische Gegenwartskonzepte setzen. Raffinierte Nuancen, ziselierte (natürliche oder geläppte) Oberflächen, bringen die natürlichen Materialstrukturen noch besser zum Ausdruck, spielen und kombinieren sich in essenziellen Freiräumen und definieren den Stil der Zukunft. / Quayside, la nueva colección de Iris Ceramica toma prestado los materiales de fábricas y obras: cementos, resinas y de más... los transforma en superficies cerámicas, en elementos decorativos abstractos que definen nuevos conceptos estéticos contemporáneos. Los matices sofisticados y las superficies cinceladas (naturales y lapeadas) destacan las texturas, juegan y se combinan en espacios esenciales, estableciendo el estilo que vendrá. / В Quayside, новой коллекции компании Iris Ceramica, заимствуются материалы, используемые на фабриках и стройках: цемент, смола и многое другое... Всё это превращается в поверхность керамики, с абстрактными декоративными элементами, характерными для современной эстетики. Изысканные штрихи и тщательно отделанные поверхности (с природной или обработанной текстурой) подчеркивают материальность, играют оттенками и создают разнообразные сочетания в интерьере, задавая его стиль. / Quayside · Iris Ceramica公司的全新系列，灵感源自工厂和工地的材料：水泥、树脂等... 将它们变成陶瓷表面、抽象装饰元件，定义全新的当代美学概念。精致的细微差别，精雕细刻的表面（天然和抛光）突出了物质性，交错结合而形成简约的空间，定义了未来的风格。





Wooden Quay White SQ 120x20 . 48"x8"



Walls 10x20, 20x20: libertà creativa.

La collezione Quayside si completa con due formati da rivestimento: il 10x20, è caratterizzato da variegate tonalità di Grey, Graphite, Brown, molteplici grafiche ricche di dettagli e sei strutture, che mescolate e accostate a decori preziosi sono ideali per composizioni uniche; e il formato 20x20, brillante e accattivante nei colori Yellow e Red, sottolinea l'attualità della materia.

Qualcosa in comune c'è: il gusto per il design, per ambienti autentici... dalla forte personalità.


/ Walls 10x20, 20x20: creative freedom. The Quayside collection is completed by two wall tiling sizes: the 10x20 size stands out for its various shades of Grey, Graphite, Brown, a host of graphics packed with details and six structures, which are mixed and combined with delightful decorations to generate ideal unique compositions; the 20x20 size is brilliant and attractive in both Yellow and Red, emphasising the trendy appeal of the material. They do have something in common: the taste of design, for authentic settings... packed with personality. / Walls 10x20, 20x20 : liberté créative. La collection Quayside est complétée par deux formats pour le revêtement : le format 10x20 se caractérise par des nuances variées de Grey, Graphite Brown, de multiples graphiques riches en détails et six structures qui, gâchées et unies à des décors précieux, sont idéales pour réaliser des compositions uniques ; le format 20x20, brillant et captivant dans les couleurs Yellow et Red, souligne l'actualité de la matière. Mais voici ce qu'ils ont en commun : le goût pour le design, pour les environnements authentiques... à la forte personnalité. / Walls 10x20, 20x20: Kreative Freiheit. Vervollständigt wird die Kollektion Quayside durch zwei Wandformate: 10x20, in verschiedenen Grey, Graphite und Brown Nuancen und vielen grafischen Mustern mit unzähligen Details sowie sechs verschiedenen Strukturen, die sich untereinander vermischt und mit wertvollen Dekors kombiniert bestens für einzigartige Zusammenstellungen eignen, und 20x20, brillant und einzigartig in den Farben Yellow und Red, damit die Aktualität der Materialstruktur im Vordergrund steht. Etwas haben die sie gemein: Der Geschmack für das Design, für authentische Umgebungen mit starker Persönlichkeit. / Walls 10x20, 20x20: libertad creativa. La colección Quayside se completa con dos formatos de revestimiento: el 10x20, que se caracteriza por variadas tonalidades de Grey, Graphite y Brown, múltiples elementos gráficos rebosantes de detalles y seis estructuras que, mezcladas y combinadas con preciosas decoraciones, son perfectas para composiciones únicas; y el formato 20x20, brillante y fascinante en los colores Yellow y Red, que resalta la actualidad de la materia. / Hay algo en común: el gusto por el diseño, por los ambientes auténticos... con una fuerte personalidad. / Walls 10x20, 20x20: полная свобода воображения. В коллекции Quayside предлагаются настенные покрытия двух форматов. Формат 10x20 характеризуется разнообразными оттенками серого (Grey), графитового (Graphite) и коричневого (Brown) цветов, которые дополняются многочисленными рисунками с тонкой графикой и шестью видами конструкций. Разнообразные сочетания этих элементов, расположенных рядом с изысканным декором, дают уникальные композиции. Формат 20x20 имеет желтый (Yellow) или красный (Red) цвет. Такие яркие, манящие краски подчеркивают осязаемость материала. Эти столь разные форматы объединяет вкус к интересному дизайну, к созданию оригинальных интерьеров с ярко выраженной индивидуальностью. / Walls 10x20, 20x20 : 创意自由。Quayside系列备有两种墙砖尺寸：10x20，其特点是灰色、石墨、棕色的各种色调，具有丰富细节和六种结构的多种图形，与精美的装饰件混合搭配，尤其适合作各种独特的组合；而尺寸20x20，明亮醒目的黄色和红色，强调物质的现状。它们具有某些共同点：设计的品味，独特的环境...以及强烈的个性。



Quayside Graphite 10x20 . 4"x8" , Dec. Quayside Graphite 10x20 . 4"x8"



Wall: Quayside Graphite 10x20 .4"x8"
Floor: Quayside White SQ 120x60 .48"x24"



spazi originali

- / Original spaces
- / Espaces originaux
- / Originale Freiräume
- / Espacios originales
- / Оригинальные интерьеры
- / 独特空间

scelte alternative




/ Alternative choices
/ Choix alternatifs
/ Alternative Wahlmöglichkeiten
/ Opciones alternativas
/ Нестандартные решения
/ 其它选择



Wall: Quayside Brown 10x20 . 4"x8"

Floor: Quayside Brown SQ 120x60 . 48"x24" . Quayside Sand SQ 60x60 . 24"x24"



Dec. Quayside Brown SQ 60x60 . 24"x24" . Quayside Brown SQ 120x60 . 48"x24"





Wall: Side Red 20x20 . 8"x8" . Waves Graphite SQ R11 120x60 . 48"x24"
Floor: Quayside Grey SQ Lappato 120x60 , 48"x24"

accostamenti inusuali

Unusual pairings /
Unions inhabituelles /
Ungewöhnliche Zusammenstellungen /
Combinaciones inusuales /
Необычные сочетания /
非凡组合 /






Wall: Quayside Grey 10x20 . 4"x8"
Floor: Quayside Grey SQ 60x60 . 24"x24"

atmosfera factory



/ Factory atmosphere
/ Atmosphère factory
/ Factory Atmosphäre
/ Ambiente industrial
/ Фабричный антураж
/ 工厂氛围



/ Individual styling
/ Esthétique individuelle
/ Individuelle Ästhetik
/ Estética individual
/ Гармоничная индивидуальность
/ 个人美学概念

estetica individuale



Wall: Side Yellow 20x20 . 8"x8" . Quayside Graphite SQ 120x60 . 48"x24"
Floor: Wooden Quay Grey SQ 120x20 . 48"x8"



WELLNESS
ZONE

Wall: Quayside Sand SQ 60x30 . 24"x12"
Floor: Waves Brown SQ R11 120x60 . 48"x24"

intimità effetto cocoon



- / Cocoon-like intimacy
- / Intimité effet cocoon
- / Gemütlichkeit im Cocoon-Effekt
- / Intimidad efecto envolvente
- / Место, где уютно и надежно
- / 蛋效果的亲密性



Quayside Brown 10x20 . 4"x8"

brown



Quayside Brown
512062 10x20 . 4"x8"

32 32

grey



Quayside Grey
512063 10x20 . 4"x8"

32 32

graphite



Quayside Graphite
512064 10x20 . 4"x8"

32 32



Dec. Quayside Brown
512062DEC 10x20 . 4"x8"

34 32



Dec. Quayside Grey
512063DEC 10x20 . 4"x8"

34 32



Dec. Quayside Graphite
512064DEC 10x20 . 4"x8"

34 32

yellow



Side Yellow
563535 20x20 . 8"x8"

15A 34

red



Side Red
563534 20x20 . 8"x8"

15A 34

QUAYSIDE


120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

white




R11



120x60 . 48"x24"

2



60x60 . 24"x24"

3



60x30 . 24"x12"

5

Quayside White SQ

892653 [49]

866653 [44]

863653 [95]

Quayside White SQ Lappato

892659 [83]

866659 [48]

863659 [55]


Waves White SQ R11

892665 [50]

896665 [44A]


893665 [95A]

grey



120x60 . 48"x24"

2



60x60 . 24"x24"

3



60x30 . 24"x12"

5

Quayside Grey SQ

892657 49

866657 44

863657 95

Quayside Grey SQ Lappato

892663 83

866663 48

863663 55

Waves Grey SQ R11

892669 50



896669 44A

893669 95A

QUAYSIDE 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

graphite



120x60 . 48"x24"

2



60x60 . 24"x24"

3



60x30 . 24"x12"

5

Quayside Graphite SQ

892658 [49]

866658 [44]

863658 [95]

Quayside Graphite SQ Lappato

892664 [83]

866664 [48]

863664 [55]

Waves Graphite SQ R11


892670 [50]

896670 [44A]

893670 [95A]


black

R11



120x60 . 48"x24"

2



60x60 . 24"x24"

3



60x30 . 24"x12"

5

Quayside Black SQ

892656 [49]

866656 [44]

863656 [95]

Quayside Black SQ Lappato

892662 [83]

866662 [48]

863662 [55]

Waves Black SQ R11

892668 [50]

896668 [44A]


893668 [95A]

QUAYSIDE


120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

sand



R11



120x60 . 48"x24"

2



60x60 . 24"x24"

3



60x30 . 24"x12"

5

Quayside Sand SQ

892654 [49]

866654 [44]

863654 [95]

Quayside Sand SQ Lappato

892660 [83]

866660 [48]

863660 [55]

Waves Sand SQ R11

892666 [50]

896666 [44A]

893666 [95A]


brown

R11



120x60 . 48"x24"

2



60x60 . 24"x24"

3



60x30 . 24"x12"

5

Quayside Brown SQ

892655 [49]

866655 [44]

863655 [95]

Quayside Brown SQ Lappato

892661 [83]

866661 [48]

863661 [55]

Waves Brown SQ R11

892667 [50]

896667 [44A]

893667 [95A]

QUAYSIDE

120x20 | 48"x8"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

wooden quay white



120x20 . 48"x8"

4

wooden quay grey



120x20 . 48"x8"

4

QUAYSIDE

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"


Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaike . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克




Dec. Quayside Graphite SQ
866658DEC 60x60 . 24"x24"

(85)




Dec. Quayside Brown SQ
866655DEC 60x60 . 24"x24"

(85)




Mosaico 5
 30x30 . 12"x12"
868781 Quayside Grey
868782 Quayside Graphite
868783 Quayside White
868784 Quayside Sand
868785 Quayside Brown
868786 Quayside Black

(44)




Mosaico Losanga
 12x30 . 4.7"x12"
868307 Quayside Grey
868308 Quayside Graphite
868309 Quayside White
868310 Quayside Sand
868311 Quayside Brown
868312 Quayside Black

(17)



Mosaico Hex
 30x30 . 12"x12"
868777 Quayside Grey
868778 Quayside Graphite
868779 Quayside White
868780 Quayside Sand
868775 Quayside Brown
868776 Quayside Black

(66)



Mosaico Chevron
 30x30 . 12"x12"
868769 Quayside Grey
868770 Quayside Graphite
868773 Quayside White
868774 Quayside Sand
868771 Quayside Brown
868772 Quayside Black

(47)

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

			
	GRADINO ELLE JOLLY 60x30 SQ.	COPRIBORDO 15x30 SQ. R11	BATTISCOPA 7x60 7x60 LAPPATO
	(72) 	(42) 	(24) 
QUAYSIDE GREY	867977	728949	862600
QUAYSIDE GRAPHITE	867978	728950	862585
QUAYSIDE WHITE	867979	728945	862596
QUAYSIDE SAND	867980	728946	862597
QUAYSIDE BROWN	867981	728947	862598
QUAYSIDE BLACK	867976	728948	862599

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/OM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
				mq	box	mq	
10x20 . 4"x8" QUAYSIDE	GLA	7 mm - 0,27"	12,80	32	0,64	120	76,80
10x20 . 4"x8" DECORO QUAYSIDE	GLA	7 mm - 0,27"	1,6 PZ	6	0,12	-	-
120x60 . 48"x24"		9 mm . 0,35"	20,48	2	1,44	24/25	34,56/36
120x20 . 48"x8"		9 mm . 0,35"	24,20	4	0,96	42	40,32
60x60 . 24"x24"		9 mm . 0,35"	24,48	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12"		9 mm . 0,35"	20,48	5	0,9	56	50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO HEX / CHEVRON		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	6	0,54	-	-
12x30 . 4,7"x12" MOSAICO LOSANGA		9 mm . 0,35"	1,00 PZ	10	0,36	-	-
60x60 . 24"x24" DEC. QUAYSIDE		9 mm . 0,35"	7,1 PZ	2	0,72	-	-
7x60 . 3½"x24" BATTISCOPA	-	9 . 0,35"	0,70 PZ	10	0,42	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	9 . 0,35"	3,4 PZ	4	0,72	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	-	9 . 0,35"	1 PZ	6	0,27	-	-

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÉTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 壁面瓷磚

SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理·化学性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensões Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness/ Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettilineità spigoli / Linearity/ Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Честность острых краев / 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 極固 Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit Planitud / Плоскостности / 趕曲	$\pm 0,6\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,3\%$ $\pm 0,6\%$ $\pm 0,4\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,3\%$
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E > 10\%$	$\sim 16\%$
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Moduls of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 断裂模组	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$ 22 N/mm^2
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del costruttore According to manufacturer's data Selon les éléments du constructeur Laut angaben des herstellers Según los datos del constructor В соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im Katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱脹脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressaillage Haarrübsteständigkeit Resistencia al agrietado Отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im Katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkei Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	$1 < X < 5$	CLASSE 5 Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) CLASS 5 Stains removed with warm running water (without any detergents) CLASSE 5 Taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) GRUPPE 5 Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) CLASE 5 Manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) КЛАСС-5 Пятна устраняются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面 烧器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г & ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В1а ГЛ / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - B1a GL組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理·化学性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensões Форматы	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度	± 0,6% ± 0,2%
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度	± 5% ± 5%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗弯曲性	ISO 10545.4	Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradeit / Rectiliniedad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度	± 0,5% ± 0,2%
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärtigkeit Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨损性	ISO 10545.7	Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Orthogonalidad / Ортогональности / 極固	± 0,6% ± 0,2%
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性热膨胀係數	ISO 10545.8	Planarità / Warpage / Planarité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 虹曲	± 0,5% ± 0,2%
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к режиму перепадам температур 抗热衝擊性	ISO 10545.9	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 断裂模组	R ≥ 35 N/mm² 50 N/mm²
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозостойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 断裂强度	S ≥ 1300 N > 1700 N
Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化学性	ISO 10545.13	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷砖表面必须无裂纹或显著改变	6,5x10⁻⁶ °C⁻¹
Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證	Non gelive Frost-proof Non gelées Frostsficher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
		Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

AD: Marketing Iris Ceramica

Concept and Print: Golinelli Communication Lab

LCG 334 - September 2017



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111 - Fax: +39 0536 804.602
info@irisceramica.com
irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111 - Fax: +39 0536 804.602
info@irisceramica.com

irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy