


# ELEMENTS NATURAL

# ELEMENTS

**"Studiato per soddisfare esigenze progettuali all'avanguardia, Elements è il progetto completo di Keope che unisce in un'armonica sinergia di nuances tre collezioni dall'ispirazione materica diversa. Tre superfici moderne ed estremamente versatili, uniche nella loro essenza, ma perfettamente integrabili tra loro".**

"Elements, designed to meet cutting-edge design requirements, is Keope's complete project which combines three collections inspired by various material in a harmonious synergy of nuances. Three modern and extremely versatile surfaces, unique in their essence, but perfectly integrated with one another".

## SIZES



## Natural Lux Design

### Elements, mix of souls

Three inspirations,  
a unique project.

#### NATURAL




IVORY



SAND



BROWN



DARK

#### LUX




CALACATTA



SILVER GREY



CREMA BEIGE



EMPERADOR



PORT LAURENT

#### DESIGN




SILVER



IVORY



BEIGE



TAUPE



GREY

## Elements, mix of souls

Three inspirations,  
a unique project.

# ELEMENTS **NATURAL**

## **Il fascino senza tempo del legno per atmosfere avvolgenti e sognanti**

The timeless charm of wood  
for enveloping and dreamy atmospheres

**Fascino e raffinatezza fanno il loro  
ingresso negli spazi dell'architettura  
contemporanea.  
Così nasce Elements Natural, la collezione  
di Keope che si ispira al calore ed alla  
naturalezza del legno per nutrire gli spazi  
di una personalità raffinata ed elegante.**

Charm and sophistication make their entry  
in contemporary architectural spaces.  
Thus Elements Natural is created; the  
Keope collection inspired by the warmth  
and naturalness of wood to nourish  
spaces with a refined and elegant  
personality.



## ELEMENTS

# NATURAL

**Frutto di una costante ricerca estetica e tecnologica, Elements Natural è parte di Elements, il progetto completo per l'architettura di Ceramiche Keope che unisce in un'armonica sinergia di nuances tre collezioni dall'ispirazione materica diversa. Disponibile in quattro tonalità naturali, Elements Natural rivisita in chiave ceramica la bellezza più intima della materia, riproducendo fedelmente sulle sue superfici le delicate venature del legno. La collezione, proposta in un formato listellare ed un formato esagonale, offre schemi di posa dinamici ed originali, mantenendo il piacere di abitare naturalmente gli spazi.**

## COLOURS



IVORY



SAND



BROWN



DARK

Elements Natural, the result of constant stylistic and technological innovation, is part of Elements, the complete project for architecture by Ceramiche Keope which combines three collections of different inspirational material in a harmonious synergy of nuances. Available in four natural shades, Elements Natural revisits the most intimate beauty of the material through ceramics, faithfully reproducing the delicate veining of wood on its surfaces. The collection, which is available in a slatted format and a hexagonal format, offers original and dynamic patterns while maintaining the pleasure of living in spaces in a natural way.

## SIZES



20x120



25x21,6

## Elements, mix of souls

Three inspirations, a unique project.

# elements natural ivory

e.natural ivory nat rt 20x120 . 8"x48"



## ELEMENTS NATURAL IVORY



e.natural ivory nat rt  
20x120 . 8"x48"

## ELEMENTS NATURAL IVORY



**e.natural** ivory chevron 10x59 . 4"x24"  
**e.lux** emperador lapp rt 60x120 . 24"x48"



**e.natural** ivory chevron 10x59 . 4"x24"





**elements natural** brown+  
**elements lux** silver grey+  
**elements design** silver

**e.natural** brown nat rt 20x120 . 8"x48"

**e.natural** brown esagona nat 25x21,6 . 10"x8"<sup>5/8</sup>"

**e.lux** silver grey lapp rt 20x120 . 8"x48"

**e.design** silver esagona nat 25x21,6 . 10"x8"<sup>5/8</sup>"

## ELEMENTS NATURAL BROWN





e.lux silver grey lapp rt 20x120 . 8"x48"  
e.design silver esagona nat 25x21,6 . 10"x8"5/8

A

## ELEMENTS NATURAL BROWN

&gt;

e.natural brown nat rt 20x120 . 8"x48"  
e.natural brown esagona nat 25x21,6 . 10"x8"<sup>5/8</sup>





**elements natural dark**


e.natural dark nat rt 20x120 . 8"x48"

## ELEMENTS NATURAL DARK



>

**e.natural** dark nat rt  
20x120 . 8"x48"



**elements natural sand+**  
**elements lux calacatta**

e.natural sand nat rt 20x120 . 8"x48"

e.lux calacatta lapp rt 120x240 . 48"x96"


e.lux calacatta chevron lapp rt 9,5x57 . 4"x22"



## ELEMENTS NATURAL SAND

**e.natural** sand nat rt 20x120 . 8"x48"  
**e.lux** calacatta lapp rt 120x240 . 48"x96"

**e.natural** sand nat rt 20x120 . 8"x48" V



>

**e.natural** sand nat rt 20x120 . 8"x48"  
**e.lux** calacatta chevron lapp rt 9,5x57 . 4"x22"







# ELEMENTS

## Proposte di abbinamenti

Tre elementi ispirativi diversi, tre collezioni moderne e di forte personalità, un unico progetto completo, dinamico ed estremamente innovativo: con Elements, Keope apre la strada ad un nuovo modo di pensare il vivere moderno, dove superfici differenti, complete nella loro essenza, convivono armoniosamente negli spazi, offrendo molteplici soluzioni interpretative. In questa sezione Keope suggerisce una selezione di sedici abbinamenti possibili, studiati per offrire ad architetti e progettisti evoluti strumenti utili per il loro lavoro: è nell'accostamento di Elements Design, Elements Lux ed Elements Natural che si rivela tutto il fascino dell'armonia.

Natural  
Lux  
Design





# ELEMENTS

## Combination proposals

Three different inspirational elements, three modern collections with a strong personality, a unique and complete project that is both dynamic and highly innovative: with Elements, Keope launches a new way of thinking about modern living, where different surfaces, complete in their essence, live together harmoniously in spaces, offering multiple interpretative solutions. In this section Keope suggests a selection of sixteen possible combinations, designed to provide architects and designers developed and useful tools for their work: it is in the approach of Elements Design, Lux Elements and Natural Elements that the charm of harmony is revealed.

**Natural  
Lux  
Design**



# ELEMENTS NATURAL

## IVORY

### NATURALE RETTIFICATO

Natural Rectified . Naturel Rectifie  
Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado


### NATURALE

Natural . Naturel  
Naturbelassen . Natural

### GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware . Grès cérame  
Feinsteinzeug . Gres porcelanico

**FORMATI /** Sizes . Formats . Formate . Formatos



20x120  
8"x48"



25x21,6  
10"x8"5/8



# ELEMENTS NATURAL

## SAND


### NATURALE RETTIFICATO

Natural Rectified . Naturel Rectifie  
Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

### NATURALE

Natural . Naturel  
Naturbelassen . Natural

**FORMATI /** Sizes . Formats . Formate . Formatos



20x120  
8"x48"



25x21,6  
10"x8"5/8



### GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware . Grès cérame  
Feinsteinzeug . Gres porcelanico

# ELEMENTS NATURAL

## BROWN

### NATURALE RETTIFICATO

Natural Rectified . Naturel Rectifie  
Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado


### NATURALE

Natural . Naturel  
Naturbelassen . Natural

### GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware . Grès cérame  
Feinsteinzeug . Gres porcelanico

**FORMATI /** Sizes . Formats . Formate . Formatos



20x120  
8"x48"



25x21,6  
10"x8"5/8"



# ELEMENTS NATURAL

## DARK


### NATURALE RETTIFICATO

Natural Rectified . Naturel Rectifie  
Naturbelassen Rektifiziert . Natural Rectificado

### NATURALE

Natural . Naturel  
Naturbelassen . Natural

**FORMATI /** Sizes . Formats . Formate . Formatos



20x120  
8"x48"



25x21,6  
10"x8"5/8"



### GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware . Grès cérame  
Feinsteinzeug . Gres porcelanico



# ELEMENTS NATURAL

## DECORI DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



**\*MOSAICO**  
30x30 - 12"x12"  
(tessere 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8")

**\*CHEVRON DX**  
10x59 - 4"x24"

**\*CHEVRON SX**  
10x59 - 4"x24"

\*Disponibile in tutti i colori. \*Available in all the colours. \*Disponible dans tous les couleurs. \*In allen Farben in der Ausführung. \*Disponible en todos los colores

**TUTTI I PROFILI DI VETRO E METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.**  
ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUES CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

## PEZZI SPECIALI TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



\* BATTISCOPA RT  
6,2x60 - 2,4"x24"  
BULLNOSE RT . PLINTHE RT  
SOCKET RT . RODAPIÉ RT



\* SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT.  
33x60 - 13"x24"  
GLUED STEP TREAD RT.  
NEZ DE MARCHÉ COLLÉ RT.  
GEKLEBT STUFENPLATTE RT.  
PELDÃO CON PERFIL PEGADO RT.



\* SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT.  
33x33 - 13"x13"  
GLUED CORNER STEP TREAD RT.  
CARREAU DE MARCHÉ COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.  
GEKLEBT STUFENPLATTE ECKSTÜCK RT.  
PELDÃO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

\* Disponibile in tutti i colori - \* Available in all the colours - \* Disponible dans tous les couleurs - \* In allen Farben in der Ausführung - \* Disponible en todos los colores

## FORMATI

	<b>20x120</b> 8"x48"	<b>25x21,6</b> 10"x8,6"	<b>6,2x60</b> 2,4"x24" battiscoppi	<b>33x60</b> 13"x24" scalino con profilo incollato RT	<b>33x33</b> 13"x13" scalino angolare con profilo incollato RT
<b>E. Natural Ivory</b>	■	□	■	■	■
<b>E. Natural Sand</b>	■	□	■	■	■
<b>E. Natural Dark</b>	■	□	■	■	■
<b>E. Natural Brown</b>	■	□	■	■	■

□ naturale - natural - naturel rectifie - naturbelassen - natural

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifie - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

**NATURALE. NATURAL . NATUREL  
NATURBELASSEN . NATURAL  
NATURALE RETTIFICATO. NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ  
NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO**

**CARATTERISTICHE TECNICHE  
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla CON E≤0,5% UGL  
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP Bla WITH E≤0,5% UGL**

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
	SPESORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm
	RETTLINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,3 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5 % CONFORME IN ACCORDANCE	≤ 0,1 %
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	CONFORME IN ACCORDANCE
	MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 40 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRAZION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 7x10⁻⁴ °C⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
	CLASSIFICAZIONE ANTRISDRUCCIOLA INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R9

\*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PAST 24 MONTHS

## "WS" MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :


**197x1195**

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 20x120 (6)  
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 20x120 (6)

## MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES .  
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/boîte stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/boîte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/boîte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet boîte/pallet karton/pallet caja/pallet
	spessore					
<b>20x120</b> 10,0 mm	6	1,44	≈ 31,63	51,84	≈ 1151,8	36
<b>25x21,6</b> esagona 8,5 mm	29	1,177	≈ 23,36	43,38	≈ 854	36
<b>6,2x60</b> battiscoppi -	14	ml 8,40	≈ 12,23	-	-	-



SPESORE - THICKNESS:  
20x120: 10 mm  
25x21,6: 8,5 mm

## Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga. To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3 It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse. The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)



## UNI ISO 14064

**"GREENTHINKING"** è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all'importante certificazione ISO 14064. Il marchio "Greenthinking" è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

**"GREENTHINKING"** is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The "Greenthinking" mark is the symbol of Keope's commitment to protection of nature.

[www.greenthinking.it](http://www.greenthinking.it)


**EN** progetto grafico omniadvert  
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope  
fotoelaborazioni modo fotografia  
stampa grafiche pioppi



Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope -January 2017. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing  
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,  
Strada Statale 467 n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia  
Pubblicazione: Gennaio 2017  
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Gennaio 2017 da Grafiche Pioppi,  
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia  
©Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.  
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,  
Strada Statale 467 n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Publication: January 2017  
Printed in Reggio Emilia in the month of January 2017 by Grafiche Pioppi,  
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy  
©Copyright 2017 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope  
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)  
EN 14411



**Office** strada Statale 467,21  
42013 Casalgrande (RE) Italy

**Phone** +39 0522 997511  
**Fax** +39 0522 997544 997545

**Factory** Via Dell'Industria 1,  
Villaggio La Macina  
42013 Casalgrande (RE) Italy  
info@keope.com

[www.keope.com](http://www.keope.com)



Ceramics of Italy