CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

UNIQUESTONE

L'equilibrio attraverso la varietà.

STABILITY THROUGH VARIETY.

TUTTO CAMBIA E SI TRASFORMA.
NOI LO SAPPIAMO BENE E ABBIAMO DECISO DI ACCETTARE LA SFIDA DINAMICA DEL CAMBIAMENTO INDOSSANDO UN NUOVO ABITO.
ABBIAMO DECISO DI GUARDARCI ALLO SPECCHIO PERCHÉ I TEMPI ERANO MATURI PER COMPIERE UN BILANCIO E COSÌ, DOPO AVER SCOPERTO E RISCOPERTO TANTO DI NOI.
ABBIAMO VOLUTO COMUNICARE ANCHE ALL'ESTERNO NUOVE E RINNOVATE CONSAPEVOLEZZE.
CON IL PROCESSO DI REBRANDING CHE ABBIAMO MESSO IN ATTO. CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, RAPPRESENTA: TECNOLOGIA, ESSENZIALITÀ, QUALITÀ E CAPACITÀ DI ADATTARSI TRASVERSALMENTE ALLE SCELTE DI STILE, MA SOPRATTUTO DI VITA, DEI NOSTRI CLIENTI.

CERAMI-CHE PIEMME

EVERYTHING CHANGES AND EVOLVES. WE ARE WELL AWARE OF THIS, AND WE DECIDED TO TAKE UP THE DYNAMIC CHALLENGE OF CHANGE BY PUTTING ON A NEW OUTFIT.
WE DECIDED TO TAKE A CLOSE LOOK AT OURSELVES BECAUSE THE TIME WAS RIPE TO TAKE STOCK, THEN AFTER WE FOUND OUT - AND REDISCOVERED - A LOT ABOUT OURSELVES, WE DECIDED TO SHARE OUR NEW, REVAMPED KNOWLEDGE WITH THE OUTSIDE WORLD AS WELL.
WITH THE PROCESS OF REBRANDING THAT WE HAVE IMPLEMENTED, CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, WILL REPRESENT: TECHNOLOGY, ESSENTIALS, QUALITY AND THE CAPACITY FOR ALL-EMBRACING ADAPTATION TO OUR CLIENTS' STYLE CHOICES, AND EVEN MORE IMPORTANTLY, THEIR LIFESTYLE CHOICES.

ALLES VERÄNDERT UND VERWANDELT SICH.
DAS WISSEN WIR GUT, UND WIR NEHMEN DIE DYNAMISCHE HERAUSFORDERUNG DES WANDELS AN. NEU GEKLEIDET.
WIR HABEN UNS IM SPIEGEL BETRACHTET, DENN DIE ZEIT WAR REIF, UM BILANZ ZU ZIEHEN. UND NACHDEM WIR VIEL VON UNS ENTDECKT UND WIEDERENTDECKT HABEN, WOLLTEN WIR UNSER NEUES UND ERNEUERTES BEWUSSTSEIN AUCH NACH AUSSEN KOMMUNIZIEREN.
UNSER REBRANDING CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE STEHT FÜR: TECHNOLOGIE, MINIMALISMUS, QUALITÄT UND DIE FÄHIGKEIT, SICH DEN STIL- UND VOR ALLEM DEN LEBENSENTSCHEIDUNGEN
UNSERER KUNDEN ANZUPASSEN.

TOUT SE METAMORPHOSE ET SE TRANSFORME. NOUS LE SAVONS FORT BIEN, ET C'EST POURQUOI NOUS AVONS RELEVE LE GRAND DEFI DU CHANGEMENT EN RENOUVELANT NOTRE LOOK. NOUS AVONS FIXE L'IMAGE QUE NOUS REFLETAIT LE MIROIR, PARCE QU'IL ETAIT TEMPS POUR NOUS DE FAIRE LE POINT DE LA SITUATION. NOUS AVONS ALORS DECOUVERT ET REDECOUVERT UNE FOULE DE CHOSES SUR NOUS,
ET C'EST AINSI QUE NOUS AVONS VOULU COMMUNIQUER AU MONDE EXTERIEUR UNE PRISE DE CONSCIENCE NOUVELLE ET RENOUVELEE. NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE UN PROCESSUS DE REBRANDING, CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, QUI REPRESENTERA : TECHNOLOGIE, SOBRIETE, QUALITE ET CAPACITE D'ADAPTATION TOTALE AUX CHOIX DE STYLE ET DE VIE DE NOTRE CLIENTELE.

UNIQUE-STONE

L'EQUILIBRIO ATTRAVERSO LA VARIETÀ.
STABILITY THROUGH VARIETY.
GLEICHGEWICHT IN DER VIELFALT.
L'EQUILIBRE A TRAVERS LA VARIETE.

UNIQUESTONE: UNA COLLEZIONE ISPIRATA ALL'ESTETICA DI PIETRE, GRANITI E MARMI DIFFERENTI SAPIENTEMENTE MISCELATI TRA DI LORO PER MUOVERE CON CARATTERE LO STILE DI OGNI AMBIENTE, RESIDENZIALE O COMMERCIALE. LA SUPERFICIE DELLA MATERIA È CARATTERIZZATA DA UNO STONALIZZO GRAFICO BEN BILANCIATO DA UN TONO DI FONDO MORBIDO ED OMOGENEO PER UN RISULTATO FINALE MOLTO EQUILIBRATO NELLA SUA VARIABILITÀ. DISPONIBILE IN CINQUE VARIANTI CROMATICHE IN FINITURA NATURALE E LEVIGATA È IDEALE PER RIVESTIRE AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI AD ALTO IMPATTO EMOZIONALE.

UNIQUESTONE: A COLLECTION INSPIRED BY THE AESTHETICS OF DIFFERENT STONES, GRANITES AND MARBLES, SKILFULLY MIXED TOGETHER TO MOVE WITH CHARACTER THE STYLE OF EVERY ENVIRONMENT, WHETHER RESIDENTIAL OR COMMERCIAL. THE MATERIAL SURFACE IS DISTINGUISHED BY WELL-BALANCED GRAPHIC COLOUR AND BY A SOFT AND UNIFORM COLOUR BACKGROUND FOR AN END RESULT WHICH IS VERY STABLE IN ITS VARIABILITY. AVAILABLE IN FIVE DIFFERENT COLOURS IN NATURAL AND POLISHED FINISH, IT IS IDEAL FOR COVERING INTERIOR AND OUTDOOR ENVIRONMENTS WITH HIGH EMOTIONAL IMPACT.

UNIQUESTONE: EINE AM AUSSEHEN VERSCHIEDENER UND AUF GELUNGENE WEISE MITEINANDER KOMBINIERTER STEINE, GRANITE UND MARMORARTEN INSPIRIERTE KOLLEKTION. BRINGT STILVOLL BEWEGUNG UND CHARAKTER IN JEDEN GEWERBE- ODER WOHNRAUM. DIE OBERFLÄCHE DES MATERIALS IST DURCH GRAFISCHE NUANCIERUNGEN GEPRÄGT, DIE DURCH EINE WEICHE UND GLEICHMÄSSIGE GRUNDNOTE AUSGEGLICHEN WERDEN. DAS SORGT FÜR EINEN TROTZ DER VARIABILITÄT HARMONISCHEN GESAMTEINDRUCK. IN FÜNF FARBVARIANTEN JEWEILS MIT OBERFLÄCHE NATUR UND POLIERT ERHÄLTLICH. IDEAL ZUR VERKLEIDUNG VON INNEN- UND AUSSENBEREICHEN VON HOHER EMOTIONALER WIRKUNG

UNIQUESTONE: UNE COLLECTION QUI PUISE SON INSPIRATION A L'ESTHETIQUE DE LA PIERRE. PLUSIEURS TYPES DE GRANITS ET DE MARBRES SAVAMMENT MELANGES APPORTENT UNE NOTE AUTHENTIQUE DE CARACTERE A TOUT ESPACE DE VIE, A USAGE PRIVATIF OU COMMERCIAL. LA SURFACE DE LA MATIERE EST CARACTERISEE PAR UN DENUANCEMENT GRAPHIQUE BIEN EQUILIBRE, SUR UN FOND AU TON DOUX ET HOMOGENE, POUR ABOUTIR A UNE VARIABILITE PARFAITEMENT MAITRISEE. EXISTE EN CINQ VARIANTES CHROMATIQUES, FINITION NATURELLE ET POLIE. REVETEMENT IDEAL POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR A FORT IMPACT EMOTIONNEL.

INDICE

CONTENTS

INHALT

INDEX

PUBLIC AREAS

SILK
NEGOZIO / SHOP
GESCHÄFT / BOUTIQUE
11



SILVER
LOUNGE AEROPORTO /
AIRPORT LOUNGE /
FLUGHAFEN-LOUNGE /
AÉROPORT LOUNGE
17

TITANIUM
BOUTIQUE HOTEL / BOUTIQUE HOTEL
HOTELBOUTIQUE / BOUTIQUE D'HOTEL
21



SAND
HALL / HALL
HALLE / HALL
23

NITE
RISTORANTE /
RESTAURANT /
RESTAURANT /
RESTAURANT
25

SAND
CUCINA / KITCHEN
KÜCHE / CUISINE
29

RESIDENTIAL SPACES

SILVER
INGRESSO / ENTRANCE
EINGANG / ENTREE
33



SILK
LIVING / LIVING AREA
SALON / LIVING
35

TITANIUM
CAMERA / BEDROOM
ZIMMER / CHAMBRE
37

41
NITE
BAGNO / BATHROOM
BAD / SALLE DE BAINS

ABBINAMENTI / MATCHINGS
PASSENDE KOMBINATIONEN
COLORIS COMPATIBLES
70/72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IN EVIDENZA

HIGHLIGHTS

5

COLORI

COLOURS
FARBEN
COULEURS

2

SPESSORI

TICKNESS
STARKE
EPAISSEUR

10,5 mm
9,5 mm

4

FORMATI

SIZES
FORMATE
FORMATS

60x120 (24"x48") NAT/RET | LEV/RET | BOCCIARDATO RET
60x60 (24"x24") NAT/RET | LEV/RET
30x60 (12"x24") NAT/RET | LEV/RET
80x80 (31½"x31½") NAT/RET | LEV/RET

3

SUPERFICI

SURFACES
OBERFLÄCHEN
SURFACES



2

DESTINAZIONI D'USO

INTENDED USES
VERWENDUNGSZWECKE
DOMAINES D'APPLICATION

PAVIMENTO + RIVESTIMENTO

FLOOR+WALL TILES
BODENFLIESE+WANDFLIESEN
SOL+REVÊTEMENT

4

STRUTTURE 3D

3D STRUCTURES
3D-STRUKTUR
STRUCTURE 3D



2

MOSAICI

MOSAICS
MOSAIKE
MOSAIQUES

UNIQUE-STONE PUBLIC AREAS

UNIQUESTONE SILK

SHOP

UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SILK



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUE-STONE SILVER

AIRPORT LOUNGE

UNIQUESTONE SILVER LEVEL RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")

UNIQUE-STONE SILVER

UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE SILVER LEVEL RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE TITANIUM NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE TITANIUM

BOUTIQUE HOTEL

UNIQUE-STONE SAND

HALL

UNIQUESTONE SAND LEV/RET 80x80 (31 1/2"x31 1/2")

UNIQUESTONE NITE LEV/RET 80x80 (31 1/2"x31 1/2")

UNIQUE-STONE NITE

RESTAURANT

UNIQUE-STONE RESIDENTIAL SPACES

UNIQUE-STONE SAND

KITCHEN

UNIQUESTONE SAND ICED LEV/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SAND NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SAND NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUE-STONE SAND



UNIQUESTONE ICED SAND LEV/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUE-STONE SILVER

ENTRANCE

UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUE-STONE SILK

LIVING AREA

UNIQUESTONE SK/SD WEAVE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILK BOCCIARDATO RET 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE SK/SD WEAVE NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE TITANIUM

BEDROOM

UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")

UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")



UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")

UNIQUESTONE NITE

BATHROOM

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")
UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")
UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")

UNIQUESTONE NITE

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")



UNIQUESTONE SILK 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SILK

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")

9,5

60x60 (24"x24")
01702 | UNIQUE SILK NAT/RET
01691 | UNIQUE SILK LEV/RET

9,5

30x30 (12"x12")
01786 | UNIQUE SILK MIX ALL IN RET

9,5

30x30 (12"x12")
01771 | UNIQUE SILK MOSAICO NAT/RET

9,5

10x53 (4"x20")
01792 | UNIQUE SILK CHEVRON NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01707 | UNIQUE SILK NAT/RET
01696 | UNIQUE SILK LEV/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01765 | UNIQUE SILK ICED LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01918 | UNIQUE WEAVE SK/SD NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01781 | UNIQUE SILK MAYA RET

9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE SILK

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5

80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$")
01753 | UNIQUE SILK NAT/RET
01759 | UNIQUE SILK LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01716 | UNIQUE SILK NAT/RET
01722 | UNIQUE SILK LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01727 | UNIQUE SILK BOCCIARDATO RET

10,5

60x120 (24"x48")
01733 | UNIQUE SILK LEVEL RET

UNIQUESTONE SAND 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SAND

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")



9,5

60x60 (24"x24")
01703 | UNIQUE SAND NAT/RET
01692 | UNIQUE SAND LEV/RET

9,5

30x30 (12"x12")
01787 | UNIQUE SAND MIX ALL IN RET

9,5

30x30 (12"x12")
01772 | UNIQUE SAND MOSAICO NAT/RET

9,5

10x53 (4"x20")
01793 | UNIQUE SAND CHEVRON NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01708 | UNIQUE SAND NAT/RET
01697 | UNIQUE SAND LEV/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01766 | UNIQUE SAND ICED LEV/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01918 | UNIQUE WEAVE SK/SD NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01782 | UNIQUE SAND MAYA RET

UNIQUESTONE SAND

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5

80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$")
01754 | UNIQUE SAND NAT/RET
01761 | UNIQUE SAND LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01717 | UNIQUE SAND NAT/RET
01723 | UNIQUE SAND LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01728 | UNIQUE SAND BOCCIARDATO RET

10,5

60x120 (24"x48")
01734 | UNIQUE SAND LEVEL RET

UNIQUESTONE SILVER 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SILVER

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")



9,5

60x60 (24"x24")
01704 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01693 | UNIQUE SILVER LEV/RET

9,5

30x30 (12"x12")
01788 | UNIQUE SILVER MIX ALL IN RET

9,5

30x30 (12"x12")
01773 | UNIQUE SILVER MOSAICO NAT/RET

9,5

10x53 (4"x20")
01794 | UNIQUE SILVER CHEVRON NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01709 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01698 | UNIQUE SILVER LEV/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01767 | UNIQUE SILVER ICED LEV/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01917 | UNIQUE WEAVE TM/SR NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01783 | UNIQUE SILVER MAYA RET

9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE SILVER

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5

80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$")
01755 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01762 | UNIQUE SILVER LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01718 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01724 | UNIQUE SILVER LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01729 | UNIQUE SILVER BOCCIARDATO RET

10,5

60x120 (24"x48")
01735 | UNIQUE SILVER LEVEL RET

UNIQUESTONE TITANIUM 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE TITANIUM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")

9,5

60x60 (24"x24")
01705 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01694 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET

9,5

30x30 (12"x12")
01789 | UNIQUE TITANIUM MIX ALL IN RET

9,5

30x30 (12"x12")
01774 | UNIQUE TITANIUM MOSAICO NAT/RET

9,5

10x53 (4"x20")
01795 | UNIQUE TITANIUM CHEVRON NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01711 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01699 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01768 | UNIQUE TITANIUM ICED LEV/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01917 | UNIQUE WEAVE TM/SR NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01784 | UNIQUE TITANIUM MAYA RET

9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE TITANIUM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5

80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$")
01757 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01763 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01719 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01725 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01731 | UNIQUE TITANIUM BOCCIARDATO RET

10,5

60x120 (24"x48")
01739 | UNIQUE TITANIUM LEVEL RET

UNIQUESTONE NITE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31½"x31½") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")

9,5

60x60 (24"x24")
01706 | UNIQUE NITE NAT/RET
01695 | UNIQUE NITE LEV/RET

9,5

30x30 (12"x12")
01791 | UNIQUE NITE MIX ALL IN RET



9,5

30x30 (12"x12")
01775 | UNIQUE NITE MOSAICO NAT/RET



9,5

10x53 (4"x20")
01796 | UNIQUE NITE CHEVRON NAT/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01712 | UNIQUE NITE NAT/RET
01701 | UNIQUE NITE LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01769 | UNIQUE NITE ICED LEV/RET

9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE NITE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

10,5

80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$")
01758 | UNIQUE NITE NAT/RET
01764 | UNIQUE NITE LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01721 | UNIQUE NITE NAT/RET
01726 | UNIQUE NITE LEV/RET

10,5

60x120 (24"x48")
01732 | UNIQUE NITE BOCCIARDATO RET

10,5



60x120 (24"x48")
01741 | UNIQUE NITE LEVEL RET

UNIQUESTONE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE
PREIS GRUPPE
NIVEAU DE PRIX

	FORMATI SIZES	60x120 - 24"x48"	LEVEL 60x120 - 24"x48"	80x80 - 31 1/2"x31 1/2"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	MAYA 30x60 - 12"x24"	ICED 30x60 - 12"x24"	WEAVE 30x60 - 12"x24"		DIN 51130	DIN 51097	DCOF
		▼▲ 10,5	▼▲ 10,5	▼▲ 10,5	▼▲ 9,5	▼▲ 9,5	▼▲ 9,5	▼▲ 9,5	▼▲ 9,5				
SILK	NAT/RET	01716 74	01733 79	01753 74	01702 55	01707 50	01781 56		01918 56	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01722 79		01759 77	01691 68	01696 65		01765 70					
	BOCCIARDATO	01727 75									R11	A+B+C	>0.42
SAND	NAT/RET	01717 74	01734 79	01754 74	01703 55	01708 50	01782 56		01918 56	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01723 79		01761 77	01692 68	01697 65		01766 70					
	BOCCIARDATO	01728 75									R11	A+B+C	>0.42
SILVER	NAT/RET	01718 74	01735 79	01755 74	01704 55	01709 50	01783 56		01917 56	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01724 79		01762 77	01693 68	01698 65		01767 70					
	BOCCIARDATO	01729 75									R11	A+B+C	>0.42
TITANIUM	NAT/RET	01719 74	01739 79	01757 74	01705 55	01711 50	01784 56		01917 56	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01725 79		01763 77	01694 68	01699 65		01768 70					
	BOCCIARDATO	01731 75									R11	A+B+C	>0.42
NITE	NAT/RET	01721 74	01741 79	01758 74	01706 55	01712 50	01785 56			V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01726 79		01764 77	01695 68	01701 65		01769 70					
	BOCCIARDATO	01732 75									R11	A+B+C	>0.42

FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE
PREIS GRUPPE
NIVEAU DE PRIX

	FORMATI SIZES	MOSAICO 30x30 - 12"x12"	MOSAICO MIX ALL IN 30x30 - 12"x12"	CHEVRON 10x53 - 4"x20"	GRADINO 30x120 - 12"x48"	GRADINO 30x60 - 12"x24"	BATTISCOPA 6,5x120 - 2 1/2"x48"	BATTISCOPA 8x80 - 3 1/8"x31 1/2"	BATTISCOPA 8x60 - 3 1/8"x24"		DIN 51130	DIN 51097	DCOF
		▼▲ 9,5	▼▲ 9,5	▼▲ 9,5	▼▲ 10,5	▼▲ 9,5	▼▲ 10,5	▼▲ 10,5	▼▲ 9,5				
SILK	NAT/RET	01771 16		01792 82	01831 71	01836 20	01797 13	01808 10	01819 6	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01786 24				01803 17	01814 14	01825 13				
	BOCCIARDATO												
SAND	NAT/RET	01772 16		01793 82	01832 71	01837 20	01798 13	01809 10	01821 6	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01787 24				01804 17	01815 14	01826 13				
	BOCCIARDATO												
SILVER	NAT/RET	01773 16		01794 82	01833 71	01838 20	01799 13	01811 10	01822 6	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01788 24				01805 17	01816 14	01827 13				
	BOCCIARDATO												
TITANIUM	NAT/RET	01774 16		01795 82	01834 71	01839 20	01801 13	01812 10	01823 6	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01789 24				01806 17	01817 14	01828 13				
	BOCCIARDATO												
NITE	NAT/RET	01775 16		01796 82	01835 71	01841 20	01802 13	01813 10	01824 6	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01791 24				01807 17	01818 14	01829 13				
	BOCCIARDATO												

UNIQUESTONE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

IMBALLI

PACKING
VERPACKUNG
EMBALLAGE

FORMATI SIZES		MM	PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARRE.AUX/BOÎTES	MQ/SCATOLA SQMT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETE BOÎTES/PALLET	MQ/PALLETTA SQMT/PALLET M2/PALETTE QM /PALLET	KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALETTE DIM. PALETTE
60x120 (24"x48") NAT/RET	**P**	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") LEV/RET	**P**	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") BOCCIARDATO RET	**P**	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") LEVEL RET	**P**	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$") NAT/RET	**P**	10,5	2	1,280	31,50	40	51,20	1260	120x80x97
80x80 (31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$") LEV/RET	**P**	10,5	2	1,280	31,50	40	51,20	1260	120x80x97
60x60 (24"x24") NAT/RET	**P**	9,5	3	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
60x60 (24"x24") LEV/RET	**P**	9,5	3	1,080	22,50	40	43,20	900	120x80x75
30x60 (12"x24") NAT/RET	**P**	9,5	6	1,080	21,50	48	51,84	1032	120x80x75
30x60 (12"x24") LEV/RET	**P**	9,5	6	1,080	22,50	48	51,84	1080	120x80x75
30x60 (12"x24") MAYA RET	**P**	9,5	6	1,080	21,50	48	51,84	1032	120x80x75
30x60 (12"x24") ICED LEV/RET	**P**	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
30x60 (12"x24") WEAVE NAT/RET	**P**	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
10x53 (4"x20") CHEVRON NAT/RET	**P**	9,5	12	0,640	13,20	60	38,00	792	120x80x75
30x30 (12"x12") MOSAICO NAT/RET	**P**	9,5	5	0,450	8,50	60	-	-	-
30x30 (12"x12") MOSAICO ALL IN RET	**P**	9,5	6	0,540	10,20	60	-	-	-

IMBALLI

PACKING
VERPACKUNG
EMBALLAGE

FORMATI SIZES		MM	PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARRE.AUX/BOÎTES	MQ/SCATOLA SQMT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETE BOÎTES/PALLET	MQ/PALLETTA SQMT/PALLET M2/PALETTE QM /PALLET	KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALETTE DIM. PALETTE
PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES									
30x60 (12"x24") GRADINO NAT/RET	**P**	9,5	6	1,080	21,50	48	-	-	-
30x120 (12"x48") GRADINO NAT/RET	**P**	10,5	3	1,080	25,00	20	-	-	-
8x60 (3$^{1/8}$"x24") BATTISCOPA NAT/RET	**P**	9,5	10	0,480 m.l. 6,00	11,00	72	-	-	-
8x60 (3$^{1/8}$"x24") BATTISCOPA LEV/RET	**P**	9,5	10	0,480 m.l. 6,00	11,00	72	-	-	-
8x80 (3$^{1/8}$"x31$^{1/2}$") BATTISCOPA NAT/RET	**P**	10,5	7	0,450 m.l. 5,60	11,00	65	-	-	-
8x80 (3$^{1/8}$"x31$^{1/2}$") BATTISCOPA LEV/RET	**P**	10,5	7	0,450 m.l. 5,60	11,00	65	-	-	-
6,5x120 (2$^{1/2}$"x48") BATTISCOPA NAT/RET	**P**	10,5	8	0,620 m.l. 4,99	14,00	48	-	-	-
6,5x120 (2$^{1/2}$"x48") BATTISCOPA LEV/RET	**P**	10,5	8	0,620 m.l. 4,99	14,00	48	-	-	-

AB BINA MEN TI

MATCHINGS

PASSENDE KOMBINATIONEN
COLORIS COMPATIBLES

UN PUNTO DI VISTA CONTEMPORANEO SU COLORI-MATERIA E ABBINABILITÀ CONSIGLIATI DAI NOSTRI ARCHITETTI E DESIGNER. UN SUGGERIMENTO PER ISPIRAZIONI, RICERCA E MIX&MATCH, DALLA MATERIA ALL'INTERIOR DESIGN, PASSANDO PER LE TENDENZE DELLA MODA E DELL'ARREDAMENTO.

A CONTEMPORARY TAKE ON COLOURS, MATERIALS AND COMBINATIONS RECOMMENDED BY OUR ARCHITECTS AND DESIGNERS. A SUGGESTION FOR IDEAS, RESEARCH AND MIXING & MATCHING - FROM THE MATERIAL TO THE INTERIOR DESIGN, PASSING THROUGH THE LATEST FASHION AND HOME DECOR TRENDS ON THE WAY.

EINE ZEITGEMÄSSE SICHT DER FARBEN, MATERIALIEN UND KOMBINATIONEN, DIE UNSERE ARCHITEKTEN UND DESIGNER EMPFEHLEN. IDEEN ALS INSPIRATIONEN, STUDIEN UND MIX&MATCH, VON DER MATERIE ÜBER MODE- UND EINRICHTUNGSTRENDS ZUM INTERIEUR DESIGN.

UN POINT DE VUE CONTEMPORAIN SUR LES COULEURS/MATIÈRES ET SUR LES ASSORTIMENTS RECOMMANDÉS PAR NOS ARCHITECTES ET DESIGNERS. UN CONSEIL POUR LES INSPIRATIONS, LA RECHERCHE ET LE MIX AND MATCH, DE LA MATIÈRE À LA DÉCORATION D'INTÉRIEUR, EN PASSANT PAR LES TENDANCES DE LA MODE ET DE L'AMEUBLEMENT.

ABBINAMENTI TRA SERIE
SERIES COMBINATIONS
KOMBINATIONEN AUS SERIEN
ASSORTIMENTS SÉRIES

FRAGMENTS RESIN CHARCOAL

BITS & PIECES ASH GRAIN

COTTAGE CARPINO

GEOSTONE TERRA

SILK

SAND

ABBINAMENTI CROMATICI
COLOUR COMBINATIONS
FARBKOMBINATIONEN
ASSORTIMENTS
COULEURS

PANTONE 442 U

PANTONE 194 U

PANTONE 445 U

PANTONE 196 U

PANTONE 5483 U

PANTONE 446 U

ABBINAMENTI TRA SERIE
SERIES COMBINATIONS
KOMBINATIONEN AUS SERIEN
ASSORTIMENTS SÉRIES

PURESTONE ANTRACITE

PURESTONE PIOMBO

NEW STONE LONDON GREY

WOOD SELECTION DECAPE WHITE

FRAGMENTS RESIN TAN

WOOD SELECTION DECAPE ASH

SILVER

TITANIUM

NITE

ABBINAMENTI CROMATICI
COLOUR COMBINATIONS
FARBKOMBINATIONEN
ASSORTIMENTS
COULEURS

PANTONE 476 U

PANTONE 428 U

PANTONE 7536 U

PANTONE 626 U

PANTONE 492 U

PANTONE 7544 U

PANTONE 601 U

PANTONE 623 U

PANTONE 5473 U

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS B1A EN 14411 - ISO 13006
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS CEN/ISO-NORMEN GRUPPE B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN/ISO GROUPE B1A EN 14411 - ISO 13006

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC TECHNISCHE DATE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	NORMA NORM NORM NORME	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRIPTE	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE	USA TESTS	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE
	Lunghezza e larghezza Lenght and width / Länge und Breite / Longueur et largeur	ISO 10545.2	±0,6% (±2,00 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	In accordance
	Spessore Thickness / Stärke / Epaisseur		±5% (±0,5 mm)			
	Rettilineità lati Warpages of edges / Geradheit der Kanten / Réctitude des arêtes		±0,5% (±1,5 mm)			
	Ortogonalità Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		±0,5% (±2,00 mm)			
	Planarità Flatness / Planität / Planimétrie		±0,5% (±2,00 mm)			
	Assorbimento % d'acqua Water absorption Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-373	In accordance
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-648 250 LBS or greater	In accordance
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C	ISO 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut angaben des herstellers Selon les elements du costructeur	≈ 7x10⁻⁶ C⁻¹		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant		
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-1026	In accordance
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut angaben des herstellers Selon les elements du costructeur	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-650	In accordance
	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune altération	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenfestigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3 Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschsicherheit Résistance au glissement	DIN 51130 *	9 ≤ R ≤13	NAT / R10 LEV BOCCIARDATO / R11	ASTM C-1028 * COF ≥ 0,6 Dry ≥ 0,6 Wet	NAT LEV BOCCIARDATO
		DIN 51097 *	A,B,C	NAT / A LEV BOCCIARDATO / A+B+C	ANSI * 137.1-2012 DCOF > 0,42 Wet	NAT / > 0.42 LEV BOCCIARDATO / > 0.42
	Pendulum slip test	BS EN 7976-2*	> 36 Dry > 36 Wet	NAT LEV BOCCIARDATO		

*TRATTANDOSI DI NORMATIVE NAZIONALI, I METODI DI PROVA, I REQUISITI E LE CLASSIFICAZIONI VARIANO DA PAESE A PAESE. IL VALORE ATTESO DALLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA PRODUZIONE DI INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., PUÒ VARIARE IN BASE AL LOTTO PRODUTTIVO. SPECIFICA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.
TEST METHODS, REQUIREMENTS AND CLASSIFICATIONS DIFFER FROM COUNTRY TO COUNTRY, ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS. THE EXPECTED VALUE OF SLIPPAGE RESISTANCE OF PRODUCTS BY INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. MAY VARY DEPENDING ON THE PRODUCTION BATCH. SPECIFIC DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST.
PRÜFVERFAHREN, ERFORDERNISSE UND KLASSIFIKATIONEN SIND VERSCHIEDEN VON LAND ZU LAND, GEMÄSS DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN. DER ERWARTUNGSWERT DER RUTSCHSICHEREIT DER PRODUKTE VON INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. KANN SICH - JE NACH DER PRODUKTIONSPARTIE - VERÄNDERN. SPEZIFISCHE UNTERLAGEN SIND AUF VERLANGEN ZUR VERFÜGUNG.
LES MÉTHODES D'ESSAI, LES RÉQUISITIONS ET LES CLASSIFICATIONS CHANGENT DE PAYS À PAYS, SELON LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES. LA VALEUR ATTENDUE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES PRODUITS DE INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. PEUT VARIER EN FONCTION DU LOT DE PRODUCTION. UNE DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH - LISTE DES SERIES CERTIFIEES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

LEED

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO BUREAU VERITAS Certification
CERT 819/001

CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE

TÜV AUSTRIA CERTIFIED
EN ISO 9001 20 100 141364562
EN ISO 14001 20 104 141364583

NORME PER LA POSA E LA MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE / GUIDE A LA POSE ET L'ENTRENTIEN

- PER I PRODOTTI RETTIFICATI CONSIGLIAMO UNA FUGA DI 2 MM PER UN MIGLIORE RISULTATO DI POSA.
- PER UNA MIGLIORE RESA ESTETICA PIEMME CONSIGLIA STUCCATURE COLORATE IN TINTA CON LE PIASTRELLE.
- VERIFICARE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LA COMPATIBILITÀ ED IDONEITÀ DEI RIEMPITIVI PER FUGHE CON IL PRODOTTO CERAMICO.
- RIMUOVERE LE ECCEDENZE DEI RIEMPITIVI PER FUGHE QUANDO GLI STESSI SONO ANCORA FRESCHI.
- ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE ISTRUZIONI INDICATE DAI PRODUTTORI DEI RIEMPITIVI PER FUGHE.
- PER ELIMINARE COMPLETAMENTE I RESIDUI DI POSA, CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, A POSA ULTIMATA, PROCEDERE CON LA PULIZIA UTILIZZANDO PRODOTTI ADEGUATI, A BASE ACIDA MAX 3%, RISPETTANDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE. OSSERVARE ASSOLUTAMENTE I LIMITI DI TEMPO INDICATI NELLE ISTRUZIONI: UN CONTATTO TROPPO PRO LUNGATO CON QUESTI PRODOTTI POTREBBE PROVOCARE IL DANNEGGIAMENTO DELLA SUPERFICIE.
- GLI EVENTUALI ALONI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE DOPO LA POSA DI MATERIALI LAPPATI O LEVIGATI SI POTRANNO FACILMENTE ELIMINARE UTILIZZANDO UN PRODOTTO IDONEO, A BASE ALCALINA.
- RIGUARDO L'UTILIZZO DI MATERIALI CERAMICI ALL'ESTERNO, PURE RICONFERMANDO L'INGELIVITÀ DEI PRODOTTI PIEMME IN GRES PORCELLANATO, IN CONFORMITÀ ALLE VIGENTI NORMATIVE EUROPEE EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, OCCORRE ATTENERSI AD ALCUNE FONDAMENTALI NORME PREVISTE PER LA POSA ALL'ESTERNO, ATTE A RENDERE INATTACCABILI AL GELO I PREDETTI PAVIMENTI. LE CONDIZIONI PIÙ IMPORTANTI DA RISPETTARE SONO: LE OPPORTUNE PENDENZE, LE IMPERMEABILIZZAZIONI, I GIUNTI DI DILATAZIONE, E L'USO DI IDONEI MATERIALI PER LA POSA.
- DECORI REALIZZATI CON SMALTI E METALLI PREZIOSI È INDISPENSABILE PROTEGGERE LA SUPERFICIE DURANTE LA POSA, NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE PRODOTTI ABRASIVI E/O ACIDI, MA SOLO ACQUA E SAPONE NEUTRO. IL PRODUTTORE NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A QUESTI PREZIOSI MATERIALI CAUSATI DA "SFREGAMENTI" DURANTE LA POSA IN OPERA. PER NESSUN MOTIVO SARANNO ACCETTATE CONTESTAZIONI RELATIVE A MATERIALEPOSATO.

TIPO DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
BIRRA, CAFFÈ, GELATO, VINO GOMMA PNEUMATICO, GRASSI VEGETALI E ANIMALI, INCHIOSTRI, LAMPOSTIL OLII MECCANICI, RESIDUI DI SCOTCH OLIO DI LINO, PENNARELLORESINE SMALTI, TINTURA PER CAPELLI	PRODOTTI A BASE ALCALINA
CERA PROTETTIVA ANTI-ABRASIONE, DEPOSITI CALCAREI, MACCHIE DI RUGGINE	PRODOTTI A BASE ACIDA
CERA DI CANDELA, RESIDUI DI SCOTCH	SOLVENTI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SPECIFICHE CONSULTARE L'AREA TECNICA SUL SITO PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT

- FOR BETTER INSTALLATION RESULTS OF RECTIFIED PRODUCTS, WE SUGGEST 2 MM JOINT.
- FOR A BETTER AESTHETIC FINISH, PIEMME RECOMMENDS USING JOINTING COLOURS THAT MATCH THE TILES.
- PLEASE CHECK, BEFORE USING, THE COMPATIBILITY AND SUITABILITY OF GROUTING MATERIAL WITH THE CERAMIC TILE.
- CLEAN AWAY THE EXCESS OF GROUTING MATERIALS WHILE THEY ARE STILL FRESH.
- FOLLOW CAREFULLY THE ISTRUCTIONS POINTED OUT BY THE PRODUCERS OF TILE GROUTING MATERIALS.
- TO COMPLETELY ELIMINATE INSTALLATION RESIDUES, WHICH COULD NEGATIVELY AFFECT ROUTINE MAINTENANCE AND PRODUCT CHARACTERISTICS ONCE INSTALLATION HAS TERMINATED, PROCEED TO CLEAN USING ADEQUATE PRODUCTS, WITH MAX. 3% ACID BASE, FOLLOWING THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. ALWAYS CLOSELY ABIDE BY THE TIME LIMITS INDICATED IN THE INSTRUCTIONS: PROLONGED CONTACT WITH THESE PRODUCTS MAY CAUSE DAMAGE TO THE SURFACE.
- ANY RIMS THAT APPEAR AFTER INSTALLING LAPPED OR POLISHED MATERIALS CAN BE EASILY ELIMINATED USING A SUITABLE ALKALINE-BASED PRODUCT.
- WITH REGARD TO THE USE OF CERAMIC MATERIALS OUTDOORS, WHILE ONCE MORE REITERATING THAT PIEMME PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS ARE FROST-PROOF, IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE EUROPEAN STANDARDS EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, A NUMBER OF FUNDAMENTAL PROCEDURES MUST BE FOLLOWED FOR OUTDOOR INSTALLATION, SUITABLE FOR MAKING THE AFOREMENTIONED FLOORS RESISTANT TO FROST. THE MOST IMPORTANT ASPECTS ARE: SUITABLE GRADIENTS, WATERPROOFING, EXPANSION JOINTS, AND THE USE OF SUITABLE INSTALLATION MATERIALS.
- DECORATIONS MADE WITH GLAZES AND PRECIOUS METALS IT IS MOST IMPORTANT TO PROTECT THE SURFACE DURING INSTALLATION. NEVER USE ABRASIVE AND/OR ACID PRODUCTS, ONLY WATER AND NEUTRAL SOAP. THE MANUFACTURER DISCLAIMS LIABILITY IN CASE OF ANY DAMAGE TO THESE PRECIOUS MATERIALS CAUSED BY "RUBBING" DURING INSTALLATION. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL DISPUTES BE ACCEPTED RELATING TO THE INSTALLED MATERIAL.

TYPE OF STAIN	CLEANING SUGGESTIONS
BEER, COFFEE, WINE, ICE CREAM VEGETABLE AND ANIMAL FATS, RUBBER, REMAINS OF SCOTCH TAPE, GREASE FROM MACHINES, LINSEED OIL, FELT TIP PENS, PAINTS, INKS, HAIR DYE	ALKALINE-BASED DETERGENT
PROTECTIVE ANTI-ABRASION WAX, CALCAREOUS RESIDUALS, RUST STAINS	ACID-BASED DETERGENT
CANDLE WAX, REMAINS OF SCOTCH-TAPE	SOLVENTS

FOR FURTHER SPECIFIC DETAILS PLEASE VISIT THE TECHNICAL AREA ON PIEMME WEBSITE: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT

- DAMIT SICH EINE BESSERE VERLEGUNG VON GESCHLIFFENEN PRODUKTEN ERGIBT, EMPFEHLEN WIR EINE FUGENBREITE VON 2 MM.
- FÜR EIN OPTISCH PERFEKTES ERGEBNIS EMPFIEHLT PIEMME, DIE FUGEN FARBLICH AUF DIE FLIESEN ABZUSTIMMEN.
- PRÜFEN SIE BITTE, VOR DER VERWENDUNG, DIE ZWECKMÄSSIGKEIT UND DIE VERTRÄGLICHEIT DES FUGENFÜLLMITTELS MIT DEN KERAMIKFLIESEN.
- BITTE ENTFERNEN SIE DAS ÜBERFLÜSSIGE FUGENFÜLLMITTEL WENN ES NOCH FRISCH IST.
- FOLGEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIE VON DEM HERSTELLERN DES FUGENFÜLLMILLELS ANGEGEBENEN BEDIENUNGSVORSCHRIFTEN.
- ZUR VOLLKOMMENEN ENTFERNUNG DER VERLEGERÜCKSTÄNDE, DIE DIE NORMALE PFLEGE ERSCHWEREN UND DIE MERKMALE DES PRODUKTS BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN, NACH DER VERLEGUNG GEEIGNETE REINIGUNGSMITTEL AUF MAX. 3% SÄUREBASIS VERWENDEN UND BEI DER REINI GUNG DIE HINWEISE DES HERSTELLERS BEACHTEN. DIE ANGEGEBENEN ZEITEN KEINESFALLS ÜBERSCHREITEN: EIN ZU LANGE ANDAUERNDER KONTAKT MIT DIESEN PRODUKTEN KANN BESCHÄDIGUNGEN DER OBERFLÄCHE VERURSACHEN.
- EVENTUELLE NACH DER VERLEGUNG VON GELÄPPTEM ODER GESCHLIFFENEM MATERIAL SICHTBARE SCHLEIER LASSEN SICH EINFACH MIT ENTSPRECHENDEN, ALKALISCHEN PRODUKTEN ENTFERNEN.
- AUCH WENN DIE PIEMME-FEINSTEINZEUGPRODUKTE GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12 FROSTBESTÄNDIG SIND, MÜSSEN BEIM EINSATZ KERAMISCHER MATERIALIEN IM FREIEN EINIGE GRUNDREGELN BEACHTET WERDEN, DAMIT DIE BODENBELÄGE NICHT VOM FROST ANGEGRIFFEN WERDEN KÖNNEN.
DIE WICHTIGSTEN VORAUSSETZUNGEN SIND: KORREKTES GEFÄLLE, ABDICHTUNG, DEHNUNGSFUGEN SOWIE GEEIGNETES VERLEGEMATERIAL.
- DEKORE MIT GLASUREN UND EDELMETALLEN WÄHREND DER VERLEGUNG MUSS DIE OBERFLÄCHE UNBEDINGT ABGEDECKT WERDEN. ES DÜRFEN KEINE SCHEUERNDEN UND/ODER SÄUREHALTIGEN PRODUKTE VERWENDET WERDEN, SONDERN AUSSCHLIESSLICH WASSER UND NEUTRALE SEIFE. DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR EVENTUELLE, WÄHREND DER VERLEGUNG DURCH ABRIEB ENTSTANDENE SCHÄDEN AN DIESEN HOCHWERTIGEN MATERIALIEN. REKLAMATIONEN VON BEREITS VERLEGTEM MATERIAL WERDEN IN KEINEM FALL AKZEPTIERT.

VERSCHMUTZUNGSART	REINIGUNGSHINWEISE
BIER, WEIN, EIS, KAFFEE TIERISCHE ODER PFLANZLICHE FETTE GUMMI, KLEBERBANDRESTEN SCHMIERÖL, TINTE, LEIÖL, FILZSTIFT, HARZ ODER LACK, HAARFARBE	ALAKALISCHE REINIGUNGSMITTEL
KRATZENSCHUTZ-WACHS, KALKABLAGERUNGE, ROSTFLECKEN	SÄURE-REINIGUNGSMITTEL
KERZENWACHS KLEBERBANDRESTEN	LÖSUNGMITTEL

WEITERE EINZELHEITEN FINDEN SIE IN DEM TECHNISCHEN BEREICH DES PIEMME WEBSITE: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT

- POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT DE POSE DE PRODUITS RECTIFIÉS, IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER UN JOINT DE 2 MM.
- POUR PARFAIRE L'EFFET ESTHÉTIQUE OBTENU, PIEMME CONSEILLE DE CONFECTIONNER DES JOINTS DE LA MÊME COULEUR QUE LES CARREAUX.
- VÉRIFIER AVANT LA POSE LA COMPATIBILITÉ ET CONVENANCE DES REMPLISSAGES POUR JOINTS AVEC LE PRODUIT CÉRAMIQUE.
- ENLEVER LES SURPLUS DES REMPLISSAGES POUR JOINTS ALORS QU'ILS SONT ENCORE FRAIS.
- RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES PAR LES FABRICANTS DE REMPLISSAGES POUR JOINTS.
- POUR ÉLIMINER COMPLÈTEMENT TOUT RÉSIDU DE POSE POUVANT GÊNER L'ENTRETIEN COURANT ET ALTÉRER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT, IL EST CONSEILLÉ, À LA FIN DE LA POSE, DE PROCÉDER AU NETTOYAGE DU CARRELAGE AVEC DES PRODUITS À BASE ACIDE MAXIMUM 3% ET DE RESPECTER LES CONSIGNES DU FABRICANT. SUIVRE IMPÉRATIVEMENT LES DÉLAIS INDIQUÉS DANS LA NOTICE CAR LE CONTACT TROP PROLONGÉ DE CES PRODUITS POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE.
- POUR ÉLIMINER FACILEMENT LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE DE CERNES APRÈS LA POSE DE CARREAUX RODÉS OU POLIS, UTILISER UN PRODUIT À BASE ALCALINE.
- POUR CE QUI EST DE LA POSE À L'EXTÉRIEUR, BIEN QUE LES PRODUITS PIEMME EN GRÈS CÉRAME SOIENT INGÉLIFS, CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, IL CONVIENT CEPENDANT DE RESPECTER QUELQUES RÈGLES FONDAMENTALES DE MANIÈRE À RENDRE LE CARRELAGE INATTAQUABLE AU GEL. LES CONDITIONS LES PLUS IMPORTANTES À REMPLIR SONT: LE DEGRÉ D'INCLINAISON, L'IMPERMÉABILISATION, LES JOINTS DE DILATATION ET L'UTILISATION DE MATÉRIAUX DE POSE APPROPRIÉS.
- DÉCORS RÉALISÉS AVEC DES ÉMAUX ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX IL EST INDISPENSABLE DE PROTÉGER LA SURFACE PENDANT LA POSE. N'UTILISER EN AUCUN CAS DES PRODUITS ABRASIFS ET/OU ACIDES MAIS UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE. LA FABRICANT NE RÉPOND PAS DES DOMMAGES ÉVENTUELS DE CES MATÉRIAUX PRÉCIEUX CAUSÉS PAR LE FROTTEMENT PENDANT LA POSE. AUCUNE RÉCLAMATION, QUELLE QU'ELLE SOIT, CONCERNANT LE MATÉRIAU POSÉ NE SERA ACCEPTÉE.

TYPE DE TACHE	NETTOYAGE CONSEIL
BIÈRE, VIN, GLACE, CAFÉ, GRAISSES VÉGÉTALES ET ANIMALES, ENCRES, RÉSIDUS DE SCOTCH, HUILE DE GRAISSAGE, HILE DE LIN CRAYON FEUTRE EMAUX, TEINTURE POUR CHEVEUX, CAOUTCHOUC POUR PNEUS	DÈTERGENTS À BASE ALCALINE
CIRE DE PROTECTION ANTI ABRASION, DÉPOTS DE CALCARE, TACHE DE ROUILLE	DÈTERGENTS À BASE D'ACIDE
CIRE DE BOUGIE RÉSIDUS DE SCOTCH	SOLVANT

POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONSULTER LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DU SITE PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT

GUIDA ALLA LETTURA

READING GUIDE / LESEANLEITNG / GUIDE A LA LECTURE

RIVESTIMENTO
WALL TILES
WANDFLIESEN
REVÊTEMENT

PAVIMENTO
FLOOR TILES
BODENFLIESE
SOL

SPESSORE
THICKNESS
STÄRKE
EPAISSEUR

P **GRES FINE PORCELLANATO**
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME

00 **FASCIA PREZZO AL METRO QUADRATO**
SQUARE METER PRICE RANGE
QUADRATMETER PREISGRUPPE
NIVEAU DE PRIX AU MÈTRE CARRÉ

00 **FASCIA PREZZO AL PEZZO**
PRICE RANGE PER PIECE
STÜCK PREISGRUPPE
NIVEAU DE PRIX À LA PIECE

> **VARIAZIONE NELLE SFUMATURE DI COLORE**
COLOR SHADE VARIATIONS
VARIATION DER FARBNUANCEN
VARIATION DES NUANCES DE COULEUR

V1 **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPERANCE
GLEICHFÖRMIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME

V2 **VARIAZIONE LEGGERA**
SLIGHT VARIATION
LEICHTE VARIATION
LÉGÈRE VARIATION

V3 **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
MÄSSIGE VARIATION
VARIATION MODESTE

V4 **VARIAZIONE CASUALE**
RANDOM VARIATION
ZUFÄLLIGE VARIATION
VARIATION FORTUITE

TUTTI I FORMATI SONO NOMINALI.
ALL SIZES ARE NOMINAL.
DIE FORMATE SIND NENNWERTE.
TOUS LE FORMATS SONT NOMINAUX.

GLI SPESSORI RIPORTATI IN QUESTO CATALOGO SONO NOMINALI E POSSONO VARIARE A SECONDA DEI FORMATI E DELLE FINITURE.
THE THICKNESS MENTIONED ON THIS CATALOGUE ARE NOMINAL AND CAN BE DIFFERENT ACCORDING TO THE SIZES AND THE FINISHES.
DIE IN DIESEM KATALOG ANGEGEBENEN FLIESENSTÄRKE SIND NOMINAL UND KÖNNEN, JE NACH FORMAT ODER OBERFLÄCHE, VERSCHIEDEN SEIN.
LES ÉPAISSEURS REPORTÉES SUR CE CATALOGUE SONT NOMINALES ET PEUVENT VARIER SUIVANT LES FORMATS ET LES FINITIONS.

I COLORI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI PRODOTTI SONO QUANTO PIÙ POSSIBILE VICINI A QUELLI REALI, NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA.
THE COLOURS AND APPEARANCE FEATURES OF THE PRODUCTS ARE AS CLOSE AS POSSIBLE TO REALITY, WITHIN THE LIMITATION OF THE PRINTING PROCESS.
DIE FARBEN UND DIE ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE ENTSPRECHEN DER WIRKLICHKEIT, INNERHALB DEN VON DEM DRUCKVERFAHREN ERLAUBTEN GRENZEN.
LES COULEURS ET LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES SONT FIDÈLES AUX COULEURS ET CARACTHÉRISTIQUE RÉELLES DANS LES LIMITES DES PROCÉDÉS D'IMPRESSION.

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44
41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111
FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT

STAMPA
GRAFICHE PIOPPI, ITALIA
LUGLIO 2017

SUN68

ALPES INOX
SMEG
SAMBONET
DORNBRACHT

LAPALMA

RESTART MILANO
COGAL
SOCIETY

RUBINETTERIA GUGLIELMI
SOCIETY
FONTANAARTE

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44 - 41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111 - FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT