


LACCHE

verde giada



onice beige




bianco diamante




viola ametista



blu zaffiro



grigio opale



argento
pietra di luna



nero perla

Transparent nimmt das Glas auf der Materie Platz: "Lacche" entstehen.

Schoenheit und Technologie vereinen sich in unserer Philosophie und erschaffen zeitlose Produkte von unwiderstehlicher Faszination, voller Gegensätze und Emotionen.

"Lacche", weich, angenehm, samtig, voll warmen und glänzenden Schimmern,

"Lacche" fuer das Bad, die Kueche und dekorativer Wohnflaechen; von ausgesuchter Eleganz.

Dreibrand 30x30 Steingutfliesen mit geschwungenen unregelmässigen Kanten; in 8 Farben erhaltenlich.

"Lacche" ist mit einer Vielzahl von farbigen Fugenmaterialien kombinierbar und ermoeglicht eine Farbgebung von unendlichen Vielfalt.

Verre posé en transparence sur la matière: ainsi est née la collection "Lacche".

Notre philosophie est d'allier beauté et technologie afin de créer des produits intemporels, alliant un charme irrésistible plein de contraste et d'émotion.

"Lacche", une collection douce-toucher velours agréable, aux reflets lumineux chauds et brillants.

"Lacche" une collection adaptée pour salles de bains, cuisines et décorations d'intérieurs résidentiels d'une élégance recherchée.

Carreau de 30x30 en pate blanche: moulé et irrégulier issu d'une cuisson au troisième feu, disponible en 8 couleurs.

"Lacche" peut se combiner avec une vaste variété d'enduits et stucs colorés donnant vie à une gamme chromatique et de nuances illimitée.

Стекло мягко ложится на поверхность материала: рождаются "Lacche".

Красота и технология объединяются в одной философии, создавая коллекцию с неотразимым шармом, полной эмоций и контраста.

"Lacche", мягкие, приятные, бархатные, наполненные теплым и сверкающим блеском.

"Lacche", для ванной комнаты, кухни, изысканных гостиных, декоративных интерьеров.

Полученная путем третьего обжига плитка из белой глины, 30x30, нерегулярная форма, 8 цветовых решений.

"Lacche" сочетаются с большим разнообразием цветных затирок, предлагая таким образом неограниченный выбор тональностей.

LACCHE



30x30 12"x12"
Bicottura in pasta bianca
Pure white body double firing

Il vetro si posa in trasparenza sulla materia: nascono le "Lacche".

Bellezza e tecnologia si uniscono nella nostra filosofia, e creano prodotti senza tempo, dal fascino irresistibile carichi di contrasti ed emozioni.

"Lacche", morbide, gradevoli, vellutate, piene di lucentezza calda e brillante.

"Lacche" per bagni, cucine ed ambienti decorativi "living" di ricercata eleganza.

Piastrella 30x30 in pasta bianca decorata in terzo fuoco sagomata, irregolare è disponibile in 8 colori.

"Lacche" è abbinabile ad un'ampia varietà di stucchi colorati dando vita ad una cromia di toni illimitata.

From a thick fusion of transparent glass on top of a structured surface arise "Lacche".

Beauty and technology meet together in our philosophy creating a timeless product with an irresistible glamour of contrasts and emotions.

"Lacche", soft, pleasant, velvety, full of warm and elegant shining.

"Lacche", for elegant bathrooms, kitchens and decorative living rooms.

"Lacche" is a decorated 30x30 tile in pure white body, irregularly shaped and it's available in 8 colors.

"Lacche" matches to a wide range of colored grouts enhancing the chromatic potential with hundreds of possibilities.




Lacche Nero Perla
Litochrom Starlike® Antracite
+ *Spotlight*

Lacche Grigio Opale
Litochrom Starlike® Bianco Ghiaccio
+ *Spotlight*


Lodge Ink Black

LACCHE



LACCHE

Lacche Onice Beige - Litochrom Starlike® Moka + Spotlight



Lacche Onice Beige
Litochrom Starlike® Moka + Spotlight

LACCHE






Lacche Grigio Opale
Litochrom Starlike® Bianco Ghiaccio
+ *Spotlight*

Lacche Verde Giada
Litochrom Starlike® Mela
+ *Spotlight*

Lodge Maple


LACCHE





Lacche Nero Perla
Litochrom Starlike® Titanio + Spotlight
Lodge Ink Black

LACCHE



LACCHE

Lacche Blu Zaffiro - *Litochrom Starlike® Zaffiro + Galaxy*



Lacche Argento Pietra di Luna
Litochrom Starlike® Titanio + Spotlight

Concreta Lava




75 232010
Bianco Diamante 30x30




75 232015
Grigio Opale 30x30



75 232055
Argento Pietra di Luna 30x30



75 232025
Blu Zaffiro 30x30



Lacche su rete 30x30

- 98 232011 Bianco Diamante
- 98 232016 Grigio Opale
- 98 232026 Blu Zaffiro
- 98 232036 Verde Giada
- 98 232046 Viola Ametista
- 98 232051 Onice Beige
- 98 232056 Argento Pietra di Luna
- 98 232061 Nero Perla



75 232060
Nero Perla 30x30



75 232045
Viola Ametista 30x30



75 232035
Verde Giada 30x30



75 232050
Onice Beige 30x30



MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Posare senza fuga.
Orientare in orizzontale i marchi "Made in Italy" sul retro.

Fix without joint.
Direct horizontally the labels "Made in Italy" on the back.

Verlegung ohne Fuge.
Die ruckseitige Marke «Made in Italy» ist bei der Verlegung horizontal zu positionieren.

Poser sans joint.
Mettre à l'horizontale la marque «Made in Italie» situe à l'arrière du carreau.

Укладывать плитку без швов.
Следить, чтобы надпись "Made in Italy" на обратной стороне была уложена в горизонтальном направлении.

La manifattura di questo prodotto è stata realizzata con procedimenti artigianali e non industriali.

Piccole imperfezioni, avvallamenti ed increspature della superficie sono volutamente presenti costituendone specifica caratteristica del prodotto e ne testimoniano la speciale manifattura artigianale.

Istruzioni per la Posa:

Poiché il vetro sul prodotto determina un effetto craquelé, occorre una particolare attenzione nella posa del materiale.

Non sporcare la superficie con materiali solidi o liquidi (es. pennarelli od inchiostro) poiché le macchie potrebbero penetrare in profondità. Per ragioni di pulizia si consiglia un taglio a secco.

La pulizia deve essere effettuata con detergenti non aggressivi (no acidi; es. Litokol LITONET GEL).

È comunque raccomandata una pulizia immediata e efficiente se si taglia ad acqua.

Contestazioni dovute alla mancanza di attenzione durante la posa non possono essere accettate.

Manufacturing of this product has been realized with hand crafted procedures and not industrial.

Small imperfections, subsidence and ripples of the surface are deliberately present and they are a feature of the product, proving the hand-made manufacturing procedure.

Fixing instructions :

The vitreous surface produces craquelé effects : a certain care shall therefore be taken when laying this material.

Don't use anything solid or liquid on the surface of the tiles (marker, ink, etc.) because the stains may penetrate the surface of the tiles.

For a better cleaning we advise dry cut.

Final cleaning shall be done with non aggressive detergents (no acids; ex. Litokol LITONET GEL).

Should be a "water" cut anyway used, we highly recommend to clean the surface immediately.





Complains due to a layout careless or fixing mistakes will not be accepted at all.

Stesso materiale risultati diversi Same material, different looks

Per la stuccatura consigliamo il sigillante epossidico bicomponente brevettato
Litochrom Starlike®.

We recommend the use of the patented epoxy mortar
Litochrom Starlike®.



 1 kg / 1 mq	Codice - Code	BASE Starlike Basic
		1 Pz. = 5 kg
	LITBASCI	Ciclamino C370
	LITBASTI	Titanio C310
	LITBASBG	Bianco ghiaccio C270
	LITBASMO	Moka C420
 1 Pz. / 5 mq	Codice - Code	ADDITIVO
		1 Pz. x 1 Pz. di BASE
	LITADSPT	Spotlight
 1 Set / 5 mq	Codice - Code	ATTREZZATURE PULIZIA
	LITSET	1 Set = 2 Spugne + 2 Feltri
 1 Pz. / 15 mq	Codice - Code	DETERGENTE Litonet Gel
	LITLIT	1 Pz. = 0,750 ml

Per la stuccatura consigliamo il sigillante epossidico bicomponente brevettato **Litochrom Starlike®**. CARATTERISTICHE:
● resistente ai raggi UV ● antiacido ● impermeabile ● di facile stesura e pulizia ● è consigliato l'uso del "feltro" bianco e del detergente **Litonet Gel** per una corretta pulizia.
Per un corretto utilizzo e maggiori informazioni consultare la brochure tecnica su www.litokol.it

We recommend the use of the patented epoxy mortar **Litochrom Starlike®**.

FEATURES:
● UV resistant ● Acid-resistant ● Very low water absorption ● Extremely easy application and cleaning ● Cleaning and finishing can be performed using the white Felt and the specific cleaners **Litonet Gel**.

For correct use of the product and for further information, please see the brochure on www.litokol.it

Zur Verfügung empfehlen wir den patentierten zweikomponentigen Epoxydharzfügenmörtel **Litochrom Starlike®**.

EIGENSCHAFTEN:
● UV-Exposition beständig ● Säurefest ● Wasserdicht ● Sehr leichte Anwendung und Reinigung ● Empfehlen wir die Anwendung des weißen Filzes und des Reinigungsmittels **Litonet Gel** zu einer richtigen Reinigung.

Für eine richtige Verwendung und weitere Auskünfte sehen Sie die technische Broschüre auf www.litokol.it

Pour la jointolement nous conseillons le joint époxy, bi-composant, breveté, **Litochrom Starlike®**. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE STARLIKE:

● Résistance aux rayons UV ● Excellente résistance aux acides ● Hydrofuge ● Application et nettoyage extrêmement faciles et rapides ● Est recommandée l'utilisation du « feutre » blanc et du détergent **Litonet Gel** pour un correct nettoyage.

Pour plus d'information veuillez prendre vision de la relative brochure www.litokol.it

ДЛЯ ЗАТИРКИ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКИДНЫЙ СОСТАВ **LITOKROM STARLIKE®**. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

● УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ ● УСТОЙЧИВОСТЬ К КИСЛОТАМ ● ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ● ЛЕГКОСТЬ В НАНЕСЕНИИ И ЧИСТКЕ ● ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЛЫЙ ВОЙЛОК И ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО **LITONET GEL** ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОТРЕТЬ: ТЕХНИЧЕСКУЮ БРОШЮРУ www.litokol.it

COLOURS Litochrom Starlike®

Ciclamino C370
+ Galaxy

Titanio C310
+ Spotlight

Bianco ghiaccio C270
+ Spotlight


Moka C420
+ Spotlight

Antracite C240
+ Spotlight

Bianco ghiaccio C270

Mela C410
+ Spotlight

Zaffiro C260



Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften . Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 B III GL

	Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
 Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 20 %
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	Acidi: GB Alcali + prod. di uso dom.: GA
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5

Tabella imballi

Packaging . Emballages
Verpackungen . Упаковка

	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
30x30 Lacche	1	11	13,2	50	50	660
30x30 Lacche su rete		6	7,5			

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte



Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 92.87.11 - Fax +39 0536 92.87.18
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com